

Notes:

This report lists all commands available in the current FrameMaker environment (version & language) at runtime.

All modifications of the commands (via FM cfg file, CustomUI.cfg, script or plug-in) are shown.

The command sequence in this report corresponds to their initialization by FrameMaker. The group titles for the report are read from the corresponding comment lines of the FM-cfg files.

First, those commands defined in the configuration file 'cmds.cfg' file are listed.

Then the equation commands from the 'mathcmds.cfg' file are listed.

Groups:

- 2 Main Window commands
- 2 File Menu
- 3 Edit menu
- 5 Format Menu
- 7 View menu
- 8 Special Menu
- 10 Graphics Menu
- 11 Table Menu
- 11 Help Menu
- 11 Book File Menu
- 12 Book View Menu
- 12 Project File Menu
- 12 Ditamap File Menu
- 13 Viewer Popup
- 13 Window Popup
- 13 Fluid view commands
- 13 Alignment Commands
- 14 Character Format
- 14 Deletion
- 15 Diacritics
- 18 more edit commands
- 19 Fill Pattern
- 19 Graphics
- 19 Highlighting
- 20 Object Selection
- 21 Insertion Point
- 21 Kerning
- 22 Line Width

In the configuration file 'wincmds.cfg' primarily platform-specific keyboard shortcuts are added to the commands that have already been initialized; a few new Windows-specific commands are, however, also defined.

FrameMaker then subsequently initializes the command modifications of the configuration file 'CustomUI.cfg' (also refer to MicroType's [ToolbarPlus Express](#) [Express Customization] on this).

In conclusion, those commands in this report that are defined by API clients (plug-ins) are listed. Among these are all FrameScripts that are installed.

You can create an Index of the shortcuts from the report!

- 22 Miscellaneous
- 24 Page Commands
- 24 Paragraph Format
- 25 Pen Pattern
- 25 Special Stuff
- 25 Spelling
- 26 AutoSpellCheck
- 26 Tools
- 27 Dashed Lines Commands
- 27 More View Commands
- 28 View Separations
- 28 Window menu
- 28 Table Commands
- 28 Table Dialog Shortcuts
- 29 Keyboard Table Selection
- 29 Keyboard Table IP Navigation
- 30 Focus
- 30 Close Modeless Dialogs
- 31 Special Palette Commands
- 31 FrameMaker-Structured commands
- 31 Element Commands
- 32 View Commands
- 32 Commands for the makersgml API clients
- 33 Special Commands
- 33 Non-menu Structure Commands
- 34 Structure IP Navigation
- 34 Structure Selection Commands
- 34 Validation Commands

The 'FC Dec' column renders the FM commands internal code in decimal format. It can be used in order to call up the respective command, with FrameScript for example:

Execute FC 770;

The 'FC Hex' column renders FM command internal code into hexadecimal format. It corresponds to the specifications in the cfg files (\x302) as well as the definitions in the fcodes.h file of the FDK (0x302).

The FDK names listed for the commands correspond to the FC constants from FrameScript, whereby the FrameScript constants don't contain underscores:

Execute FC KbdHelp;

- 35 Structure Commands
- 35 DRE (Dialog Editing) commands for FDK developers
- 36 PDFSize Client commands
- 36 Notes Client commands
- 36 Table Sort Client command
- 36 Adobe Online commands
- 37 XV Commands
- 37 open file enhancement commands
- 38 Math – Equations menu
- 39 Math – Greek Letters
- 40 Math – Diacritical Marks
- 40 Math – Unusual Symbols
- 40 Math – template - N-ary
- 42 Math – template - multi-format
- 42 Math – template - Large
- 42 Math – template - binary
- 43 Math – Indices
- 43 Math – Functions
- 43 Math – Unaries
- 44 Math – Matrices
- 44 Math – Computation
- 45 Math – editing/navigation
- 46 Math – Alignment stuff
- 46 Windows Commands
- 47 Custom / API Client Commands
- 51 Script Commands

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|-----------------------------|---|----------------|--------|--------|------------------------------|
| Main Window commands | | | | | |
| Help | Rubriques d'aide | Esc fA, F1 | 770 | 302 | KBD_HELP |
| Info | Infos... | | 771 | 303 | KBD_INFO |
| AboutFrameProduct | A propos de FrameMaker... | Esc ?v, Esc fl | 773 | 305 | KBD_ABOUTPRODUCT |
| ContextSensitiveHelp | Aide contextuelle | Shift+F1 | 772 | 304 | KBD_CSHELPMODE |
| ShowStructText | Afficher le texte dans la vue de la structure | | 2052 | 804 | SHOW_STRUCT_TEXT |

File Menu

| | | | | | |
|------------------|---|------------------------------|---------|--------|--|
| NewDocument | Document... | Esc fn, Ctrl+n | 3935728 | 3C0DF0 | |
| CommandSearch | Recherche de commande | Esc Sc, Ctrl+Shift+s, F7 | 1678 | 68E | KBD_SEARCH_COMMAND |
| NewBook | Livre | Esc fL | 776 | 308 | KBD_NEWBOOK |
| NewProject | Projet | Esc prn | 1020 | 3FC | KBD_NEWPROJECT -- lpN |
| RepeatNew | Répéter la dernière Nouveau | | 797 | 31D | KBD_REPEATNEW -- Repeat last new command |
| CustomNew | Nouveau Personnalisé | | 767 | 2FF | KBD_CUSTOMNEW -- Custom Blank Paper dialog |
| Open | Ouvrir... | Esc fo, Ctrl+o, Ctrl+Shift+o | 769 | 301 | KBD_OPEN |
| OpenComponents | Ouvrir | | 1002 | 3EA | KBD_OPEN_COMPONENTS |
| OpenHeroic | Ouverture héroïque... | Esc oH | 774 | 306 | KBD_HEROIC_OPEN |
| OpenSilent | Ouverture silencieuse... | Esc oS | 775 | 307 | KBD_SILENT_OPEN |
| BookOpenAll | Ouvrir tous les fichiers du livre | Esc fO | 794 | 31A | KBD_OPENALL -- Open all |
| DitamapOpenAll | Ouvrir tous les fichiers du fichier ditamap | Esc fO | 794 | 31A | KBD_OPENALL -- Open all |
| Save | Enregistrer | Esc fs, Ctrl+s | 784 | 310 | KBD_SAVE |
| SaveAs | Enregistrer sous... | Esc fv | 785 | 311 | KBD_SAVEAS |
| SaveAsPdf | Enregistrer au format PDF... | Esc fwp | 2384 | 950 | KBD_SAVEASPDF |
| SaveAsXml | Enregistrer au format XML... | Esc fwx | 2385 | 951 | KBD_SAVEASXML |
| SaveComponents | Enregistrer | | 1005 | 3ED | KBD_SAVE_COMPONENTS |
| Revert | Version précédente | Esc fDD | 786 | 312 | KBD_REVERT |
| ImportFile | Fichier... | Esc fif | 788 | 314 | KBD_IMPORT -- Import File |
| ImportFormats | Formats... | Esc fu | 790 | 316 | KBD_USEFMTFROM -- Import Formats |
| !ShowImportFiles | | | 3092 | C14 | MENU_IMPORT_FILE -- Import file from menu |
| DocInfo | Informations... | Esc fil, Shift+F1 | 986 | 3DA | KBD_DOCINFO -- File Info |
| Print | Imprimer... | Esc fp, Ctrl+p | 787 | 313 | KBD_PRINT |
| PrintComponents | Imprimer les fichiers sélectionnés... | Esc ff | 1004 | 3EC | KBD_PRINT_COMPONENTS |
| DocCompare | Comparaison de documents... | Esc fEl | 799 | 31F | KBD_COMPARE -- Compare docs or books |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|---------------------------------|---|---|----------|---------|---|
| DocReport | Rapports sur les documents... | Esc frs | 3856 | F10 | KBD_DOC_REPORT -- Document reports |
| ApiClientInfo | Infos sur les clients API... | Esc fti | 3857 | F11 | |
| ValidateHypertext | Valider marqueur hypertexte... | Esc vh | 3859 | F13 | KBD_VALIDATE_HYPertext -- Validate hypertext makers |
| MWHTMLSetup | Configuration HTML... | Esc fth | 30412272 | 1D00DF0 | |
| Capture | Capter... | Esc fc | 598 | 256 | KBD_ECAPTURE -- Capture portion of screen, compressed |
| CaptureInStandardFormat | Capter en format standard... | Esc fiP | 593 | 251 | KBD_CAPTURE -- Capture portion of screen, not used |
| !Macro | Macros clavier... | Esc fm | 791 | 317 | KBD_KBMACRO |
| StartStopRecordingKeys | Commencer/Arrêter l'enregistrement des touches | | 594 | 252 | KBD_RECORD -- Record keystrokes |
| !MacroGetTrigger | Arrêter l'enregistrement des touches... | | 595 | 253 | KBD_GETTRIGGER -- Get trigger for recorded keystrokes |
| Preferences | Préférences... | Esc fP | 792 | 318 | KBD_SESSION -- Session preferences |
| PodsLocationCriteria | Critères d'emplacement des conteneurs... | Esc pL | 798 | 31E | KBD_PODLOCATION |
| !ShowFilesRecentlyVisited | | | 3091 | C13 | MRU_SELECT_FILE -- Select a most recently visited |
| InternalValidateFile | Valider... | | 3861 | F15 | KBD_VALIDATEFILE -- Internal |
| Quit | Fermer | Esc fq, Esc #000, Ctrl+w, Ctrl+Shift+w, Ctrl+F4 | 921 | 399 | KBD_QUITWIN |
| CloseComponents | Fermer | | 1003 | 3EB | KBD_CLOSE_COMPONENTS |
| QuitAll | Fermer tous les fichiers ouverts | Esc fQ, Esc fTT | 795 | 31B | KBD_QUITALL -- Quit all |
| SaveAll | Enregistrer tous les fichiers ouverts | Esc fS | 796 | 31C | KBD_SAVEALL -- Save all |
| TerminateMaker | Quitter | | 4095 | FFF | FM_TERMINATE -- Quit FrameMaker |
| InlineTypeIn | | | 3571 | DF3 | INLINE_TYPEIN -- Inline input for Asian text |
| GotoPreviousView | Retourner à | Esc vP, Shift+F2, Esc Left | 3824 | EF0 | KBD_BACKSTACK -- Backward Link |
| GotoPreviousViewFitWindowToPage | Retourner à & Adapter la fenêtre à la page | Esc vW | 3824 | EF0 | KBD_BACKSTACK -- Backward Link |
| GotoNextView | Retourner de nouveau à | Esc vN, Shift+F3, Esc Right | 3825 | EF1 | KBD_UPSTACK -- Forward Link |
| GotoNextViewFitWindowToPage | Retourner de nouveau à & Adapter la fenêtre à la page | Esc vX | 3825 | EF1 | KBD_UPSTACK -- Forward Link |
| Lock | Verrouiller/Déverrouiller le document | Esc fdf | 3840 | F00 | KBD_VIEWER -- Toggle view-only document or book |

Edit menu

| | | | | | |
|--------|---------------------|--|------|-----|------------|
| Undo | Annuler | Esc ea, Ctrl+z, Ctrl+Shift+z, Alt+BkSp | 800 | 320 | KBD_UNDO |
| Redo | Refaire | Esc er, Ctrl+Shift+z | 2357 | 935 | KBD_REDO |
| Repeat | Répéter Répartir... | Esc ez, F6 | 2361 | 939 | KBD_REPEAT |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|----------------------------|--|--|--------|--------|--|
| Cut | Couper | Esc ex, Shift+Delete, Ctrl+x, Ctrl+Shift+x | 801 | 321 | KBD_CUT |
| Copy | Copier | Esc ec, Ctrl+Insert, Ctrl+c | 802 | 322 | KBD_COPY |
| Paste | Coller | Esc ed, Shift+Insert, Ctrl+v | 803 | 323 | KBD_PASTE |
| YankKillBuffer | Yank Kill Buffer | Esc eY, Ctrl+y | 812 | 32C | KBD_YANK -- pastes kill buffer |
| PasteSpecial | Coller (spécial)... | Ctrl+Shift+v | 3344 | D10 | KBD_PASTESPECIAL |
| Clear | Supprimer | Esc ee, Shift+BkSp | 804 | 324 | KBD_CLEAR |
| CopyPgFormat | Format paragraphes | Esc eF, Alt+F9 | 806 | 326 | KBD_COPYPGF -- Copy pgf properties |
| CopyCharFormat | Format caractères | Esc ef, Alt+F8 | 805 | 325 | KBD_COPYFONT -- Copy font properties |
| CopyCondTextSettings | Paramètres de condition | Esc eD, Alt+F7 | 3997 | F9D | KBD_COPYCOND -- Copy Condition Setting |
| CopyTableColumnWidth | Largeur de colonne | Esc ew, Alt+F10 | 3996 | F9C | KBD_COPYCOLW -- Copy Column Width |
| CopyElemAttrs | Valeurs d'attributs | Esc eya | 3999 | F9F | KBD_COPYATTRS -- Copy Element Attributes |
| SelectAll | Sélect. toute la page | Esc ea, Ctrl+a, Ctrl+Shift+a | 807 | 327 | KBD_SELECTALL |
| SelectAllGeneratedFiles | Fichiers générés | Esc eAG | 813 | 32D | KBD_SELECT_GENERATED_FILES |
| SelectAllNonGeneratedFiles | Fichiers non générés | Esc eAN | 814 | 32E | KBD_SELECT_NON_GENERATED_FILES |
| SelectAllFMFiles | Fichiers FrameMaker | Esc eAF | 789 | 315 | KBD_SELECT_FM_FILES |
| SelectAllFMXMLAuthorFiles | Fichiers FrameMakerXMLAuthor | Esc eAX | 2633 | A49 | KBD_SELECT_FM_XMLAUTHOR_FILES |
| SelectAllExcludedItems | Composants exclus | Esc eAE | 2513 | 9D1 | KBD_SELECT_EXCLUDED_FILE |
| SelectAllNonExcludedItems | Composants non exclus | Esc eNE | 2514 | 9D2 | KBD_SELECT_NONEXCLUDED_FILE |
| CollapseAllComponents | Tout réduire | Esc cAC | 1018 | 3FA | KBD_COLLAPSE_ALL |
| ExpandAllComponents | Tout développer | Esc eAC | 1019 | 3FB | KBD_EXPAND_ALL |
| SelectChapterComponents | Composants de chapitre | Esc cl | 2515 | 9D3 | KBD_SELECT_CHAPTER_COMPONENTS |
| SelectSectionComponents | Composants de section | Esc sl | 2516 | 9D4 | KBD_SELECT_SECTION_COMPONENTS |
| SelectSubSectionComponents | Composants de sous-section | Esc ssl | 2517 | 9D5 | KBD_SELECT_SUBSECTION_COMPONENTS |
| Stuff | Remplacer | Esc ii | 808 | 328 | KBD_STUFF |
| Find/Change | Chercher/Remplacer... | Esc ef, Ctrl+f | 809 | 329 | KBD_SEARCH |
| SpellingChecker | Orthographe... | Esc eo, Insert F10 | 810 | 32A | KBD_SPELLING |
| Thesaurus | Thésaurus... | Esc et | 976 | 3D0 | KBD_THESAURUS -- lookup selected word in Thesaurus |
| ThesaurusReplace | Remplacer sélection par sélection du Thésaurus | Esc er | 979 | 3D3 | KBD_THESAURUS_REPLACE -- replace active selection with word from thesaurus |
| TextInsetProps | Caractéristiques de l'encart de texte... | Esc ei | 992 | 3E0 | TEXT_INSET_PROPS -- Text inset properties |
| Update | Mettre à jour les références... | Esc eU, Esc fg, Alt+F6 | 993 | 3E1 | KBD_GENERATE (see also: UPDATE_INSETS) |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|---------------------------|--|----------|--------|--------|---|
| SuppressReferenceUpdating | Annuler la mise à jour automatique des références... | Esc es | 994 | 3E2 | SUPPRESS_INSETS -- Suppress auto reference updating |
| EditMarkerTypes | Modifier les types de marqueur... | Esc mtm | 1033 | 409 | KBD_EDITMARKERTYPE -- Edit Marker Types |

Format Menu

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------|-----|---|
| !ShowFontChoices | | | 3081 | C09 | TXT_FAMILY_AND_VARIATION -- Set text family and variation |
| Size7 | 7 pt | | 3072 | C00 | TXT_7 -- Set text to 7 point |
| Size9 | 9 pt | | 3073 | C01 | TXT_9 -- Set text to 9 point |
| Size10 | 10 pt | | 3074 | C02 | TXT_10 -- Set text to 10 point |
| Size12 | 12 pt | | 3075 | C03 | TXT_12 -- Set text to 12 point |
| Size14 | 14 pt | | 3076 | C04 | TXT_14 -- Set text to 14 point |
| Size18 | 18 pt | | 3077 | C05 | TXT_18 -- Set text to 18 point |
| Size24 | 24 pt | | 3078 | C06 | TXT_24 -- Set text to 24 point |
| SizeOther | 36 pt | | 3079 | C07 | TXT_USIZE -- Set text to the last size (initially 36) |
| SizeChoose | Autre... | | 3080 | C08 | TXT_OTHERSIZE -- Set text size with dialog |
| StylePlain | Normal | Esc an | 611 | 263 | TXT_PLAIN -- Set chars to plain |
| StyleBold | Gras | Esc ag, F4, Ctrl+b, Ctrl+Shift+b | 608 | 260 | TXT_BOLD -- Set chars to bold |
| StyleItalic | Italique | Esc ai, F5, Ctrl+Tab | 609 | 261 | TXT_ITALIC -- Set chars to italic |
| StyleUnderline | Souligné | Esc as, Ctrl+u, Ctrl+Shift+u | 610 | 262 | TXT_UNDERLINE -- Set chars to underline |
| StyleDoubleUnderline | Double souligné | Esc a2 | 632 | 278 | TXT_DBLUNDERLINE -- Set chars to double underline |
| StyleStrikethrough | Barré | Esc ab, Ctrl+/\ | 620 | 26C | TXT_STRIKEOUT -- Set chars to strikethrough |
| StyleOverline | Surligné | Esc aS | 622 | 26E | TXT_OVERLINE -- Set chars to overline |
| StyleChangeBar | Barre de modif. | Esc am, Ctrl+Shift+BkSp | 623 | 26F | TXT_CHANGEBAR -- Set chars to change bar |
| StyleSuperscript | Exposant | Esc a+, Ctrl+Shift++ | 612 | 264 | TXT_SUPER -- Set chars to superscript |
| StyleSubscript | Indice | Esc a-, Ctrl+_ | 613 | 265 | TXT_SUB -- Set chars to subscript |
| StyleSmallCaps | Petites capitales | Esc cm, Ctrl+e | 627 | 273 | TXT_MINICAPS -- Set chars to small caps |
| CharacterFormatDesigner | Configuration de caractères... | Esc occ, Ctrl+d | 816 | 330 | KBD_FONTDESIGN -- Character Format Designer |
| CharacterCatalog | Catalogue des caractères... | Esc of | 3876 | F24 | KBD_FONTWIN -- font catalog window |
| CharQuickKey | Raccourci | Esc qc, F8, Ctrl+8 | 3904 | F40 | KBD_FONTQUICK -- Char fmt quick key |
| CharacterDefaultPgfFont | Défaut ¶ Police | Esc oD, F2 | 621 | 26D | TXT_DEFAULT -- Set chars to default pgf font |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|-------------------------|---|---|---------------|---------------|---|
| IShowCharacterTags | | | 3089 | C11 | CHAR_APPLY_TAG -- Set char tag from menu |
| ParagraphFormatDesigner | Configuration de paragraphes... | Esc opd, Ctrl+Return, Ctrl+Shift+Return | 817 | 331 | KBD_PGFDESIGN -- Paragraph Format Designer |
| ParagraphCatalog | Catalogue des formats de paragraphes... | Esc JF | 3875 | F23 | KBD_PGFWIN -- paragraph catalog window |
| IShowParagraphTags | | | 3088 | C10 | PGF_APPLY_TAG -- Set pgf tag from menu |
| ColumnLayout | Aspect des colonnes... | Esc ola, Esc #001 | 840 | 348 | KBD_COLLAYOUT |
| LineLayout | Alignement vertical des paragraphes... | Esc oll | 818 | 332 | KBD_LINELAYOUT |
| PageSize | Format de page... | Esc ops | 841 | 349 | KBD_PAGESIZE |
| Pagination | Pagination... | Esc opi | 2624 | A40 | KBD_PAGINATION |
| MasterPageUsage | Usage de la maquette... | Esc ogm, Esc #002 | 842 | 34A | KBD_PAGEBACK |
| NewMasterPage | Nouvelle maquette... | Esc omp, Esc pm | 2570 | A0A | KBD_NEWMASTER |
| ReorderMasterPage | Réorganiser les maquettes personnalisées... | Esc omr | 2571 | A0B | KBD_REORDERMASTER -- Reorder Master Pages |
| UpdateColumnLayout | Mise à jour aspect des colonnes... | Esc oup, Esc pu | 2560 | A00 | KBD_PAGEUPDATE |
| CustomizeTextFrame | Personnalisation de la zone de texte... | Esc otc | 2561 | A01 | KBD_CUST_TEXT_FRAME -- Customize text frame |
| ConnectTextFrames | Connecter zones de texte | Esc CC | 859 | 35B | KBD_CONNECT_TEXT_FRAME -- Connect text frames |
| CutHead | Déconnecter de la zone précédente | Esc CT | 860 | 35C | KBD_CUTHEAD -- Cut Previous |
| CutTail | Déconnecter de la zone suivante | Esc CQ | 861 | 35D | KBD_CURTAIL -- Cut Next |
| CutBoth | Déconnecter zones suivante et précédente | Esc CB | 2564 | A04 | KBD_CUTBOTH -- Cut Both |
| SplitTextFrame | Diviser la zone de texte | Esc CS | 858 | 35A | KBD_SPLIT -- Split column below IP |
| RotatePageClockwise | Rotation page vers l'avant | Esc pO | 846 | 34E | KBD_ROTPAGE_PLUS -- Rotate page clockwise |
| RotatePage | Rotation page vers l'arrière | Esc po | 847 | 34F | KBD_ROTPAGE_MINUS -- Rotate page CounterC |
| RotatePageNormal | Annuler rotation page | Esc pU | 2565 | A05 | KBD_ROTPAGE_NORM -- Un-rotate Page |
| DocumentNumbering | Numérotation... | Esc odn | 819 | 333 | KBD_NUMBERING -- Doc Numbering |
| ChangeBars | Barres de modification... | Esc ob | 820 | 334 | KBD_CBARPRO -- Change Bars |
| FootnoteProperties | Caractéristiques des notes... | Esc on | 821 | 335 | KBD_FOOTNOTEPRO -- Footnote Properties |
| AcrobatSetup | Configuration PDF... | Esc odp, Esc oda, Alt+F12 | 876 | 36C | KBD_ACROBAT_SETUP -- PDF Setup |
| TextOptions | Options de texte... | Esc oto | 823 | 337 | KBD_TEXT_OPTIONS -- Text Options |
| CombinedFonts | Polices combinées... | Esc oco | 824 | 338 | KBD_COMBINED_FONTS -- Combined Fonts |
| RubiProperties | Caractéristiques Rubi... | Esc or | 989 | 3DD | KBD_RUBIPROPS |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---|
| DocDirectionLTR | Gauche à droite | Esc rht | 1504 | 5E0 | KBD_DIRECTION_LTR -- Set Document Direction as LTR |
| DocDirectionRTL | Droite à gauche | Esc lft | 1505 | 5E1 | KBD_DIRECTION_RTL -- Set Document Direction as RTL |
| NumberUtilityNTI | Indien à N | | 1506 | 5E2 | KBD_NUMBERUTILITY_NTOI -- Number Utility N to Indic |
| NumberUtilityITN | N à indien | | 1507 | 5E3 | KBD_NUMBERUTILITY_ITON -- Number Utility Indic to N |
| NumberUtilityNTF | N vers Farsi | | 1512 | 5E8 | KBD_NUMBERUTILITY_NTOF -- Number Utility N to Farsi |
| NumberUtilityFTN | Farsi vers N | | 1513 | 5E9 | KBD_NUMBERUTILITY_FTON -- Number Utility Farsi to N |
| HeaderFooterInsertPageNum | Insérer numéro de page | Esc ohp | 2566 | A06 | KBD_VARCURPG -- Insert current page # variable |
| HeaderFooterInsertPageCount | Insérer nombre de pages | Esc ohc | 2567 | A07 | KBD_VARPGCOUNT -- Insert page count variable |
| HeaderFooterInsertCurrentDate | Insérer date courante | Esc ohd | 2568 | A08 | KBD_VARCURDATE -- Insert current date # variable |
| HeaderFooterInsertOther | Insérer autre... | Esc oho | 2569 | A09 | KBD_VAROTHER -- Insert current date # variable |
| FreezePaging | Bloquer la pagination... | Esc pb | 843 | 34B | KBD_FREEZE |
| View menu | | | | | |
| ViewProjectManager | Gestionnaire de projets | Esc vPM | 1036 | 40C | KBD_PROJECTMANAGERVIEW |
| ViewBorders | Bordures | Esc vb | 865 | 361 | KBD_BORDERS |
| ViewHotspotIndicators | Indicateurs de zone réactive | Esc vHS | 1288 | 508 | KBD_HOTSPOTINDICATORS -- toggle hotspot indicator |
| ViewTextSymbols | Symboles de texte | Esc vs | 866 | 362 | KBD_SYMBOLS |
| ViewRulers | Règles | Esc vr | 867 | 363 | KBD_RULERS |
| !ShowRulerToggle | | | | | |
| ToggleFullAbbrevRuler | Règle complète/abrégée | Esc oa | 957 | 3BD | KBD_FULLRULERS -- toggle full/abbreviated rulers |
| !ShowRulerAlignmentSpacingAndTabs | | | | | |
| !ShowRulerParagraphTags | | | | | |
| ViewGridLines | Grille | Esc vg | 868 | 364 | KBD_GRID |
| ViewPublisherBoundaries | Limites de publication | Esc vl | 983 | 3D7 | KBD_LINK_BOUNDARIES -- Turn link borders on and off. Currently only effect Publishers |
| History | Annuler Historique | Esc eh, Ctrl+k, Ctrl+Shift+k | 2358 | 936 | KBD_HIST |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--|
| ViewOptions | Options... | Esc vo | 864 | 360 | KBD_OPTIONS |
| GotoPage | Aller à la page... | Esc vp, Ctrl+g, Ctrl+Shift+g | 837 | 345 | KBD_GOTOPAGE |
| ViewBodyPages | Pages courantes | Esc vB | 834 | 342 | KBD_BODYPAGE |
| ViewMasterPages | Maquettes | Esc vM | 835 | 343 | KBD_MASTERPAGE |
| ViewReferencePages | Pages référence | Esc vR | 836 | 344 | KBD_REFFPAGE |
| ColorViews | Vues... | Esc vcv | 869 | 365 | KBD_SEPARATIONS |
| ColorDefinitions | Définition... | Esc vcd | 927 | 39F | KBD_COLOR |
| !ShowDocumentWindows | | | 3090 | C12 | MENU_EXPOSE_WIN -- Expose window from menu |
| ViewQuickMenus | Courts | Esc vmc | 830 | 33E | KBD_MENUQUICK |
| ViewCompleteMenus | Longs | Esc vml | 829 | 33D | KBD_MENUCOMPLETE |
| ViewCustomMenus | Personnalisés | Esc vmp | 831 | 33F | KBD_MENUCUSTOM |
| ViewModifyMenus | Modifier... | Esc vmm | 985 | 3D9 | KBD_MENUMODIFY |
| ResourceManager | Passer à la vue Arborescence | Esc rm | 2538 | 9EA | SWITCH_TO_RESOURCEMANAGER |
| DocumentView | Vue de document... | Esc dv | 2539 | 9EB | SWITCH_TO_DOCUMENTVIEW |
| ViewInsets | Encarts... | Esc vip | 2452 | 994 | KBD_INSETPOD |
| Special Menu | | | | | |
| PageBreak | Saut de page... | Esc opb, Esc #003 | 815 | 32F | KBD_PAGEBREAK |
| AnchoredFrame | Cadre ancré... | Esc sc, Alt+F5 | 848 | 350 | KBD_ANCHOR |
| Footnote | Note | Esc sn | 849 | 351 | KBD_FOOTNOTE |
| InsertRubi | Rubi | Esc ir | 988 | 3DC | |
| CrossReference | Référence croisée... | Esc sr, Alt+F11 | 850 | 352 | KBD_REFERENCE |
| Variable | Variables... | Esc sv | 851 | 353 | KBD_VARIABLE |
| Marker | Marqueur... | Esc sm | 853 | 355 | KBD_MARKERS |
| Hypertext | Hypertexte... | Esc sh | 857 | 359 | KBD_HYPertext |
| EquationsPalette | Equations... | | 16845848 | 1010C18 | |
| Inset | Encart... | Esc se, Esc #004 | 852 | 354 | KBD_INSET |
| AttributeCond | Filtrer par attribut... | Esc ac | 2388 | 954 | KBD_ATTRCOND |
| ConditionalText | Balises conditionnelles... | Esc sC, Shift+F7 | 855 | 357 | KBD_CONDTEXT |
| SearchAllReferences | Références... | | 2839 | B17 | KBD_SEARCHREFS |
| HotspotsPod | Zones réactives... | Esc pHS | 1279 | 4FF | KBD_HOTSPOTSPOD -- Hotspots pod |
| HotspotMode | Mode Zone réactive | Esc hot | 1277 | 4FD | KBD_HOTSPOT -- HOTSPOT draw mode |
| ManageCond | Gérer la condition | Esc mC | 2386 | 952 | KBD_MANCOND |
| ShowConditionIndicator | Afficher l'indicateur de condition | | 2387 | 953 | KBD_CONDINDICATOR |
| TrackTextEnable | Activer | Esc Tro | 2391 | 957 | KBD_TRACKCHANGE -- Track Changes |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|--|
| TrackTextDisable | Désactiver | Esc Trd | 2397 | 95D | KBD_TRACKCHANGEDISABLE -- Track Changes |
| ShowNextTrackTextEdit | Afficher la suivante | Esc Trn | 2389 | 955 | KBD_FINDNEXT -- Track Changes |
| ShowPrevTrackTextEdit | Afficher la précédente | Esc Trp | 2390 | 956 | KBD_FINDPREV -- Track Changes |
| AcceptTrackTextEdit | Accepter la modification | Esc Tra | 2392 | 958 | KBD_ACCEPTCHANGE -- Track Changes |
| RejectTrackTextEdit | Refuser la modification | Esc Trr | 2393 | 959 | KBD_REJECTCHANGE -- Track Changes |
| AcceptTrackTextEditAndShowNext | Accepter la modification et afficher la suivante | Esc sTta | 2459 | 99B | KBD_ACCEPTCHANGEANDNEXT -- Track Changes |
| RejectTrackTextEditAndShowNext | Refuser la modification et afficher la suivante | Esc sTtr | 2460 | 99C | KBD_REJECTCHANGEANDNEXT -- Track Changes |
| AcceptAllTrackTextEdit | Accepter tout | Esc TrA | 2400 | 960 | KBD_ACCEPTALLCHANGE -- Track Changes |
| RejectAllTrackTextEdit | Refuser tout | Esc TrR | 2401 | 961 | KBD_REJECTALLCHANGE -- Track Changes |
| PreviewFinal | Aperçu final | Esc TrF | 2402 | 962 | KBD_PREVIEW_ACCEPTALL -- Track Changes |
| PreviewOriginal | Aperçu original | Esc TrO | 2403 | 963 | KBD_PREVIEW_REJECTALL -- Track Changes |
| PreviewOff | Aperçu désactivé | Esc PO | 2404 | 964 | KBD_PREVIEW_OFF -- Track Changes |
| ConfigureColor | Configurer la couleur | | 2448 | 990 | KBD_CONFIGURE_TC_COLOR -- Track Changes: Track Text Edit enhancement |
| !ShowReviewerName | | | 2449 | 991 | KBD_TC_USER_NAME -- Track Changes: User name get from Menu and Toolbar |
| ShowTCDocSeachable | Document | | 307 | 133 | KBD_TC_SEARCH_DOC -- Track Changes |
| ShowTCBookSeachable | Livre | | 308 | 134 | KBD_TC_SEARCH_BOOK -- Track Changes |
| ShowTCDitaMapSeachable | DITA Map | | 309 | 135 | KBD_TC_SEARCH_DITAMAP -- Track Changes |
| ShowTCSelSeachable | Documents sélectionnés | | 310 | 136 | KBD_TC_SEARCH_SEL -- Track Changes |
| PageAdd | Ajouter des pages non connectées... | Esc sD | 838 | 346 | KBD_ADDPAGE |
| !PageDelete | Supprimer des pages... | Esc sU | 839 | 347 | KBD_DELETEPAGE |
| TableOfContents | Créer une table des matières autonome... | Esc tDm | 688 | 2B0 | KBD_TOC |
| MiniTableOfContents | Créer une mini-table des matières... | Esc mtoc | 2649 | A59 | KBD_INLINE_TOC |
| DeleteMiniTableOfContents | Supprimer la mini-table des matières | Esc Dmtoc | 2656 | A60 | KBD_DELETE_INLINE_TOC |
| ListOfFigures | Figures... | Esc lof | 689 | 2B1 | KBD_LIST_FIGURE |
| ListOfTables | Tableaux... | Esc lot | 690 | 2B2 | KBD_LIST_TABLE |
| ListOfParagraphs | Éléments et paragraphes... | Esc lop | 691 | 2B3 | KBD_LIST_PGF |
| ListOfParagraphsAlphabetical | Éléments et paragraphes (Alphabétique)... | Esc loP | 692 | 2B4 | KBD_LIST_PGF_ALPHA |
| ListOfMarkers | Marqueurs... | Esc lom | 693 | 2B5 | KBD_LIST_MARKER |
| ListOfMarkersAlphabetical | Marqueurs (Alphabétique)... | Esc loM | 694 | 2B6 | KBD_LIST_MARKER_ALPHA |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|-------------------|-------------------|----------|--------|--------|------------------------------|
| ListOfReferences | Références... | Esc lor | 695 | 2B7 | KBD_LIST_REFERENCES |
| StandardIndex | Index standard... | Esc ix | 704 | 2C0 | KBD_INDEX_STANDARD |
| IndexOfAuthors | Auteurs... | Esc ioa | 705 | 2C1 | KBD_INDEX_AUTHOR |
| IndexOfSubjects | Thèmes... | Esc ios | 706 | 2C2 | KBD_INDEX_SUBJECT |
| IndexOfMarkers | Marqueurs... | Esc iom | 707 | 2C3 | KBD_INDEX_MARKER |
| IndexOfReferences | Références... | Esc ior | 708 | 2C4 | KBD_INDEX_REFERENCES |

Graphics Menu

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------|-----|--|
| ToolsPalette | Outils... | Esc gT, Esc 1f | 3874 | F22 | KBD_TOOLWIN -- tools window |
| GraphicsGroup | Grouper | Esc gg | 898 | 382 | KBD_GROUP |
| GraphicsUngroup | Dissocier | Esc gd | 899 | 383 | KBD_UNGROUP |
| GraphicsBringToFront | Devant | Esc gV | 896 | 380 | KBD_FRONT |
| GraphicsSendToBack | Derrière | Esc gE | 897 | 381 | KBD_BACK |
| GraphicsAlign | Aligner... | Esc ga | 900 | 384 | KBD_ALIGN |
| GraphicsDistribute | Répartir... | Esc gD | 901 | 385 | KBD_DISTRIBUTE |
| GraphicsReshape | Transformer | Esc gr, Ctrl+r, Ctrl+Shift+r | 886 | 376 | KBD_RESHAPE |
| GraphicsSmooth | Lisser | Esc gl | 884 | 374 | KBD_SMOOTH |
| GraphicsUnsmooth | Rendre brut | Esc gb | 885 | 375 | KBD_UNSMOOTH |
| GraphicsFlipUpDown | Inverser H/B | Esc gi | 880 | 370 | KBD_FLIPUD |
| GraphicsFlipLeftRight | Inverser G/D | Esc gl | 881 | 371 | KBD_FLIPLR |
| GraphicsRotate | Rotation... | Esc gt | 907 | 38B | KBD_ROTATE |
| GraphicsScale | Redimension... | Esc gR | 883 | 373 | KBD_SCALE |
| GraphicsJoinCurves | Joindre courbes | Esc gj | 887 | 377 | KBD_JOINCURVES |
| GraphicsSetNumSides | Nombre côtés... | Esc gN | 888 | 378 | KBD_SETSIDES |
| GraphicsObjProps | Caractéristiques de l'objet... | Esc gx, Shift+F6 | 903 | 387 | KBD_OBJPROPS |
| HotspotProps | Propriétés de la zone réactive... | Esc eHS | 1278 | 4FE | KBD_EDITHOTSPOT -- edit HOTSPOT object |
| DelinkHotspot | Supprimer le lien de la zone réactive | Esc dHS | 1287 | 507 | KBD_DELINKHOTSPOT -- delink/clear HOTSPOT object |
| GraphicsPickObjProps | Choisir caract. objet | Esc gC | 904 | 388 | KBD_PICKOBJPROPS |
| GraphicsGravity | Gravité | Esc gG | 891 | 37B | KBD_GRAVITY |
| GraphicsSnap | Magnétisme | Esc gc | 890 | 37A | KBD_SNAP |
| GraphicsKeepTool | Conserv. outil | Esc gu | 892 | 37C | KBD_KEEPTOOL |
| GraphicsSetPoster | Définir l'affiche... | Esc gsp | 987 | 3DB | KBD_SETPOSTER -- set the poster on inset |
| GraphicsEditMathML | Modifier avec MathFlow... | | 3864 | F18 | KBD_MATHML_EDIT |
| ActivateInPDFByDefault | Activer par défaut | | 1274 | 4FA | KBD_ACTIVATE_IN_PDF_BYDEFAULT |
| OpenGraphicInPopUpWindowInPDF | Ouvrir dans une fenêtre contextuelle | | 1275 | 4FB | KBD_OPEN_IN_POPUP_WIN_IN_PDF |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|-------------------------|--|------------------------------|---------------|---------------|--|
| GraphicsSetName | Définir un nom de graphique... | | 1276 | 4FC | KBD_GRAPHIC_SET_NAME |
| GraphicsRemovePoster | Définir l'affiche par défaut | Esc grp | 990 | 3DE | KBD_REMOVEPOSTER -- Remove the poster set on the inset |
| RunaroundProperties | Caractéristiques d'habillage... | Esc gP | 1639 | 667 | KBD_RUN_PROPS |
| RunAroundContour | Habillage suivant contours | Esc gw | 1640 | 668 | KBD_RUN_CONTOUR -- Contour runaround |
| RunAroundBoundingBox | Habillage suivant cadre | Esc gW | 1641 | 669 | KBD_RUN_BBOX -- Bounding box runaround |
| GraphicsCreateLink | Créer un lien vers le graphique... | Esc gcl | 995 | 3E3 | KBD_CREATE_MULTIMEDIA_LINK -- Create link to multimedia object |
| GraphicsCreateLinkTable | Créer une table de lien vers le graphique... | Esc gct | 996 | 3E4 | KBD_CREATE_MULTIMEDIA_LINK_TBL -- Create table with links to multimedia object |
| MathMLEquation | Équation MathML... | Esc nml | 997 | 3E5 | KBD_MATHML_EQUATION -- Create New MML equation |
| EditMathML | Modifier MathML... | | 998 | 3E6 | KBD_EDIT_MATHML_EQUATION -- Create New MML equation |
| RunaroundOff | Désactiver habillage | Esc gq | 1648 | 670 | KBD_RUN_OFF -- Turn off runarounds |
| Table Menu | | | | | |
| TableInsert | Insérer tableau... | Esc ti | 3968 | F80 | KBD_TABLE_INS -- Insert Table |
| TableVariables | Insérer des variables de tableau... | Esc itv | 3981 | F8D | KBD_TABLE_VARS -- !itv - Insert Table Variables |
| TableFormatDesigner | Configuration de tableaux... | Esc tf, Ctrl+t, Ctrl+Shift+t | 3969 | F81 | KBD_TABLE_FORMAT -- Table Designer |
| TableRowFormat | Format ligne... | Esc tr | 3973 | F85 | KBD_TABLE_ROWFORMAT -- Row Format |
| TableCustRuleAndShade | Ombrage et trait personnalisés... | Esc tx | 3974 | F86 | KBD_TABLE_CUSTRS -- Custom Ruling and Shading |
| TableAddRowsOrColumns | Ajouter lignes ou colonnes... | Esc ta | 3975 | F87 | KBD_TABLE_ADDRC -- Add Rows or Columns |
| TableResizeColumns | Redimensionner colonnes... | Esc tt | 3976 | F88 | KBD_TABLE_RESIZECOL -- Resize columns |
| TableStraddle | Fusionner | Esc tl | 3977 | F89 | KBD_TABLE_STRADDLE -- Straddle/Unstraddle |
| TableConvert | Convertir en tableau... | Esc tv | 3978 | F8A | KBD_TABLE_CONVERT -- Convert to Table/Paragraphs |
| Help Menu | | | | | |
| HelpHowToUse | Utilisation de l'aide... | | 675 | 2A3 | KBD_HELP_OVERVIEW -- FrameMaker Overview |
| Book File Menu | | | | | |
| BookOpen | Ouvrir... | | 769 | 301 | KBD_OPEN |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|----------------------|---------------------------------|----------|--------|--------|---|
| BookAddFile | Fichiers... | Esc fa | 778 | 30A | KBD_BOOKADDFILE -- Add file to book |
| BookAddFolder | Dossier... | Esc baf | 1537 | 601 | KBD_BOOKADDFOLDER (see also: OBJ_SEL_NEXT) |
| BookAddGroup | Groupe... | Esc bag | 1545 | 609 | KBD_BOOKADDGROUP |
| BookSetupFile | Configurer le fichier généré... | Esc fe | 779 | 30B | KBD_BOOKEDITDEFINE -- Set up generated file |
| BookNumbering | Numérotation... | Esc en | 819 | 333 | KBD_NUMBERING -- Doc Numbering |
| BookRenameFile | Renommer | Esc fR | 780 | 30C | KBD_BOOKRENAMEFILE |
| DeleteComponent | Supprimer | Esc fx | 783 | 30F | KBD_DELETE_FILE |
| ComponentProperties | Caractéristiques | Esc bcp | 1006 | 3EE | KBD_COMPONENT_PROPERTIES |
| ExcludeBookComponent | Exclure | Esc be | 1248 | 4E0 | KBD_BOOKCOMP_EXCLUDE |
| MoveComponentUp | Déplacer vers le haut | Esc mu | 1802 | 70A | KBD_MOVE_UP |
| MoveComponentDown | Déplacer vers le bas | Esc md | 1803 | 70B | KBD_MOVE_DOWN |
| MoveComponentLeft | Déplacer vers la gauche | Esc bl | 1804 | 70C | KBD_MOVE_LEFT |
| MoveComponentRight | Déplacer vers la droite | Esc br | 1805 | 70D | KBD_MOVE_RIGHT |
| BookMoveFileUp | Monter | Esc bu | 1000 | 3E8 | KBD_BOOKMOVEFILEUP |
| BookMoveFileDown | Descendre | Esc bd | 1001 | 3E9 | KBD_BOOKMOVEFILEDOWN |
| BookCompare | Comparer les livres... | Esc fC | 799 | 31F | KBD_COMPARE -- Compare docs or books |

Book View Menu

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------|------|-----|-----------------------|
| ViewBookFileNames | Noms de fichier | Esc VM | 1543 | 607 | KBD_BOOKCOMP_FILENAME |
| ViewBookText | Texte | Esc VX | 1544 | 608 | KBD_BOOKCOMP_TEXT |

Project File Menu

| | | | | | |
|---------------------|------------|---------|------|-----|--|
| ProjectOpen | Ouvrir... | | 769 | 301 | KBD_OPEN |
| ProjectAddLocation | Dossier... | Esc prl | 1034 | 40A | KBD_PROJECTADDDLOCATION -- lff - Add file to project |
| ProjectCreateFolder | Dossier... | Esc prf | 1035 | 40B | KBD_PROJECTCREATEFOLDER |
| ProjectRenameFile | Renommer | Esc prr | 1037 | 40D | KBD_PROJECTRENAMEFILE |
| ProjectExploreFile | Explorer | Esc prx | 1038 | 40E | KBD_PROJECTEXPLOREFILE |
| ProjectEditFile | Modifier | Esc pre | 1039 | 40F | KBD_PROJECTEDITFILE |
| ProjectDeleteFile | Supprimer | Esc prd | 1546 | 60A | KBD_PROJECTDELETEFILE |

Ditamap File Menu

| | | | | | |
|-------------|-----------|--|-----|-----|----------|
| DitamapOpen | Ouvrir... | | 769 | 301 | KBD_OPEN |
|-------------|-----------|--|-----|-----|----------|

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|--------------|---------------|----------|--------|--------|------------------------------|
|--------------|---------------|----------|--------|--------|------------------------------|

Viewer Popup

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|------|-----|---|
| GotoNextPage | Page suivante | Esc pS, PgDn | 845 | 34D | KBD_NEXTPAGE |
| GotoPreviousPage | Page précédente | Esc pP, PgUp | 844 | 34C | KBD_PREVPAGE |
| GotoFirstPage | Première page | Esc pp, Alt+PgUp | 832 | 340 | KBD_FIRSTPAGE |
| GotoLastPage | Dernière page | Esc pd, Alt+PgDn | 833 | 341 | KBD_LASTPAGE |
| GotoPreviousScreen | Ecran précédent | Esc EP, PgUp, F11 | 3392 | D40 | KBD_WINDOWFULL_UP -- Scroll prev screen |
| GotoNextScreen | Ecran suivant | Esc ES, PgDn, F12 | 3393 | D41 | KBD_WINDOWFULL_DOWN -- Scroll next screen |
| ViewerFind | Chercher... | | 809 | 329 | KBD_SEARCH |

Window Popup

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-----|-----|----------------------------------|
| !WindowClose | Fermer | Esc wf | 912 | 390 | KBD_CLOSEWIN |
| !WindowOpen | Ouvrir | Esc wo | 913 | 391 | KBD_OPENWIN |
| WindowToggleCloseOpen | Fermer/Ouvrir | | 914 | 392 | KBD_CLOPWIN -- Close/Open Window |
| WindowMove | Déplacer | Esc wm | 915 | 393 | KBD_MOVEWIN |
| WindowExpose | Plein écran | Esc we | 917 | 395 | KBD_EXPOSEWIN |
| WindowHide | Masquer | Esc wh | 918 | 396 | KBD_HIDEWIN |
| WindowHideShowToggle | Afficher/Masquer | | 919 | 397 | KBD_HISHWIN -- Hide/show toggle |
| WindowRedisplay | Redessiner | Esc wr, Ctrl+l | 920 | 398 | KBD_REFRESHWIN |

Fluid view commands

Find and Replace Commands

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|-----|-----|-------------------------------------|
| FindPrevious | Précédent | Esc sp, Alt+Ctrl+f, Alt+Ctrl+r, Shift+F3 | 560 | 230 | KBD_FPREV -- Search backward |
| FindNext | Suivant | Esc sa, Esc fin, F3, Ctrl+Shift+f, Alt+Ctrl+s | 561 | 231 | KBD_FNEXT -- Search forward |
| ReplaceOnce | Remplacer | Esc rr | 562 | 232 | KBD_RONCE -- Change |
| ReplaceAll | Tout remplacer | Esc rt | 563 | 233 | KBD_RGLOBAL -- Change all |
| ReplaceAndFindAgain | Remplacer et continuer recherche | Esc re | 564 | 234 | KBD_RANDF -- Replace and find again |

Alignment Commands

| | | | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|-----|-----|---|
| AlignTop | en haut | Esc jh, Ctrl+F1 | 656 | 290 | KBD_ALIGN_TOP -- Top align |
| AlignMiddle | Aligner au milieu | Esc jm, Ctrl+F2 | 657 | 291 | KBD_ALIGN_MIDDLE -- Top/bottom (middle) align |
| AlignBottom | en bas | Esc jb, Ctrl+F3 | 658 | 292 | KBD_ALIGN_BOTTOM -- Bottom align |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|---------------------------|--|----------------|--------|--------|--|
| Character Format | | | | | |
| CharacterKerned | Crénage par paire | Esc ac | 624 | 270 | TXT_KERN -- Set chars to kerned |
| CharacterTsume | Tsume | Esc ct | 677 | 2A5 | TXT_TSUME -- Set chars to tsume |
| CharacterNumericUnderline | Donne aux caractères l'attribut Souligné numérique | Esc a1 | 633 | 279 | TXT_NUMUNDERLINE -- Set chars to numeric underline |
| CharacterNormal | Donne aux caractères l'attribut Normal | Esc a= | 614 | 266 | TXT_NORMAL -- Set chars to normal |
| IncrementTextOnePt | Augmente la taille du texte de 1 pt | Esc +p, Esc a] | 615 | 267 | TXT_INCSIZE -- Increment text size |
| DecrementTextOnePt | Diminue la taille du texte de 1 pt | Esc -p, Esc a[| 616 | 268 | TXT_DECSIZE -- Decrement text size |
| CharacterSqueezeSpace | Réduit l'espacement de 20% de em | Esc [D | 617 | 269 | TXT_SQUEEZE -- Squeeze spacing 20% of an em |
| CharacterSpreadSpace | Augmente l'espacement de 20% de em | Esc [C | 618 | 26A | TXT_SPREAD -- Spread spacing 20% of an em |
| CharacterNoStretch | Définit l'étirement sur 100% | Esc [n | 304 | 130 | TXT_NOSTRETCH -- Set textstretch to 100% |
| CharacterLessStretch | Réduit l'étirement de 5FrameMakerts | Esc [c | 305 | 131 | TXT_LESSSTRETCH -- Condense textstretch by 5 %pts |
| CharacterMoreStretch | Etend l'étirement de 5FrameMakerts | Esc [e | 306 | 132 | TXT_MORESTRETCH -- Extend textstretch by 5 %pts |
| CharacterRepeatLast | Répète la dernière commande de format de police | Esc ap, F5 | 619 | 26B | TXT_BAM -- Set to font dialog values, no dialog |

Deletion

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|-----|-----|--|
| DeleteBack1Char | Supprimer le texte | Ctrl+BkSp | 274 | 112 | DEL_CHARBWD -- Delete backward one character (gobbled) |
| DeleteBackToPrevWordStart | Efface tout jusqu'au début du mot précédent | Esc kb | 352 | 160 | DEL_WORD_START -- Delete backward to previous word start (gobbled) |
| DeleteBackToPrevWordEnd | Efface tout jusqu'à la fin du mot précédent | Ctrl+BkSp | 276 | 114 | DEL_BOW -- Delete backward to previous word end (gobbled) |
| DeleteBackToStartOfLine | Efface tout jusqu'au début de la ligne | | 281 | 119 | DEL_BOL -- Delete backward to start of line (gobbled) |
| DeleteBackToPrevSentenceEnd | Efface tout jusqu'à la fin de la phrase précédente | Esc ka | 355 | 163 | DEL_BOS -- Delete backward to previous sentence end (gobbled) |
| DeleteForw1Char | Supprimer le texte | Delete | 275 | 113 | DEL_CHARFWD -- Delete forward one character (gobbled) |
| DeleteForwToNextWordStart | Efface tout jusqu'au début du mot suivant | | 277 | 115 | DEL_EOW -- Delete forward to next word start (gobbled) |
| DeleteForwToNextWordEnd | Efface tout jusqu'à la fin du mot suivant | Esc kf, Ctrl+Delete | 353 | 161 | DEL_WORD_END -- Delete forward to next word end (gobbled) |
| DeleteForwToEndOfLine | Efface tout jusqu'à la fin de la ligne | Ctrl+Shift+Delete | 278 | 116 | DEL_EOL -- Delete forward to end of line (gobbled) |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|-------------------------------|--|----------|--------|--------|--|
| DeleteForwToNextSentenceEnd | Efface tout jusqu'à la fin de la phrase suivante | | 279 | 117 | DEL_EOS -- Delete forward to next sentence end (gobbled) |
| DeleteForwToNextSentenceStart | Efface tout jusqu'au début de la phrase suivante | Esc ks | 354 | 162 | DEL_NEXT_SS -- Delete forward to next sentence start (gobbled) |
| DeleteWholeLine | Efface toute la ligne | | 278 | 116 | DEL_EOL -- Delete forward to end of line (gobbled) |

Diacritics

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|-----|----|--|
| Acutea | | Esc 'a, Ctrl+q Ctrl+g | 135 | 87 | |
| Acutee | | Esc 'e, Ctrl+q Ctrl+n | 142 | 8E | |
| Acutei | | Esc 'i, Ctrl+q Ctrl+r | 146 | 92 | |
| Acuteo | | Esc 'o, Ctrl+q Ctrl+w | 151 | 97 | |
| Acuteu | | Esc 'u, Ctrl+q Ctrl+8 | 156 | 9C | |
| AcuteA | | Esc 'A, Ctrl+q g | 231 | E7 | |
| AcuteE | | Esc 'E, Ctrl+q Ctrl+c | 131 | 83 | |
| Acutel | | Esc 'l, Ctrl+q j | 234 | EA | |
| AcuteO | | Esc 'O, Ctrl+q n | 238 | EE | |
| AcuteU | | Esc 'U, Ctrl+q r | 242 | F2 | |
| Tildea | | Esc ~a, Ctrl+q Ctrl+k | 139 | 8B | |
| Tilden | | Esc ~n, Ctrl+q Ctrl+v | 150 | 96 | |
| Tildeo | | Esc ~o, Ctrl+q Ctrl+7 | 155 | 9B | |
| TildeA | | Esc ~A, Ctrl+q L | 204 | CC | |
| TildeN | | Esc ~N, Ctrl+q Ctrl+d | 132 | 84 | |
| TildeO | | Esc ~O, Ctrl+q M | 205 | CD | |
| Gravea | | Esc `a, Ctrl+q Ctrl+BkSp | 136 | 88 | |
| Gravee | | Esc `e, Ctrl+q Ctrl+o | 143 | 8F | |
| Gravei | | Esc `i, Ctrl+q Ctrl+s | 147 | 93 | |
| Graveo | | Esc `o, Ctrl+q Ctrl+x | 152 | 98 | |
| Graveu | | Esc `u, Ctrl+q Ctrl+9 | 157 | 9D | |
| GraveA | | Esc `A, Ctrl+q K | 203 | CB | |
| GraveE | | Esc `E, Ctrl+q i | 233 | E9 | |
| Gravel | | Esc `l, Ctrl+q m | 237 | ED | |
| GraveO | | Esc `O, Ctrl+q q | 241 | F1 | |
| GraveU | | Esc `U, Ctrl+q t | 244 | F4 | |
| Diaeresisa | | Esc :a, Esc %a, Ctrl+q Ctrl+j | 138 | 8A | |
| Diaeresise | | Esc :e, Esc %e, Ctrl+q Ctrl+q | 145 | 91 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|---------------------|----------------------|---|---------------|---------------|---|
| Diaeresisi | | Esc :i, Esc %i, Ctrl+q Ctrl+u | 149 | 95 | |
| Diaeresiso | | Esc :o, Esc %o, Ctrl+q Ctrl+z | 154 | 9A | |
| Diaeresisu | | Esc :u, Esc %u, Ctrl+q Ctrl+1 | 159 | 9F | |
| Diaeresisy | | Esc :y, Esc %y, Ctrl+q X | 216 | D8 | |
| DiaeresisA | | Esc :A, Esc %A, Ctrl+q Ctrl+2, Ctrl+q Ctrl+Space | 128 | 80 | |
| DiaeresisE | | Esc :E, Esc %E, Ctrl+q h | 232 | E8 | |
| Diaeresisl | | Esc :l, Esc %l, Ctrl+q l | 236 | EC | |
| DiaeresisO | | Esc :O, Esc %O, Ctrl+q Ctrl+e | 133 | 85 | |
| DiaeresisU | | Esc :U, Esc %U, Ctrl+q Ctrl+f | 134 | 86 | |
| DiaeresisY | | Esc :Y, Esc %Y, Ctrl+q Y | 217 | D9 | |
| Circuma | | Esc ^a, Ctrl+q Ctrl+Tab | 137 | 89 | |
| Circume | | Esc ^e, Ctrl+q Ctrl+p | 144 | 90 | |
| Circumi | | Esc ^i, Ctrl+q Ctrl+t | 148 | 94 | |
| Circumo | | Esc ^o, Ctrl+q Ctrl+y | 153 | 99 | |
| Circumu | | Esc ^u, Ctrl+q Ctrl+0 | 158 | 9E | |
| CircumA | | Esc ^A, Ctrl+q e | 229 | E5 | |
| CircumE | | Esc ^E, Ctrl+q f | 230 | E6 | |
| Circuml | | Esc ^l, Ctrl+q k | 235 | EB | |
| CircumO | | Esc ^O, Ctrl+q o | 239 | EF | |
| CircumU | | Esc ^U, Ctrl+q s | 243 | F3 | |
| Ringa | | Esc *a, Ctrl+q Ctrl+l | 140 | 8C | |
| RingA | | Esc *A, Ctrl+q Ctrl+a | 129 | 81 | |
| Cedillac | | Esc ,c, Ctrl+q Ctrl+Return | 141 | 8D | |
| CedillaC | | Esc ,C, Ctrl+q Ctrl+b | 130 | 82 | |
| SuperScript1 | | | 49 | 31 | |
| SuperScript2 | | | 50 | 32 | |
| SuperScript3 | | | 51 | 33 | |
| CharBrokenBar | | | 124 | 7C | |
| CharDagger | | Ctrl+q Space, Insert d | 160 | A0 | |
| CharUpisilon1 | | Ctrl+q ! | 161 | A1 | |
| CharCent | Cent | Ctrl+q ", Insert v | 162 | A2 | |
| CharPound | Livre | Ctrl+q #, Insert w | 163 | A3 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|---|
| CharPilcrow | | Ctrl+q \$, Insert s | 164 | A4 | |
| CharParagraph | | Ctrl+q &, Insert p | 166 | A6 | |
| CharGermanDoubleS | | Ctrl+q ', ???, Insert g | 167 | A7 | |
| CharRegister | Marque déposée | Ctrl+q (, Insert r | 168 | A8 | |
| CharCopyright | Copyright | Ctrl+q), Insert c | 169 | A9 | |
| CharTrademark | Marque commerciale | Ctrl+q *, Insert t | 170 | AA | |
| CharAcute | | Ctrl+q + | 171 | AB | |
| CharDiaeresis | | Ctrl+q | 172 | AC | |
| CharArrowUp | | Ctrl+q -, Insert | 173 | AD | |
| DiphthongAE | | Ctrl+q ., Insert i | 174 | AE | |
| ObliqueO | | Ctrl+q /, Insert 8 | 175 | AF | |
| CharDegree | Degré | Insert 0 | 194 | C2 | |
| CharPlusMinus | Plus/Moins | Ctrl+q 1, Insert + | 177 | B1 | |
| CharSecond | | Ctrl+q 2 | 178 | B2 | |
| CharGreaterEqual | Supérieur/Egal | Ctrl+q 3 | 179 | B3 | |
| CharYen | Yen | Ctrl+q 4, Insert y | 180 | B4 | |
| CharProportional | | Ctrl+q 5, Insert u | 181 | B5 | |
| CharPartialDiff | | Ctrl+q 6 | 182 | B6 | |
| CharBigBullet | | Ctrl+q 7 | 183 | B7 | |
| CharDivision | | Ctrl+q 8 | 184 | B8 | |
| CharNotEqual | Différent | Ctrl+q 9, Insert 1 | 185 | B9 | |
| CharEquivalent | | Ctrl+q :, Insert 2 | 186 | BA | |
| CharOrdFeminine | | Ctrl+q ;, Insert a | 187 | BB | |
| CharOrdMasculine | | Ctrl+q <, Insert o | 188 | BC | |
| CharVertBar | | Ctrl+q =, Insert 3 | 189 | BD | |
| Diphthongae | | Ctrl+q >, Insert h | 190 | BE | |
| Obliqueo | | Ctrl+q ?, Insert 7 | 191 | BF | |
| CharInvQuestion | | Ctrl+q @, Insert ? | 192 | C0 | |
| CharInvExclamation | | Ctrl+q A, Insert ! | 193 | C1 | |
| CharNot | | Ctrl+q B | 194 | C2 | |
| CharWeierstrass | | Ctrl+q C | 195 | C3 | |
| CharFlorin | | Ctrl+q D, Insert f | 196 | C4 | |
| CharCirclePlus | | Ctrl+q E | 197 | C5 | |
| CharEmptySet | | Ctrl+q F | 198 | C6 | |
| CharLeftGuillemot | | Ctrl+q G, Insert [| 199 | C7 | |
| CharRightGuillemot | | Ctrl+q H, Insert] | 200 | C8 | |
| CharEllipsis | Points de suspension | Ctrl+q I, Insert e | 201 | C9 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|---------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---|
| CharReflexSuperset | | Ctrl+q J | 202 | CA | |
| DiphthongOE | | Ctrl+q N, Insert l | 206 | CE | |
| Diphthongoe | | Ctrl+q O, Insert k | 207 | CF | |
| CharEndash | Tiret demi-cadratin | Ctrl+q P, Insert n | 208 | D0 | |
| CharEmdash | Tiret cadratin | Ctrl+q Q, Insert m | 209 | D1 | |
| CharLeftQuote | | Ctrl+q T, ` | 212 | D4 | |
| CharRightQuote | | Ctrl+q U, ??? | 213 | D5 | |
| CharRadical | | Ctrl+q V, Insert : | 214 | D6 | |
| CharDotProduct | | Ctrl+q W | 215 | D7 | |
| CharFraction | | Ctrl+q Z, Insert / | 218 | DA | |
| CharCurrency | | Ctrl+q [, Insert z | 219 | DB | |
| CharLeftAngleQuote | | Ctrl+q \, Insert < | 220 | DC | |
| CharRightAngleQuote | | Ctrl+q], Insert > | 221 | DD | |
| CharKernfi | | Ctrl+q ^ | 222 | DE | |
| CharKernfl | | Ctrl+q _ | 223 | DF | |
| CharDoubleDagger | Obèle double | Ctrl+q `, Insert j | 224 | E0 | |
| CharPeriodCentered | | Ctrl+q a, Insert . | 225 | E1 | |
| CharBaseQuote | | Ctrl+q b | 226 | E2 | |
| CharDblBaseQuote | | Ctrl+q c | 227 | E3 | |
| CharPerThousand | | Ctrl+q d, Insert % | 228 | E4 | |
| Charidotless | | Ctrl+q u | 245 | F5 | |
| CharCircumflex | | Ctrl+q v | 246 | F6 | |
| CharTilde | | Ctrl+q w, Insert ~ | 247 | F7 | |
| CharMacron | | Ctrl+q x, Insert _ | 248 | F8 | |
| CharBreve | | Ctrl+q y | 249 | F9 | |
| CharDotAbove | | Ctrl+q z | 250 | FA | |
| CharRingAbove | | Ctrl+q { | 251 | FB | |
| CharCedilla | | Ctrl+q | 252 | FC | |
| CharDoubleAcute | | Ctrl+q } | 253 | FD | |
| CharOgonek | | Ctrl+q ~ | 254 | FE | |
| CharMu | | | 109 | 6D | |

more edit commands

| | | | | | |
|----------------|------------|-----------------------------------|-----|-----|--|
| Capitalization | Casse | Esc eC | 811 | 32B | KBD_CAPITAL |
| UpperCaseText | MAJUSCULES | Alt+Ctrl+u, Alt+Ctrl+U, Alt+F3 | 826 | 33A | KBD_ALLCAP -- convert selected text to cap |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------|--------|--|
| LowerCaseText | minuscule | Alt+Ctrl+l, Alt+Ctrl+L, Alt+F1 | 827 | 33B | KBD_ALLLOWER -- convert selected text to lower case |
| InitialCapsText | Capital initial | Alt+Ctrl+c, Alt+Ctrl+C, Alt+F2 | 828 | 33C | KBD_INITCAP -- convert selected text to initial caps |

Fill Pattern

| | | | | | |
|----------------------|--|--------|-----|-----|--|
| SetFirstFillPattern | Définir premier motif de remplissage (noir) | Esc 0r | 948 | 3B4 | KBD_FILL0 -- Set to "first" fill pattern |
| SetLastFillPattern | Définir dernier motif de remplissage (aucun) | Esc 9r | 949 | 3B5 | KBD_FILL1 -- Set to last fill pattern |
| IncrementFillPattern | Augmenter le motif de remplissage | Esc +r | 950 | 3B6 | KBD_INCFILL -- Increment fill pattern |
| DecrementFillPattern | Réduire le motif de remplissage | Esc -r | 951 | 3B7 | KBD_DECFILL -- Decrement fill pattern |

Graphics

| | | | | | |
|----------------------|--|---------|------|-----|---|
| RotateCounterclock90 | Pivoter de 90 degrés vers l'arrière | Esc go | 882 | 372 | KBD_ROT_PLUS (see also: KBD_ROTATE_CCW) -- rotate 90 counterclockwise |
| RotateClockwise90 | Pivoter de 90 degrés vers l'avant | Esc gO | 902 | 386 | KBD_ROT_MINUS (see also: KBD_ROTATE_CW) -- rotate 90 clockwise |
| RotateAgain | Pivoter de nouveau | Esc gn | 908 | 38C | KBD_ROTATE_AGAIN |
| RotateToNatural | Rétablir l'orientation initiale | Esc g0 | 909 | 38D | KBD_ROTATE_NATURAL |
| RotateToPrevious | Revenir à l'orientation précédente | Esc g1 | 910 | 38E | KBD_REROTATE |
| ResetNatural | Rétablir l'orientation initiale | Esc g9 | 911 | 38F | KBD_ROTATE_RESETO |
| AtomizeInset | Diviser encart de texte | Esc gU | 4010 | FAA | KBD_ATOMIZE_INSET -- Ungroup FmVect import |
| SwapRedBlue | Echanger rouge et bleu | Esc rxb | 4011 | FAB | KBD_SWAP_RED_BLUE -- Swap red and blue for 24-bit frameimage |
| RewrapInlineMath | Réduire à nouveau toute équation mathématique incorporée | Esc rwm | 4012 | FAC | KBD_REWRAP_INLINE_MATH -- Shrink-wrap all inline math |

Highlighting

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|------|-----|--|
| SelectCharacter | Sélectionner un caractère | Esc tc | 576 | 240 | HIGH_CHAR -- Highlight next character |
| SelectWord | Sélectionner un mot | Esc tm | 577 | 241 | HIGH_WORD -- Highlight next word |
| SelectLine | Sélectionner une ligne | Esc tL, Ctrl+F12 | 578 | 242 | HIGH_LINE -- Highlight next line |
| SelectSentence | Sélectionner une phrase | Esc tp, Ctrl+F11 | 579 | 243 | HIGH_SENT -- Highlight next sentence |
| SelectParagraph | Sélectionner un paragraphe | Esc tP, Ctrl+F10 | 580 | 244 | HIGH_PGF -- Highlight next paragraph |
| SelectShiftLeft | Sélectionner précédent | Esc tg | 581 | 245 | HIGH_SHL -- Shift highlighting left 1 char |
| SelectShiftRight | Sélectionner suivant | Esc td | 582 | 246 | HIGH_SHR -- Shift highlighting right 1 char |
| Unhighlight | Désélectionner | Esc T1 | 583 | 247 | HIGH_CLEAR -- Clear Selection |
| SelectPreviousCharacter | Sélectionner le caractère précédent | Esc TG, Shift+Left | 1040 | 410 | HIGH_CHAR_PREV -- Move active end of selection back 1 char |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|-------------------------|--|---|---------------|---------------|--|
| SelectPreviousWord | Sélectionner le mot précédent | Esc TM, Ctrl+Shift+Left | 1041 | 411 | HIGH_WORD_PREV -- Move active end back 1 word |
| SelectPreviousLine | Sélectionner la ligne précédente | Esc TL | 1042 | 412 | HIGH_LINE_PREV -- Move active end back 1 line (select a whole line) |
| SelectPreviousSentence | Sélectionner la phrase précédente | Esc TP, Alt+Shift+Home, Ctrl+Shift+Home | 1043 | 413 | HIGH_SENT_PREV -- Move active end back 1 sentence |
| SelectPreviousParagraph | Sélectionner le paragraphe précédent | Esc TT, Ctrl+Shift+Up | 1044 | 414 | HIGH_PGF_PREV -- Move active end back 1 paragraph |
| ExtendOneLineUp | Sélectionner aussi la ligne précédente | Esc thu, Shift+Up | 1045 | 415 | HIGH_LINE_UP -- Extend one line up |
| ExtendOneLineDown | Sélectionner aussi la ligne suivante | Esc tb, Shift+Down | 1046 | 416 | HIGH_LINE_DOWN -- Extend one line down |
| ExtendToTopOfColumn | Sélectionner jusqu'au début de la colonne | Esc to, Shift+PgUp | 1047 | 417 | HIGH_COL_TOP -- Extend to top of column |
| ExtendToBottomOfColumn | Sélectionner jusqu'à la fin de la colonne | Esc tu, Shift+PgDn | 1048 | 418 | HIGH_COL_BOT -- Extend to bottom of column |
| ExtendToStartOfFlow | Sélectionner jusqu'au début de l'enchaînement | Esc te, Ctrl+Shift+PgUp | 1049 | 419 | HIGH_FLOW_BEG -- Extend to beginning of flow |
| ExtendToEndOfFlow | Sélectionner jusqu'à la fin de l'enchaînement | Esc tE, Ctrl+Shift+PgDn | 1050 | 41A | HIGH_FLOW_END -- Extend to end of flow |
| SelectLineToBegin | Sélectionner la ligne jusqu'au début | Shift+Home | 1051 | 41B | HIGH_LINE_BEG -- Select line to the beginning |
| SelectLineToEnd | Sélectionner la ligne jusqu'à la fin | Shift+End | 1052 | 41C | HIGH_LINE_END -- Select line to the end |
| SelectNextCharacter | Sélectionner le caractère suivant | Esc Td, Shift+Right | 1296 | 510 | HIGH_CHAR_NEXT -- Move active end of selection fwd 1 char |
| SelectNextWord | Sélectionner le mot suivant | Esc Tm, Ctrl+Shift+Right | 1297 | 511 | HIGH_WORD_NEXT -- Move active end forward 1 word |
| SelectNextLine | Sélectionner la ligne suivante | Esc TI | 1298 | 512 | HIGH_LINE_NEXT -- Move active end forward 1 line (select a whole line) |
| SelectNextSentence | Sélectionner phrase suivante | Esc Tp, Alt+Shift+End, Ctrl+Shift+End | 1299 | 513 | HIGH_SENT_NEXT -- Move active end forward 1 sentence |
| SelectNextParagraph | Sélectionner paragraphe suivant | Esc Tt, Ctrl+Shift+Down | 1300 | 514 | HIGH_PGF_NEXT -- Move active end forward 1 paragraph |
| SelectSameCharFormat | Sélectionner le même format de caractères | Esc hz, Ctrl+F8 | 1301 | 515 | HIGH_SAMECB -- Select text with the same char fmt |
| SelectSameCondTags | Sélectionner les mêmes étiquettes de condition | Esc hC, Ctrl+F7 | 1302 | 516 | HIGH_SAMECOND -- Select text with the same conditions |

Object Selection

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------|------|-----|--|
| SelectFirstObject | Sélectionner le premier objet | Esc OP | 1536 | 600 | OBJ_SEL_FIRST -- Select first object on cur page |
| SelectNextObject | Sélectionner l'objet suivant | Esc Os | 1537 | 601 | KBD_BOOKADDFOLDER (see also: OBJ_SEL_NEXT) |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| ExtendObjectSelection | Sélectionner aussi l'objet suivant | Esc OS | 1538 | 602 | OBJ_SEL_EXTEND_NEXT -- Extend object selection to next object on current page |

Insertion Point

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-----|-----|--|
| IPTopOfColumn | Placer le PI en début de colonne | Ctrl+PgUp | 256 | 100 | CSR_HOME -- Top of column (gobbled) |
| IUpOneLine | Placer le PI sur la ligne précédente | Up | 257 | 101 | CSR_UP -- (gobbled) |
| IPDownOneLine | Placer le PI sur la ligne suivante | Down | 258 | 102 | CSR_DOWN -- (gobbled) |
| IPRightOneCharacter | Déplacer le PI vers la droite | Right | 259 | 103 | CSR_RIGHT -- (gobbled) |
| IPLeftOneCharacter | Déplacer le PI vers la gauche | Left | 260 | 104 | CSR_LEFT -- (gobbled) |
| IPBottomOfColumn | Placer le PI en fin de colonne | Ctrl+PgDn | 270 | 10E | CSR_BOTR -- Bottom of column (gobbled) |
| IPStartOfFlow | Placer le PI au début de l'enchaînement | Alt+Shift+PgUp | 271 | 10F | CSR_TOP -- Beginning of flow (gobbled) |
| IPEndOfFlow | Placer le PI en fin d'enchaînement | Alt+Shift+PgDn | 272 | 110 | CSR_BOT -- End of flow (gobbled) |
| IPToNextWordStart | Déplacer le PI jusqu'au mot suivant | Esc bw | 320 | 140 | CSR_NEXT_BOW -- Next word start (gobbled) |
| IPToNextWordEnd | Placer le PI à la fin du mot | Ctrl+Right | 264 | 108 | CSR_EOW -- Next word end (gobbled) |
| IPToNextSentenceStart | Déplacer le PI jusqu'à la phrase suivante | Esc bP | 321 | 141 | CSR_NEXT_BOS -- Next sentence start (gobbled) |
| IPToNextSentenceEnd | Déplacer le PI en fin de phrase | Ctrl+End | 266 | 10A | CSR_EOS -- Next sentence end (gobbled) |
| IPToNextParaStart | Déplacer le PI jusqu'au paragraphe suivant | Esc bS, Insert F3 | 322 | 142 | CSR_NEXT_BOP -- Next paragraph start (gobbled) |
| IPToNextParaEnd | Déplacer le PI en fin de paragraphe | Ctrl+Down | 268 | 10C | CSR_EOP -- Next paragraph end (gobbled) |
| IPToFirstTextCol | Déplacer le PI jusqu'à la première colonne de texte | Esc bf | 323 | 143 | CSR_FIRST_COL -- First text column on current page (gobbled) |
| IPToNextTextCol | Déplacer le PI jusqu'à la colonne de texte suivante | Esc bn | 324 | 144 | CSR_NEXT_COL -- Next text column on current page (gobbled) |
| IPStartOfWord | Placer le PI en début de mot | Ctrl+Left | 263 | 107 | CSR_BOW -- Previous word start (gobbled) |
| IPStartOfLine | Placer le PI en début de ligne | Home | 261 | 105 | CSR_BOL -- Beginning of line (gobbled) |
| IPEndOfLine | Placer le PI en fin de ligne | End | 262 | 106 | CSR_EOL -- End of line (gobbled) |
| IPStartOfSentence | Placer le PI en début de phrase | Ctrl+Home | 265 | 109 | CSR_BOS -- Previous sentence start (gobbled) |
| IPToPrevParaStart | Déplacer le PI jusqu'au paragraphe précédent | Ctrl+Up | 267 | 10B | CSR_BOP -- Previous paragraph start (gobbled) |

Kerning

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|----------|-----|-----|---|
| Move1PtUp | Déplacer de 1 point vers le haut | Alt+Up | 282 | 11A | KBD_KERNUP -- Move 1 point up (gobbled) |
| Move1PtDown | Déplacer de 1 point vers le bas | Alt+Down | 283 | 11B | KBD_KERNDOWN -- Move 1 point down (gobbled) |
| Move1PtLeft | Déplacer de 1 point vers la gauche | Alt+Left | 284 | 11C | KBD_KERNLEFT -- Move 1 point left (gobbled) |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|--------|---|
| Move1PtRight | Déplacer de 1 point vers la droite | Alt+Right | 285 | 11D | KBD_KERNRIGHT -- Move 1 point right (gobbled) |
| Move6PtUp | Déplacer de 6 points vers le haut | Alt+Shift+Up | 289 | 121 | KBD_KERNUP6 -- Move 6 point up (gobbled) |
| Move6PtDown | Déplacer de 6 points vers le bas | Alt+Shift+Down | 290 | 122 | KBD_KERNDOWN6 -- Move 6 point down (gobbled) |
| Move6PtLeft | Déplacer de 6 points vers la gauche | Alt+Shift+Left | 291 | 123 | KBD_KERNLEFT6 -- Move 6 point left (gobbled) |
| Move6PtRight | Déplacer de 6 points vers la droite | Alt+Shift+Right | 292 | 124 | KBD_KERNRIGHT6 -- Move 6 point right (gobbled) |
| RemoveAllKerning | Supprimer tout crénage | Alt+Home | 286 | 11E | KBD_KERNHOME -- Move back to baseline (gobbled) |

Line Width

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------------|
| SetThinLineWidth | Définir l'épaisseur la plus faible | Esc 01 | 940 | 3AC | KBD_WIDTH0 -- Set to thinnest width |
| SetThickLineWidth | Définir l'épaisseur la plus grande | Esc 91 | 941 | 3AD | KBD_WIDTH1 -- Set to thickest width |
| IncrementLineWidth | Augmenter l'épaisseur | Esc +w | 942 | 3AE | KBD_INCWIDTH -- Increment line width |
| DecrementLineWidth | Réduire l'épaisseur | Esc -w | 943 | 3AF | KBD_DECWIDTH -- Decrement line width |

Miscellaneous

| | | | | | |
|------------------------|---|--|------|-----|---|
| ContextMenu | Menu contextuel | Shift+F10, Ctrl+Shift+F10, Insert Insert | 925 | 39D | KBD_POPUP_MENU -- Bring up the Popup Menu (ala right button), in X-Motif port |
| Tab | Tab | Tab | 537 | 219 | KBD_TAB -- Tab, just normal tab |
| BackTab | Tab arrière | Shift+Tab | 544 | 220 | KBD_BACKTAB -- Tab backwards in a dialog |
| FirstTab | 1ère Tab | Ctrl+Shift+Tab | 546 | 222 | KBD_FIRSTTAB -- First tab (as in dialogs), First text column flow in doc |
| IndentList | Retrait | | 1508 | 5E4 | KBD_INDENT_LIST -- TAB for indent and outdent list |
| OutdentList | Retrait négatif | | 1509 | 5E5 | KBD_OUTDENT_LIST -- TAB for Outdent List |
| NavigateDown | Naviguer vers le bas | | 1510 | 5E6 | KBD_NAVIGATE_DOWN -- Navigate down in simplified xml |
| SetDialogItemsNoChange | Définir Tel que pour éléments de dialogue | | 3914 | F4A | KBD_NOCHANGEDB -- Set all items to As Is in dialog |
| ResetDialog | Rétablir dialogue | | 3915 | F4B | KBD_RESETDB -- Reset dialog |
| OpenLine | Nouvelle ligne | | 10 | 0A | |
| TransposeChars | Transposer les caractères | Ctrl+F9 | 548 | 224 | KBD_XCHARS -- transpose characters (eXchange) |
| CharShiftSpace | Shift Barre d'espace | Shift+Space | 545 | 221 | KBD_SHFTSPACE -- Shift Space |
| CharNumberSpace | Espace numérique | Esc s1 | 554 | 22A | KBD_NUMSPACE -- number space |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|-------------------------|--|--------------------------|----------|---------|---|
| CharThinSpace | Espace fin | Esc st | 555 | 22B | KBD_THINSPACE -- thin space = 1/12 em |
| CharEmSpace | Espace cadratin | Esc sq, Ctrl+Shift+Space | 556 | 22C | KBD_EMSPACE -- em space = 1 em |
| CharEnSpace | Espace demi-cadratin | Esc sd, Alt+Ctrl+Space | 557 | 22D | KBD_ENSPACE -- en space = 1/2 em |
| CharNonBreakHyphen | Tiret insécable | Esc -l, Insert - | 551 | 227 | KBD_HARDHYPHEN -- nonbreaking hyphen |
| CharDiscretionaryHyphen | Tiret de césure facultative | Esc -f, Ctrl+- | 549 | 225 | KBD_SOFTHYPHEN -- discretionary hyphen |
| NoHyphenWord | Mot sans césure | Esc ns | 550 | 226 | KBD_DONTHYPHEN -- suppress hyphenation |
| CharHardReturn | Retour chariot | Shift+Return | 553 | 229 | KBD_HARDRETURN -- Hard return |
| Return | Retour | Return | 559 | 22F | KBD_RETURN -- normal return |
| Abort | Annuler | | 592 | 250 | KBD_ABORT -- Abort a long process like import |
| CharLeftDbQuote | Guillemets ouvrants | Alt+Ctrl+`, Ctrl+q R | 210 | D2 | |
| CharRightDbQuote | Guillemets fermants | Alt+Ctrl+', Ctrl+q S | 211 | D3 | |
| SmartSingleQuote | Guillemet simple ouvrant/fermant | ' | 1024 | 400 | KBD_SINGLE_QUOTE |
| SmartDoubleQuote | Guillemets doubles ouvrants/fermants | " | 1025 | 401 | KBD_DOUBLE_QUOTE |
| CharBullet | Puce | Ctrl+q %, Insert b | 165 | A5 | |
| CharHardSpace | Espace insécable | Esc si, Ctrl+Space | 552 | 228 | KBD_HARDSPACE -- hard space (not word delimiter) |
| CharASCIIApostrophe | Apostrophe ASCII | Ctrl+', Insert ' | 39 | 27 | |
| CharASCIILeftQuote | Guillemets ouvrants ASCII | Ctrl+`, Ctrl+q Ctrl+' | 96 | 60 | |
| CharStraightQuote | Guillemets droits | Esc ", Insert " | 34 | 22 | |
| CharLRM | Marquage de gauche à droite | | 16781307 | 1000FFB | |
| CharRLM | Marquage de droite à gauche | | 16846843 | 1010FFB | |
| CharLRE | Incorporation de gauche à droite | | 16912379 | 1020FFB | |
| CharLRO | Remplacement de gauche à droite | | 16977915 | 1030FFB | |
| CharRLE | Incorporation de droite à gauche | | 17043451 | 1040FFB | |
| CharRLO | Remplacement de droite à gauche | | 17108987 | 1050FFB | |
| CharRuppee | Roupie | | 17174523 | 1060FFB | |
| CharPDF | Dépilement de formatage directionnel | | 17240059 | 1070FFB | |
| SpecialSymbolsPopup | Symboles | Esc KKK | 17303828 | 1080914 | |
| DirectionSymbolsPopup | Symboles | | 17369364 | 1090914 | |
| ToggleSaveAsTextMode | Activer Enregistrement en tant que texte | Esc Ftc | 3843 | F03 | KBD_SAVEMETA -- Toggle mode so Save Text saves meta Chars |
| NumLock | VerrMaj | | 368 | 170 | KBD_NUMLOCK -- change keypad between function pad and keypad. (gobbled) |
| ReportCmds_byTag | Rapporter commandes par étiquette | Esc SCR1 | 3328 | D00 | FM_RPT_CMDS_BY_TAG |
| ReportCmds_byShortcut | Rapporter commandes par raccourcis | Esc DO1 | 3329 | D01 | FM_RPT_CMDS_BY_SHORTCUT |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|--------------|---------------|----------|--------|--------|------------------------------|
|--------------|---------------|----------|--------|--------|------------------------------|

Page Commands

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|--------|------|-----|--|
| RenamePage | Renommer maquette/page de réf... | Esc pR | 3898 | F3A | KBD_RENAMEPAGE -- rename master/reference page |
|------------|----------------------------------|--------|------|-----|--|

Paragraph Format

| | | | | | |
|------------------------|---|--------------------|------|-----|--|
| ParaQuickKey | Rapide Paragraphe | Esc qp, F9, Ctrl+9 | 3905 | F41 | KBD_PGFQUICK -- Pgf fmt quick key |
| IncLineLeading1pt | Augmenter espacement de 1 point | Esc j+, Esc +1 | 640 | 280 | PGF_INCLINE -- Increment line spacing |
| DeclLineLeading1pt | Diminuer espacement de 1 point | Esc j-, Esc -1 | 641 | 281 | PGF_DECLINE -- Decrement line spacing |
| CenterPara | Centrer | Esc JC | 642 | 282 | PGF_CENTER -- Center paragraph |
| LeftPara | Gauche | Esc JG | 643 | 283 | PGF_LEFT -- Left justify paragraph |
| RightPara | Droite | Esc JD | 644 | 284 | PGF_RIGHT -- Right justify paragraph |
| FullyJustifyPara | Justifier | Esc JJ | 645 | 285 | PGF_FULL -- Full justify paragraph |
| SingleSpaceParas | Simple | Esc j1 | 659 | 293 | PGF_SINGLE_SPACE -- Single space paragraphs |
| OneAndHalfSpaceParas | 1,5 | Esc jj | 660 | 294 | PGF_ONEANDHALF_SPACE -- 1 1/2 space paragraphs |
| DoubleSpaceParas | Double | Esc j2 | 661 | 295 | PGF_DOUBLE_SPACE -- Double space paragraphs |
| SpaceBetweenParas | Espacement... | Esc jw | 662 | 296 | PGF_SPACE_BETWEEN -- Space Between dialog |
| CustomLineSpacingParas | Personnalisé... | Esc ju | 663 | 297 | PGF_LINE_SPACE -- Line Space dialog |
| SetLineSpaceFixed | Interligne fixe | Esc jx | 647 | 287 | PGF_LINEFIX -- Fixed line spacing |
| SetLineSpaceFloating | Interligne flottant | Esc jf | 648 | 288 | PGF_LINEFLOAT -- Floating line spacing |
| UnifyParas | Unifier les paragraphes | Esc jU | 649 | 289 | PGF_UNIFY -- Make all pgfs with current |
| RepeatLastParaCommand | Répéter la dernière commande Paragraphe | Esc jr, F4 | 646 | 286 | PGF_BAM -- Set to pgf dialog values, no dialog |
| HyphenationOn | Césure activée | Esc jH | 638 | 27E | PGF_HYPHENON -- Turn hyphenation on |
| HyphenationOff | Césure désactivée | Esc jn | 639 | 27F | PGF_HYPHENOFF -- Turn hyphenation off |
| ParaTopOfPage | Débuter Para Haut de page | Esc jP | 650 | 28A | PGF_PAGETOP -- Start at top of page |
| ParaTopOfColumn | Débuter Para Haut de colonne | Esc jC, Shift+F11 | 651 | 28B | PGF_COLTOP -- Start at top of column |
| ParaTopOfLeftPage | Débuter Para Haut de page de gauche | Esc jG | 652 | 28C | PGF_LEFTTOP -- Start at top of left page |
| ParaTopOfRightPage | Débuter Para Haut de page de droite | Esc jD | 653 | 28D | PGF_RIGHTTOP -- Start at top of right page |
| ParaAnywhere | Début de Para indéterminé | Esc jA, Shift+F12 | 654 | 28E | PGF_ANYPLACE -- Start anywhere |
| ParaPlacementNormal | Placement parag. Normal | Esc jpn | 4041 | FC9 | PGF_KBD_SIDEBODY -- Pgf placement normal |
| ParaPlacementRunIn | Placement parag. intertitre | Esc jpr | 4045 | FCD | PGF_KBD_RUN_IN -- Pgf placement run-in |
| ParaPlacementSidehead | Placement parag. titre dans la marge | Esc jps | 4044 | FCC | PGF_KBD_SIDEHEAD_TOP -- Align Tops |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|---------------------------|---|--------------------|--------|--------|---|
| ToggleSideheadsOnOff | Active/Désactive Espace pour titres dans la marge | Esc jpS | 825 | 339 | KBD_TEXTCOLPRO -- Toggle Sideheads On/Off |
| ParaPlacementFullStraddle | Multicolonnage avec zone titre de marge | Esc jpT | 4046 | FCE | PGF_KBD_FULLSTRADDLE -- Pgf placement full straddle |
| ParaPlacementBodyStraddle | Multicolonnage hors zone titre de marge | Esc jpt | 4047 | FCF | PGF_KBD_BODYSTRADDLE -- Pgf placement body straddle |
| ParaNewFormat | Nouveau format... | Esc opn, Insert F9 | 665 | 299 | PGF_NEW_FORMAT -- New Pgf Format dialog |
| ParaUpdateFormat | Tous... | Esc opu, Insert F4 | 664 | 298 | PGF_UPDATE_ALL -- Update Pgf Format dialog |

Pen Pattern

| | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----|-----|-------------------------------------|
| SetFirstPenPattern | Définir premier motif de trait (Noir) | Esc 0t | 944 | 3B0 | KBD_PEN0 -- Set to "first" pen pat |
| SetLastPenPattern | Définir dernier motif de trait (aucun) | Esc 9t | 945 | 3B1 | KBD_PEN1 -- Set to last pen pattern |
| IncrementPenPattern | Augmenter le motif de trait | Esc +t | 946 | 3B2 | KBD_INCPEN -- Increment pen pattern |
| DecrementPenPattern | Réduire le motif de trait | Esc -t | 947 | 3B3 | KBD_DECPEN -- Decrement pen pattern |

Special Stuff

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|------|-----|--|
| QuickVariables | Rapide Variable | Esc qv, Ctrl+0 | 3906 | F42 | KBD_VARQUICK -- Variable quick key |
| QuickConditionalIn | Rapide Texte conditionnel Dans | Esc qC, Ctrl+4 | 3908 | F44 | KBD_CONDINQUICK -- Conditional text "In" quick key |
| QuickConditionalNotIn | Rapide Texte conditionnel Pas dans | Esc qD, Ctrl+5, Insert F7 | 3909 | F45 | KBD_CONDNOTINQUICK -- Conditional text "NotIn" quick key |
| QuickConditionalUn | Rapide Texte conditionnel Non conditionnel | Esc qU, Ctrl+6, Insert F2 | 3910 | F46 | KBD_UNCOND -- Conditional Text "Unconditional" key |
| ShowOneCondTextTag | Afficher une étiquette de condition | Esc qS, Insert F8 | 3911 | F47 | KBD_CONDVISONLYQUICK -- Show One Conditional Text Tag |
| InsertNewMarker | Insérer un nouveau marqueur | Esc SM | 854 | 356 | KBD_NEWMARKER -- Insert new marker |
| InsertNewHypertext | Insérer nouveau marqueur hypertexte | Esc mhn | 862 | 35E | KBD_NEWHYPERTEXT -- Insert new hypertext |
| QuickStyles | Style rapide | Esc qo | 2995 | BB3 | KBD_STYLEQUICK |

Spelling

| | | | | | |
|------------------|---|---------|-----|-----|---|
| CheckWord | Corriger la sélection en cours | Esc ls | 960 | 3C0 | KBD_CHECKSEL -- check selection |
| CheckDocument | Corriger le document | Esc ld | 961 | 3C1 | KBD_CHECKDOC -- check entire doc |
| CheckPage | Corriger la page | Esc lp | 971 | 3CB | KBD_CHECKPAGE -- check page |
| CorrectWord | Corriger le mot | Esc lem | 962 | 3C2 | KBD_CORRECT -- correct word |
| LearnWord | Ajouter mot | Esc lap | 963 | 3C3 | KBD_ADDUSRDICTION -- add to personal dict |
| AddWordToDocDict | Ajouter mot au dictionnaire de document | Esc lad | 964 | 3C4 | KBD_ADDDOCDICTION -- add to document dict |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|--------------------------|--|----------|--------|--------|---|
| AddToAutoCorrect | Ajouter aux corrections automatiques | Esc lac | 965 | 3C5 | KBD_ADDAUTOCORR -- add to auto corrections |
| UnlearnWord | Supprimer mot | Esc lep | 966 | 3C6 | KBD_DELUSRDICTION -- del from personal dict |
| DeleteWordFromDocDict | Supprimer mot du dictionnaire de document | Esc led | 967 | 3C7 | KBD_DELDOCDICTION -- del from document dict |
| ClearAutoCorrections | Annuler corrections automatiques | Esc lea | 968 | 3C8 | KBD_CLEARAUTO -- clear auto corrections |
| ChangeDictionaries | Changer de dictionnaire... | Esc lcd | 969 | 3C9 | KBD_CHANGEDICTION -- change dictionaries |
| SpellCheckerOptions | Options du vérificateur orthographique... | Esc IO | 972 | 3CC | KBD_SPOPTIONS -- spell check options |
| BatchSpellCheck | Vérification séquentielle... | Esc IS | 974 | 3CE | KBD_CHECKBATCH -- batch spell check |
| MarkAllPgfsForRechecking | Marquer tous les paragraphes à re-vérifier | Esc li | 970 | 3CA | KBD_SPELLRESET -- reset checked pgfs |
| ShowWordsHyphenation | Afficher la césure du mot | Esc l- | 973 | 3CD | KBD_HYPHENATE -- hyphenate word |
| ReformatDocument | Reformater le document | Esc IR | 975 | 3CF | KBD_REFORMATDOC -- reformat entire document |

AutoSpellCheck

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------|------|-----|--|
| !ASCSHOWCORRECTIONLIST | Corriger le mot | | 2453 | 995 | KBD_ASC_CORRECT -- Correct word |
| ASCLearnWord | Ajouter le mot | | 2454 | 996 | KBD_ASC_ADDUSRDICTION -- Add word to user dictionary |
| ASCAAddWordToDocDict | Autoriser dans le document | | 2455 | 997 | KBD_ASC_ADDDOCDICTION -- Add word to doc dictionary |
| ASCEnableAutoSpellCheck | Vérification orthographique automatique | Esc aus | 2457 | 999 | KBD_ASC_ENABLE_AUTO_SPELL_CHECK -- Enable auto spell check |

Tools

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------|------|-----|---------------------------------------|
| SmartSelectionTool | Outil de sélection intelligent | Esc 1i | 3872 | F20 | KBD_ALLSELECT -- smart selection |
| ObjectSelectionTool | Outil de sélection d'objet | Esc 1o | 3873 | F21 | KBD_OBJSELECT -- object selection |
| Line | Ligne | Esc 1l | 928 | 3A0 | KBD_LINETOOL |
| Rectangle | Rectangle | Esc 1r | 929 | 3A1 | KBD_RECTTOOL |
| RoundedRectangle | Rectangle arrondi | Esc 1R | 933 | 3A5 | KBD_ROUNDRECT |
| Polygon | Polygone | Esc 1pg | 930 | 3A2 | KBD_POLYGTOOL |
| Polyline | Ligne brisée | Esc 1b | 931 | 3A3 | KBD_POLYLTOOL |
| Arc | Arc | Esc 1s | 932 | 3A4 | KBD_ARCTOOL |
| Ellipse | Ellipse | Esc 1e | 934 | 3A6 | KBD_OVALTOOL -- (ellipse) |
| Textline | Ligne de texte | Esc 1tl | 935 | 3A7 | KBD_TEXTLTOOL |
| TextFrame | Zone de texte | Esc 1tc, Esc #005 | 936 | 3A8 | KBD_TEXTRTOOL |
| Freehand | Dessin à main levée | Esc 1m | 937 | 3A9 | KBD_FREETOOL |
| Frame | Cadre | Esc 1c | 938 | 3AA | KBD_FRAMETOOL |
| SelectLastUsedTool | Sélectionner dernier outil utilisé | Esc 11 | 939 | 3AB | KBD_LASTTOOL -- select last-used tool |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|------------------------------|--|----------|--------|--------|--|
| Dashed Lines Commands | | | | | |
| SetPatternSolid | Définir motif Plein | Esc 1ds | 1026 | 402 | KBD_SETSOLID -- set solid line |
| SetPatternDashed | Définir motif Pointillés | Esc 1dd | 1027 | 403 | KBD_SETDASH -- set dashed line |
| SelectFirstDashedPattern | Sélectionner 1er motif de pointillés | Esc 0d | 1028 | 404 | KBD_DASH0 -- select first dashed pattern |
| SelectLastDashedPattern | Sélectionner dernier motif de pointillés | Esc 9d | 1029 | 405 | KBD_DASH1 -- select last dashed pattern |
| SelectNextDashedPattern | Sélectionner motif de pointillés suivant | Esc +d | 1030 | 406 | KBD_INCDASH -- select next dashed pattern |
| SelectPreviousDashedPattern | Sélectionner motif de pointillés précédent | Esc -d | 1031 | 407 | KBD_DECDASH -- select previous dashed pattern |
| DashedOptions | Lignes en pointillés | Esc 1di | 1032 | 408 | KBD_DASHOPTION -- bring up dashed options dialog |

More View Commands

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|------|-----|---|
| ConditionVisibility | Afficher/Masquer le texte conditionnel... | Esc vC, Ctrl+F5 | 871 | 367 | KBD_CONDVISIBILITY |
| ToggleCondUseFormatOverride | Utilisation du format spécifié | Esc vO, Insert F6 | 872 | 368 | KBD_CONDTOGGLEOVERR |
| ToggleGraphicsDisplay | Graphiques | Esc vv, Insert F5 | 870 | 366 | KBD_TOGGLEDRAW -- Toggle draw/don't draw preference |
| ViewBordersOn | Afficher les bordures | Esc Vbs | 1009 | 3F1 | KBD_SHOW_BORDERS |
| ViewHotspotIndicatorsOn | Afficher les indicateurs de zone réactive | Esc VHs | 1289 | 509 | KBD_SHOW_HOTSPOTINDICATORS |
| ViewTextSymbolsOn | Afficher les symboles de texte | Esc Vts | 1010 | 3F2 | KBD_SHOW_SYMBOLS |
| ViewRulersOn | Afficher les règles | Esc Vrs | 1011 | 3F3 | KBD_SHOW_RULERS |
| ViewGridLinesOn | Afficher la grille | Esc Vgs | 1012 | 3F4 | KBD_SHOW_GRID |
| ViewPublisherBoundariesOn | Afficher les limites de publication | Esc Vls | 1013 | 3F5 | KBD_SHOW_LINK_BOUNDARIES |
| ViewElementBoundariesOn | Afficher les limites d'éléments | Esc VEs | 1014 | 3F6 | KBD_SHOW_ELEM_BORDER |
| ViewElementTagsOn | Afficher les limites d'éléments (comme étiquettes) | Esc VTs | 1015 | 3F7 | KBD_SHOW_ELEM_TAGS |
| ViewGraphicsOn | Afficher les graphiques | Esc Vvs | 1016 | 3F8 | KBD_SHOW_GRAPHICS |
| ViewConditionIndicatorsOn | Afficher les indicateurs de texte conditionnel | Esc VOs | 1017 | 3F9 | KBD_SHOW_COND_IND |
| ViewBordersOff | Masquer les bordures | Esc Vbh | 1265 | 4F1 | KBD_HIDE_BORDERS |
| ViewHotspotIndicatorsOff | Masquer les indicateurs de zone réactive | Esc VHh | 1290 | 50A | KBD_HIDE_HOTSPOTINDICATORS |
| ViewTextSymbolsOff | Masquer les symboles de texte | Esc Vth | 1266 | 4F2 | KBD_HIDE_SYMBOLS |
| ViewRulersOff | Masquer les règles | Esc Vrh | 1267 | 4F3 | KBD_HIDE_RULERS |
| ViewGridLinesOff | Masquer la grille | Esc Vgh | 1268 | 4F4 | KBD_HIDE_GRID |
| ViewPublisherBoundariesOff | Masquer les limites de publication | Esc Vlh | 1269 | 4F5 | KBD_HIDE_LINK_BOUNDARIES |
| ViewElementBoundariesOff | Masquer les limites d'éléments | Esc VEh | 1270 | 4F6 | KBD_HIDE_ELEM_BORDER |
| ViewGraphicsOff | Masquer les graphiques | Esc Vvh | 1272 | 4F8 | KBD_HIDE_GRAPHICS |
| ViewConditionIndicatorsOff | Masquer les indicateurs de texte conditionnel | Esc VOh | 1273 | 4F9 | KBD_HIDE_COND_IND |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|--------------|---------------|----------|--------|--------|------------------------------|
|--------------|---------------|----------|--------|--------|------------------------------|

View Separations

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------|-----|-----|--------------|
| ViewSeparation1 | Afficher séparation 1 | Esc v1 | 877 | 36D | KBD_VIEWSEP1 |
| ViewSeparation2 | Afficher séparation 2 | Esc v2 | 878 | 36E | KBD_VIEWSEP2 |
| ViewSeparation3 | Afficher séparation 3 | Esc v3 | 879 | 36F | KBD_VIEWSEP3 |
| ViewSeparation4 | Afficher séparation 4 | Esc v4 | 893 | 37D | KBD_VIEWSEP4 |
| ViewSeparation5 | Afficher séparation 5 | Esc v5 | 894 | 37E | KBD_VIEWSEP5 |
| ViewSeparation6 | Afficher séparation 6 | Esc v6 | 926 | 39E | KBD_VIEWSEP6 |

Window menu

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|------|-----|--|
| ZoomIn | Plus grand | Esc za, Ctrl+F2 | 3888 | F30 | KBD_ZOOMIN -- zoom in |
| ZoomOut | Plus petit | Esc zr, Ctrl+F3 | 3889 | F31 | KBD_ZOOMOUT -- zoom out |
| ZoomFitPageInWindow | Adapter la page à la fenêtre | Esc zp, Insert F1, Insert Return | 3890 | F32 | KBD_ZOOM_FIT_PAGE -- zoom fit page in window |
| ZoomFitWindowToPage | Adapter la fenêtre à la page | Esc zf | 3891 | F33 | KBD_ZOOM_FIT_WINDOW -- zoom fit window to page |
| ZoomFitWindowToTextFrame | Adapter la fenêtre à la zone de texte | Esc af | 3903 | F3F | KBD_ZOOM_FIT_TEXTFRAME -- zoom fit window to textframe |
| ZoomTo100 | Par défaut | Esc zz, Ctrl+F1, Insert \ | 3893 | F35 | KBD_ZOOM100 -- zoom to 100% |
| ZoomSet | Définir % Zoom | Esc zs | 3900 | F3C | KBD_ZOOM_SET -- set zoom percentages |
| ToggleZoomAutofit | Basculer ajustement automatique après Zoom | Esc Zaf | 3866 | F1A | KBD_ZOOM_AUTOFIT_AFTER_ZOOM -- toggle to enable/disable autofit after zoom |

Table Commands

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|------|-----|---|
| MoveIPOutOfTable | Placer PI hors du tableau | Esc tl, Insert PgUp | 4032 | FC0 | KBD_TABLE_EXIT_IP -- Move IP out of table |
| EditRulingStyle | Modifier le style d'encadrement | Esc tRi | 3980 | F8C | KBD_TABLE_RULES -- Edit Ruling Style |
| CharTabForTableCell | Tab de cellule de tableau | Esc Tab | 547 | 223 | KBD_TABLE_TAB -- Tab for table cells |

Table Dialog Shortcuts

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|------|-----|---|
| UnifyTableFormats | Unifier les formats de tableaux | Esc tUf | 3984 | F90 | KBD_TBL_DLG_UNIFY_TF -- Unify Table Formats |
| AddRowsAbove | Ajouter lignes au-dessus | Esc tDa | 3986 | F92 | KBD_TBL_DLG_ADD_ABOVE -- Add table rows above |
| AddRowsBelow | Ajouter lignes au-dessous | Esc tDb, Ctrl+j | 3987 | F93 | KBD_TBL_DLG_ADD_BELOW -- Add table rows below |
| AddColumnsToLeft | Ajouter des colonnes à gauche | Esc tGA | 3988 | F94 | KBD_TBL_DLG_ADD_LEFT -- Add columns to left |
| AddColumnsToRight | Ajouter des colonnes à droite | Esc tGD | 3989 | F95 | KBD_TBL_DLG_ADD_RIGHT -- Add columns to right |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| ClearLeavingCellsEmpty | Effacer en vidant les cellules | Esc tVv | 3990 | F96 | KBD_TBL_DLG_CLEAR_EMPTY -- Clear leaving cells empty |
| ClearRemovingCells | Effacer en supprimant les cellules | Esc tXx | 3991 | F97 | KBD_TBL_DLG_CLEAR_X -- Clear removing cells |
| TablePasteReplaceSelection | Coller en remplaçant la sélection | Esc tMr | 3992 | F98 | KBD_TBL_DLG_PASTE_REPL -- Paste replacing selection |
| TablePasteBefore | Coller avant | Esc tMb | 3993 | F99 | KBD_TBL_DLG_PASTE_BEFORE -- Paste table before |
| TablePasteAfter | Coller après | Esc tMa | 3994 | F9A | KBD_TBL_DLG_PASTE_AFTER -- Paste table after |
| TableShrinkWrapColWidth | Modifier la taille des colonnes | Esc tZz | 4048 | FD0 | KBD_TBL_DLG_SHRINKWRAP -- Shrink wrap column width to selected cells contents |

Keyboard Table Selection

| | | | | | |
|-----------------------|---|---------|------|-----|---|
| SelectCell | Sélectionner une cellule | Esc tHe | 4000 | FA0 | KBD_TBLSEL_CELL -- Select the current cell, then next |
| SelectRow | Sélectionner une ligne | Esc tNr | 4001 | FA1 | KBD_TBLSEL_ROW -- Select the current row, then next |
| SelectColumn | Sélectionner une colonne | Esc thc | 4002 | FA2 | KBD_TBLSEL_COL -- Select the current col, then next |
| SelectTable | Sélectionner un tableau | Esc tqt | 4003 | FA3 | KBD_TBLSEL_TABLE -- Select the current table |
| SelectTextInCell | Sélectionner du texte dans une cellule | Esc tTT | 4004 | FA4 | KBD_TBLSEL_CELLTEXT -- Select all text in the cell |
| SelectColumnBodyCells | Sélectionner cellules courantes d'une colonne | Esc tHb | 4005 | FA5 | KBD_TBLSEL_COLBODY -- Select all body cells in the column |

Keyboard Table IP Navigation

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|------|-----|---|
| MoveIPToTopLeftSelectedCell | Placer PI angle sup. gauche de cellule sélectionnée | Esc tAs, Esc tS0 | 4016 | FB0 | KBD_TBLIP_TOPLEFT -- IP to top left cell of table selection |
| MoveIPToCellAtRight | Placer PI dans la cellule de droite | Esc tAr | 4017 | FB1 | KBD_TBLIP_RIGHT -- IP to cell on right |
| MoveIPToCellAtLeft | Placer PI dans la cellule de gauche | Esc tAl | 4018 | FB2 | KBD_TBLIP_LEFT -- IP to cell on left |
| MoveIPToCellAbove | Placer PI dans la cellule du dessus | Esc tAu, Insert Up | 4019 | FB3 | KBD_TBLIP_ABOVE -- IP to cell above |
| MoveIPUpAndSelectText | Déplacer PI vers le haut et sélectionner du texte | Esc tAus, Alt+Ctrl+PgUp | 4019 | FB3 | KBD_TBLIP_ABOVE -- IP to cell above |
| MoveIPToCellBelow | Placer PI dans la cellule du dessous | Esc tAd, Insert Down | 4020 | FB4 | KBD_TBLIP_BELOW -- IP to cell below |
| MoveIPDownAndSelectText | Déplacer PI vers le bas et sélectionner du texte | Esc tAds, Alt+Ctrl+PgDn | 4020 | FB4 | KBD_TBLIP_BELOW -- IP to cell below |
| MoveIPToLeftmostCell | Placer PI dans la cellule la plus à gauche | Esc tAa | 4021 | FB5 | KBD_TBLIP_LEFTMOST -- IP to left most cell in current row |
| MoveIPToRightmostCell | Placer PI dans la cellule la plus à droite | Esc tAe | 4022 | FB6 | KBD_TBLIP_RIGHTMOST -- IP to right most cell in current row |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|----------------------|--|-----------------------|--------|--------|---|
| MoveIPToNextCell | Placer PI dans la cellule suivante | Esc tAn, Insert Right | 4023 | FB7 | KBD_TBLIP_NEXT -- IP to next logical cell |
| MoveIPToPreviousCell | Placer PI dans la cellule précédente | Esc tAp, Insert Left | 4024 | FB8 | KBD_TBLIP_PREV -- IP to next previous cell |
| MoveIPToColumnTop | Placer PI en début de colonne | Esc tAt, Insert Home | 4025 | FB9 | KBD_TBLIP_TOP -- IP to top cell in current column |
| MoveIPToColumnBottom | Placer PI en fin de colonne | Esc tAb, Insert End | 4026 | FBA | KBD_TBLIP_BOTTOM -- IP to bottom cell in current column |
| MoveIPToTopLeftCell | Placer PI en haut de cellule de gauche | Esc tMT | 4025 | FB9 | KBD_TBLIP_TOP -- IP to top cell in current column |

Focus

| | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|------|-----|--|
| FocusInDocument | Focus dans le document | Esc Fid, Shift+F7 | 1568 | 620 | FOCUS_INPUT_DOC -- Current document |
| FocusInFind | Focus dans la recherche | Esc ws | 1569 | 621 | FOCUS_INPUT_SEARCH -- Find |
| FocusInMarker | Focus dans le marqueur | Esc wM | 1570 | 622 | FOCUS_INPUT_MARKER -- Marker |
| FocusInSpelling | Focus dans l'orthographe | Esc wl | 1571 | 623 | FOCUS_INPUT_SPELL -- Spelling |
| FocusInHypertext | Accès à la fenêtre Hypertexte | Esc Fih | 1572 | 624 | FOCUS_INPUT_HYPertext -- HyperText |
| FocusInParagraphDesigner | Focus dans Configuration de paragraphes | Esc wp | 1574 | 626 | FOCUS_INPUT_PGFFMT -- Paragraph format |
| FocusInCharacterDesigner | Focus dans Configuration de caractères | Esc wc | 1575 | 627 | FOCUS_INPUT_FONTFMT -- Character format |
| FocusInConditionalText | Focus dans le texte conditionnel | Esc wC | 1577 | 629 | FOCUS_INPUT_COND -- Conditional text |
| FocusInRulingAndShading | Focus dans l'encadrement et l'ombrage | Esc wR | 1579 | 62B | FOCUS_INPUT_CUSTRS -- Custom ruling and shading |
| FocusInTableDesigner | Focus dans le format de tableau | Esc wt | 1580 | 62C | FOCUS_INPUT_TBLFMT -- Table format |
| FocusInStructureView | Focus dans la fenêtre Structure | Esc Fiw | 1581 | 62D | FOCUS_INPUT_STRWIN -- Structure window |
| FocusInValidationWindow | Focus dans le kit de validation | Esc Fiv | 1582 | 62E | FOCUS_INPUT_VALIDATION -- Validation Kit |
| FocusInAttributeEditor | Focus dans l'éditeur d'attribut | Esc Fia | 1583 | 62F | FOCUS_INPUT_ATTREDITOR -- Attribute editor kit |
| FocusInShowElementContext | Mise au point dans Contexte d'élément | Esc Fie | 2610 | A32 | FOCUS_INPUT_ELEM_CTX -- Show Element Context kit |

Close Modeless Dialogs

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------|------|-----|---------------------------------------|
| CloseFind | Fermer Recherche/Remplacement | Esc Cf | 1665 | 681 | KBD_CLOSE_SEARCH -- Search |
| CloseMarker | Fermer Marqueurs | Esc Cm | 1666 | 682 | KBD_CLOSE_MARKER -- Marker |
| CloseSpelling | Fermer Vérification orthographique | Esc Cs | 1667 | 683 | KBD_CLOSE_SPELL -- Spelling |
| CloseParagraphDesigner | Fermer Configuration de paragraphes | Esc Cp | 1668 | 684 | KBD_CLOSE_PGFFMT -- Paragraph format |
| CloseCharacterDesigner | Fermer Configuration de caractères | Esc Cc | 1669 | 685 | KBD_CLOSE_FONTFMT -- Character format |
| CloseConditionalText | Fermer Texte conditionnel | Esc Co | 1670 | 686 | KBD_CLOSE_COND -- Conditional text |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|---------------------------|-----------------------------------|----------|--------|--------|---|
| CloseRulingAndShading | Fermer Encadrement et ombrage | Esc Cr | 1671 | 687 | KBD_CLOSE_CUSTRS -- Custom ruling and shading |
| CloseTableDesigner | Fermer Configuration de tableaux | Esc Ct | 1672 | 688 | KBD_CLOSE_TBLFMT -- Table format |
| CloseStructureView | Fermer Vue de la structure | Esc Cv | 1673 | 689 | KBD_CLOSE_STRWIN -- Structure window |
| CloseValidationWindow | Fermer Fenêtre de validation | Esc Cw | 1674 | 68A | KBD_CLOSE_VALIDATION -- Validation Kit |
| CloseAttributeEditor | Fermer Editeur d'attribut | Esc Ca | 1675 | 68B | KBD_CLOSE_ATTREDITOR -- Attribute editor kit |
| CloseElementContextWindow | Fermer fenêtre Contexte d'élément | Esc ffc | 1676 | 68C | KBD_CLOSE_ELEM_CTX -- Close Element Context kit |
| CloseHypertext | Fermer la fenêtre Hypertexte | Esc Ch | 1677 | 68D | KBD_CLOSE_HYPertext -- Close Hypertext kit |

Special Palette Commands

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|------|-----|-----------------------------|
| ClosePalette | Fermer la palette supérieure | | 3360 | D20 | KBD_CLOSE_TOP_PALETTE |
| CloseParagraphCatalog | Fermer le Catalogue de paragraphes | | 3361 | D21 | KBD_CLOSE_PARAGRAPH_CATALOG |
| CloseCharacterCatalog | Fermer le Catalogue de caractères | | 3362 | D22 | KBD_CLOSE_CHARACTER_CATALOG |
| CloseToolsPalette | Fermer la Boîte à outils | | 3363 | D23 | KBD_CLOSE_TOOLS_PALETTE |
| CloseEquationsPalette | Fermer la palette Equations | | 3364 | D24 | KBD_CLOSE_EQUATIONS_PALETTE |
| CloseElementCatalog | Fermer le Catalogue d'éléments | | 3366 | D26 | KBD_CLOSE_ELEMENT_CATALOG |
| CloseBookElementCatalog | Fermer le Catalogue d'éléments | | 3366 | D26 | KBD_CLOSE_ELEMENT_CATALOG |

FrameMaker-Structured commands

File Commands

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------|------|-----|--|
| ImportElementDefns | Définitions d'éléments... | Esc fde | 3998 | F9E | KBD_USEELTDEFSFROM -- Import Element Definitions |
|--------------------|---------------------------|---------|------|-----|--|

Element Commands

| | | | | | |
|------------------------|---|---------|------|-----|--|
| !ElementMergeFirst | Fusionner | Esc Ef | 4051 | FD3 | KBD_ELEM_MERGE_1ST -- Merge |
| !ElementSplit | Diviser | Esc Ed | 4053 | FD5 | KBD_ELEM_SPLIT -- Split |
| !ElementUnwrap | Supprimer enchaînement | Esc Es | 4054 | FD6 | KBD_ELEM_UNWRAP -- Unwrap |
| InlineAttrEditor | Afficher l'éditeur d'attributs en ligne | Esc iae | 667 | 29B | KBD_INLINE_ATTREDTR -- inline attribute editor |
| !EditElementAttributes | Modifier les attributs... | Esc Em | 4076 | FEC | KBD_ATTRIBUTE_EDIT -- Edit Attributes |
| !AttrConfigFileMaker | Lancer le créateur de fichier de configuration... | Esc CFM | 4090 | FFA | KBD_ATTR_CONFIG_FILE_MAKER -- Edit Attributes |
| !ElementNamespaces | Espaces de noms... | Esc EN | 4088 | FF8 | KBD_NAMESPACES -- Namespaces |
| ElementCatalog | Catalogue d'éléments... | Esc Ece | 3880 | F28 | KBD_ELEMENTWIN -- element catalog window |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| ISetAvailableElements | Définir les éléments disponibles... | Esc Eed | 4055 | FD7 | KBD_ELEM_CAT_OPTS -- Set available elements |
| ElementInsertionOptions | Options de nouvel élément... | Esc Eo | 4079 | FEF | KBD_FB_EDIT_PREFS -- New Element Options |
| IValidation | Valider... | Esc Ev | 4064 | FE0 | KBD_VALIDATION -- Validate |

View Commands

| | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|------|-----|---|
| ViewElementBoundaries | Limites d'éléments | Esc vL | 4050 | FD2 | KBD_ELEM_BORDER -- Element borders |
| ViewElementTags | Limites d'éléments (en tant que balises) | Esc vT | 4061 | FDD | KBD_ELEM_TAGS -- Element boundaries as Tags |
| ViewBannerText | Texte de bannière d'élément | Esc bt | 311 | 137 | KBD_BANNER_TEXT -- View Banner Text |
| SetAttrDisplay | Options d'affichage des attributs... | Esc vA | 4078 | FEE | KBD_ATTR_DISP_OPTS -- Attribute Display |
| ShowElementContext | Afficher le contexte de l'élément... | Esc fTE, Esc fDE | 2609 | A31 | KBD_SHOW_ELEM_CTX -- Show element context |

Commands for the makersgml API clients

| | | | | | |
|------------------------|---|------------------|----------|---------|-----------------------|
| ECMNewEDD | Nouvelle EDD | Esc fTN, Esc fDN | 16649712 | FE0DF0 | |
| ECMExportEDD | Exporter Catalogue d'éléments en tant qu'EDD | Esc fTX, Esc fDX | 16715248 | FF0DF0 | |
| ECMNextElementPosition | | Esc fEL | 16780784 | 1000DF0 | |
| ECMUpdateOldEDD | Mettre à jour l'EDD à la version actuelle | Esc fEU | 16846320 | 1010DF0 | |
| SGInitRuleTable | Générer le tableau de conversion... | Esc fTG, Esc fDG | 16911856 | 1020DF0 | |
| SGSaveEdd2Css | Générer CSS2... | Esc fTH, Esc fDH | 18157040 | 1150DF0 | |
| SGStructureCurrentDoc | Structurer le document en cours... | Esc FSd | 16977392 | 1030DF0 | |
| SGStructureCurrentBook | Structurer le livre en cours... | Esc Fsl | 17042928 | 1040DF0 | |
| SGStructureDocuments | Structurer les documents... | Esc FST | 17108464 | 1050DF0 | |
| SCOpenDTD | Ouvrir DTD... | Esc fTO, Esc fDO | 18091504 | 1140DF0 | |
| SCUpdateDTD | Importer DTD... | Esc fTM, Esc fDM | 17960432 | 1120DF0 | |
| SCSaveDTD | Enregistrer en tant que DTD... | Esc fTS, Esc fDS | 17305072 | 1080DF0 | |
| SCOpenSchema | Ouvrir le schéma... | Esc fTY, Esc fDY | 18615792 | 11C0DF0 | |
| SCImportSchema | Importer le schéma... | Esc fTZ, Esc fDZ | 18681328 | 11D0DF0 | |
| SCImportCSS | Importer les styles CSS... | Esc fTJ, Esc fDJ | 18025968 | 1130DF0 | |
| SCImportDocs | Convertir les documents structurés... | Esc Fds | 17174000 | 1060DF0 | |
| SCEExportDocs | Convertir les documents au format structuré... | Esc ftd | 17239536 | 1070DF0 | |
| AssignIdToElements | Affecter un ID unique aux éléments | Esc ide | 3862 | F16 | KBD_ASSIGN_ELEMENT_ID |
| SCOpenApp | Modifier les définitions d'application | Esc fTA, Esc fDA | 17567216 | 10C0DF0 | |
| SCOpenGlobalApp | Modifier les définitions d'application globales | Esc fTB, Esc fDB | 17632752 | 10D0DF0 | |
| SCReadApp | Lire les définitions d'application | Esc fTR, Esc fDR | 17698288 | 10E0DF0 | |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|-------------------|---|------------------|----------|---------|------------------------------|
| SCReadAppFromDisk | Lire les définitions d'application à partir d'un fichier... | Esc FnR | 17436144 | 10A0DF0 | |
| SCNewRules | Nouvelles règles de lecture/écriture | Esc fTW, Esc fDW | 17763824 | 10F0DF0 | |
| SCCheckRules | Vérifier les règles de lecture/écriture... | Esc fTC, Esc fDC | 17829360 | 1100DF0 | |
| SCParseDoc | Analyser le document structuré... | Esc fTP, Esc fDP | 17894896 | 1110DF0 | |
| SCSetApp | Définir l'application structurée... | Esc Fda | 17501680 | 10B0DF0 | |
| SCDocLink | | Esc fTL, Esc fDL | 17370608 | 1090DF0 | |
| SCStructAppWiz | Créateur de l'application structurée... | Esc SAD | 18222576 | 1160DF0 | |
| SCUpdateStructApp | Mettre à jour le fichier de définition d'application... | Esc fUS | 18288112 | 1170DF0 | |

Special Commands

| | | | | | |
|---------------|--|---------|------|-----|---|
| RemoveStruct | Retirer la structure de l'enchaînement | Esc sRs | 2608 | A30 | KBD_STRIP_FLOWSTRUCTURE -- Remove structure from flow |
| NormalizeTags | Créer et appliquer des formats | Esc fDc | 2611 | A33 | KBD_NORMALIZE_TAGS -- Catalogize pgf and char formats |

Non-menu Structure Commands

Element Catalog View Options

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---------|------|-----|--|
| ListStrictValid | Lister les éléments valides dans l'emplacement en cours | Esc lev | 4056 | FD8 | KBD_SETELCATSTRICT -- List valid elements working from start to end |
| ListLooseValid | Lister les éléments valides dans l'emplacement en cours et les suivants | Esc leV | 4057 | FD9 | KBD_SETELCATLOOSE -- List valid elements any order |
| ListValidChildren | Lister les éléments autorisés n'importe où dans parent | Esc leP | 4058 | FDA | KBD_SETELCATCHILD -- List elements allowed anywhere in parent |
| ListFreqUsedElements | Lister les éléments fréquemment utilisés | Esc leu | 4087 | FF7 | KBD_SETELCATFREQ -- List frequently used elements |
| ListAllElements | Lister tous les éléments | Esc ela | 4059 | FDB | KBD_SETELCATALL -- List all elements |
| InclusionElementGrouping | Basculer groupement d'insertion | Esc eli | 4081 | FF1 | KBD_TOGGLE_INCLUSION -- Toggle inclusion grouping |
| ToggleElementCollapse | Basculer réduire élément | Esc bre | 4082 | FF2 | KBD_TOGGLE_COLLAPSE -- Toggle element collapse |
| ToggleElementCollapseAllSiblings | Basculer réduire tous les enfants de l'élément | Esc brE | 4083 | FF3 | KBD_TOGGLE_COLLAPSE_ALL -- Toggle collapse all siblings |
| ToggleElementCollapseAllChildren | Basculer réduire tous les enfants de l'élément | Esc Er | 2573 | A0D | KBD_TOGGLE_COLLAPSE_CHILDREN -- Toggle collapse all children recursively |
| PromoteElement | Promouvoir élément | Esc Pel | 4062 | FDE | KBD_ELEM_PROMOTE -- Promote element |
| DemoteElement | Rétrograder élément | Esc Re | 4063 | FDF | KBD_ELEM_DEMOTE -- Demote element |
| TransposeWithPrevElement | Transposer au précédent | Esc tRp | 4084 | FF4 | KBD_ELEM_TRANSPOSE_PREV -- Transpose with previous |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|--------------------------|------------------------|----------|--------|--------|--|
| TransposeWithNextElement | Transposer au suivant | Esc tRs | 4085 | FF5 | KBD_ELEM_TRANSPOSE_NEXT -- Transpose with next |
| ElementMergeLast | Fusionner dans dernier | Esc Fdd | 4052 | FD4 | KBD_ELEM_MERGE_LAST -- Merge into last |

Structure IP Navigation

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----|-----|---|
| MoveIPNextElement | Passer à l'élément suivant | Esc pEs, Alt+Ctrl+Down | 325 | 145 | CSR_NEXT_ELEMENT -- Next element/ snippet start or end (gobbled) |
| MoveIPPrevElement | Passer à l'élément précédent | Esc Pep, Alt+Ctrl+Up | 326 | 146 | CSR_PREV_ELEMENT -- Previous element/ snippet start or end (gobbled) |
| MoveIPIntoNextChild | Passer au prochain \x8élément frère | Esc Ees, Alt+Ctrl+Right | 333 | 14D | CSR_INTO_CHILD -- Into child (gobbled) |
| MoveIPBeforeElement | Passer avant l'élément | Esc pae, Alt+Ctrl+Left | 331 | 14B | CSR_BEFORE_ELEMENT -- Before beginning of element (gobbled) |
| MoveIPStartOfElement | Passer au début de l'élément | Esc pDe | 329 | 149 | CSR_BOE -- Beginning of element (gobbled) |
| MoveIPEndOfElement | Passer à la fin de l'élément | Esc pfe | 330 | 14A | CSR_EOE -- End of element (gobbled) |
| ToggleLeftAnchor | | Esc Sva | 991 | 3DF | KBD_STRWIN_LEFTANCHOR -- toggle structure window left anchor when scrolling |

Structure Selection Commands

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|------|-----|--|
| SelectElement | Sélectionner élément | Esc sEe | 585 | 249 | HIGH_ELEMENT -- Highlight next element |
| SelectPreviousElement | Sélectionner élément précédent | Esc Sep, Alt+Ctrl+Shift+Up | 1056 | 420 | HIGH_ELEMENT_PREV -- Move active end back 1 element |
| SelectNextElement | Sélectionner élément suivant | Esc sEs, Alt+Ctrl+Shift+Down | 1057 | 421 | HIGH_ELEMENT_NEXT -- Move active end forward 1 element |
| SelectSiblings | Sélectionner éléments frères | Esc See | 1058 | 422 | HIGH_SIBLINGS -- Extend to all of parent's contents |
| SelectParent | Sélectionner élément parent | Esc sEp, Alt+Ctrl+Shift+Left | 1059 | 423 | HIGH_PARENT -- Extend to all of parent |

Validation Commands

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------|------|-----|--|
| ValidateElement | Valider élément | Esc vE | 4065 | FE1 | KBD_VAL_ELEM -- Validate element |
| ValidateFlow | Valider enchaînement | Esc ve | 4066 | FE2 | KBD_VAL_FLOW -- Validate flow |
| ValidateDocument | Valider document | Esc vd | 4067 | FE3 | KBD_VAL_DOC -- Validate document |
| IgnoreMissingElements | Ignorer les éléments manquants | Esc iem | 4068 | FE4 | KBD_VAL_IGNORE -- Ignore missing elements |
| IgnoreMissingAttributes | Ignorer les attributs manquants | Esc iam | 4086 | FF6 | KBD_VAL_IGNORE_ATTR -- Ignore missing attributes |
| StartValidating | Commencer validation | Esc cVa | 4069 | FE5 | KBD_VAL_START -- Start validating |
| AllowAsSpecialCase | Autoriser comme exception | Esc aCe | 4070 | FE6 | KBD_VAL_ALLOW -- Allow as special case |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|---|
| ClearSpecialValidationCases | Effacer les exceptions de validation | Esc Eev | 4071 | FE7 | KBD_VAL_CLEAR -- Clear special validation cases |

Structure Commands

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|------|-----|---|
| InsertElement | Élément | Esc Ei, Ctrl+1 | 3912 | F48 | KBD_INSERTQUICK -- insert element quick key |
| InsertElementInMenu | Insérer un élément | Esc Ei | 3912 | F48 | KBD_INSERTQUICK -- insert element quick key |
| WrapElement | Enchaîner élément | Esc EE, Ctrl+2 | 3913 | F49 | KBD_WRAPQUICK -- wrap element quick key |
| ChangeElement | Modifier élément | Esc Me, Ctrl+3 | 3916 | F4C | KBD_CHANGEQUICK -- change element quick key |
| EditAttributeQuick | Edition d'attribut rapide | Ctrl+7 | 3917 | F4D | KBD_ATTREDITQUICK -- attribute edit quick key |
| RepeatElemCommand | Répéter dernière commande Élément | Esc rdE, F10 | 4060 | FDC | ELEM_BAM -- Repeat last insert/wrap/change |
| StructureView | Vue de la structure... | Esc Vs | 4049 | FD1 | KBD_STRWIN -- Structure View |
| ToggleStructAndDocWin | Toggle Between Structure and Doc Windows | Esc sw | 4089 | FF9 | KBD_TOGGLE_STRUCT_AND_DOCWIN -- Toggle struct and doc windows |
| PreviewFBA | Afficher l'aperçu des filtres par attribut | Esc UP | 2838 | B16 | KBD_PREVIEWFBA |

DRE (Dialog Editing) commands for FDK developers

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|------|-----|--|
| TestAsModalDialog | Test as Modal Dialog | Esc dt | 3953 | F71 | KBD_TEST_MODAL -- Test document as modal dialog |
| TestAsModelessDialog | Test as Modeless Dialog | Esc dT | 3954 | F72 | KBD_TEST_MODELESS -- Test document as modeless dialog |
| TestPrintDialog | Print Dialog Ressource... | Esc dp | 3957 | F75 | KBD_TEST_PRINTDBRE -- print dialog resource test |
| CaptureLiveDialog | Capturer dialogue en ligne | Alt+Ctrl+p, Esc dc | 3960 | F78 | KBD_CAPTURE_LIVE_DIALOG -- capture (print) live dialog |
| SetStuffItem | Définir stuff item | Esc df | 3955 | F73 | KBD_STUFF_ITEM -- Set up stuff item |
| ShowMacDialog | Afficher dialogue Mac | Esc dm | 3964 | F7C | KBD_DRE_MODE_M -- make Mac the current view |
| ShowWindowsDialog | Afficher dialogue Windows | Esc dw | 3963 | F7B | KBD_DRE_MODE_W -- make Windows the current view |
| ShowXDialog | Afficher dialogue X/Motif | Esc dx | 3962 | F7A | KBD_DRE_MODE_X -- make X the current view |
| RemovePlatformDialog | Supprimer dialogue plate-forme | Esc dr | 3961 | F79 | KBD_RM_MODE -- Remove platform dialog |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|--------------|---------------|----------|--------|--------|------------------------------|
|--------------|---------------|----------|--------|--------|------------------------------|

PDFSize Client commands

| | | | | | |
|----------------|------------|---------|----------|--------|--|
| PDFSizeOptions | Options... | Esc odo | 16518640 | FC0DF0 | |
|----------------|------------|---------|----------|--------|--|

Notes Client commands

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|------|-----|---|
| SaveNotesAndBookmarks | Enregistrer les notes et les signets | | | | |
| NewMark | Nouveau signet... | | | | |
| NewNote | Nouvelle note... | | | | |
| Bookmarks | Signets... | | | | |
| Notes | Remarques... | | | | |
| TableCatalog | Catalogue des tableaux... | Esc tcc | 4027 | FBB | KBD_TABLEWIN -- table catalog window |
| !ShowTableTags | | | 4030 | FBE | TBL_APPLY_TAG -- Set table tag from menu |
| LineNumProps | Numéros de ligne... | Esc ln | 1651 | 673 | KBD_LINENUMPRO -- Line number properties |
| ToggleLineNumbers | Numéros de ligne | Esc Tln | 1652 | 674 | KBD_LINENUMTOGGLE -- Toggle line numbering ON/OFF |

Table Sort Client command

| | | | | | |
|-----------|----------|--------|----------|---------|--|
| TableSort | Trier... | Esc ts | 31526384 | 1E10DF0 | |
|-----------|----------|--------|----------|---------|--|

Adobe Online commands

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------|----------|---------|--|
| AdobeOnline | FrameMaker en ligne... | Esc www | 3097 | C19 | WEB_GOTOADOBE -- access web services |
| SamplesCmd | Exemples... | Esc qs | 18484720 | 11A0DF0 | |
| ManualsCmd | Manuels... | Esc qm | | | |
| TourCmd | Visite... | Esc qt | | | |
| ClipArtCmd | Clip Art... | Esc qa | 18550256 | 11B0DF0 | |
| AdobeOnlinePreferences | Adobe Online... | | 3098 | C1A | WEB_PREFERENCES |
| AdobeOnlineSupport | Support... | | 3099 | C1B | WEB_TOPISSUES |
| AMTRegistration | Enregistrement... | | 2405 | 965 | AMT_REGISTRATION |
| AMTDeactivate | Désactiver... | | 2407 | 967 | AMT_DEACTIVATION |
| AMTUpdates | Mises à jour... | | 2408 | 968 | AMT_UPDATES |
| EditVariable | Modifier une variable | Esc usv | 2572 | A0C | KBD_EDITVARIABLE -- Edit Variable pod directly |
| OpenCMSRepository | Ouvrir un référentiel... | Esc oRp | 2049 | 801 | KBD_OPEN_REPOSITORY -- Repository related |
| CMSCONNECTIONMgr | Gestionnaire de connexion... | Esc ocm | 2050 | 802 | KBD_CMS_CONNECTION_MGR -- Repository related |
| NewXMLUI | XML... | Esc fX | 18353648 | 1180DF0 | |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|---------------------|---|----------------|--------|--------|---|
| UploadActiveDoc | Télécharger un document actif... | Esc uad | 2053 | 805 | KBD_CMS_UPLOAD_DOC_OR_BOOK |
| UploadActiveBook | Télécharger un livre actif... | Esc uab | 2053 | 805 | KBD_CMS_UPLOAD_DOC_OR_BOOK |
| UploadActiveDitaMap | Télécharger un fichier ditamap actif... | Esc uab | 2053 | 805 | KBD_CMS_UPLOAD_DOC_OR_BOOK |
| StyleCatalog | Catalogue de styles d'objet | Esc ge | 2993 | BB1 | KBD_STYLE_CATALOG |
| StyleDesigner | Configuration de l'objet | Esc gi, Ctrl+y | 2994 | BB2 | KBD_STYLE_DESIGNER |
| OpenAllMRUFiles | Ouvrir tous les fichiers récents | Esc rc | 3107 | C23 | OPEN_MRU_FILES -- Open all recent files |
| RestoreSession | Restaurer la dernière session | Esc rs | 3863 | F17 | KBD_RESTORE_SESSION |

XV Commands

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------|--|--|--|
| XmlSave | Enregistrer | | | | |
| XmlQuit | Quitter | | | | |
| XmlUndo | Annuler | Esc eu | | | |
| XmlRedo | Rétablir | Esc er | | | |
| XmlCut | Couper | Esc ex | | | |
| XmlCopy | Copier | Esc ec | | | |
| XmlPaste | Coller | Esc ep | | | |
| XmlClear | Effacer | Esc eb | | | |
| XmlFindChange | Rechercher/remplacer | | | | |
| XmlFindNext | Rechercher suivant | | | | |
| XmlFindPrevious | Rechercher précédent | | | | |
| XmlGoToLine | Aller à la ligne... | | | | |
| XmlZoomIn | Zoom avant | | | | |
| XmlZoomOut | Zoom arrière | | | | |
| XmlLineNumbers | Numéros de ligne | | | | |
| XmlTagMarkers | Marqueurs de balise | | | | |
| XmlXPath | XPath | Esc xpp | | | |
| XPathToolbar | Barre d'outils XPath | Esc xpt | | | |
| XmlErrors | Erreurs | | | | |
| XmlTreeOutline | Arborescence | | | | |
| XSLTManageTransformation | Gérer les transformations... | Esc xm | | | |
| XSLTAdvanceRun | Exécution avancée... | Esc xar | | | |
| XSLTRun | Exécuter... | Esc xr | | | |
| XmlPrettyPrinting | Mise en forme automatique | | | | |

open file enhancement commands

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------|------|-----|--|
| ShowFileListUI | Ouvrir les fichiers... | Esc SFL | 2625 | A41 | KBD_SHOWFILELISTPOD -- Open file enhancements - fcodes for file list view UI |
|----------------|------------------------|---------|------|-----|--|

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|---------------------------|---|----------------------|--------|--------|---|
| ShowCMSSearchUI | Recherche CMS... | | 3995 | F9B | KBD_COPYCELLFMT -- obsolete ? |
| OpenDropBox | Ouvrir... | Esc Do | 2630 | A46 | |
| Upload | Enregistrer dans le dossier Dropbox... | Esc Ud | 2626 | A42 | |
| UploadAll | Enregistrer dans le dossier Dropbox avec les fichiers dépendants... | Esc Uwd | 2627 | A43 | |
| SaveLocally | Enregistrer localement... | Esc Sl | 2628 | A44 | |
| SaveAllLocally | Enregistrer localement avec les dépendances... | Esc Mf | 2629 | A45 | |
| Share | Partager... | Esc Ds | 2631 | A47 | |
| Explore | Explorer... | Esc De | 2632 | A48 | |
| ExpandToStructView | Localiser dans la vue de la structure | Esc EE, Ctrl+Shift+l | 2640 | A50 | |
| ChildElementsExpand | Éléments enfants | | 2641 | A51 | |
| SiblingElementsExpand | Éléments frères | | 2642 | A52 | |
| ChildAttributesExpand | Attributs enfants | | 2643 | A53 | |
| SiblingAttributesExpand | Attributs frères | | 2644 | A54 | |
| ChildElementsCollapse | Éléments enfants | | 2645 | A55 | |
| SiblingElementsCollapse | Éléments frères | | 2646 | A56 | |
| ChildAttributesCollapse | Attributs enfants | | 2647 | A57 | |
| SiblingAttributesCollapse | Attributs frères | | 2648 | A58 | |
| WordImport | Sélecteur de mots | Esc wi | 2848 | B20 | |
| ShowConsole | Console... | Esc cP | 1511 | 5E7 | KBD_VIEW_CONSOLE |
| ImportImage | Image... | Esc fii | 1514 | 5EA | KBD_IMAGE_IMPORT -- !fii - Import Image |

Math – Equations menu

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|------|------|--------------------------------------|
| SmallEquation | Petite équation | Esc ms | 3920 | F50 | KBD_SMEQN -- Small equation |
| MediumEquation | Moyenne équation | Esc mm | 3921 | F51 | KBD_MEDEQN -- Medium equation |
| LargeEquation | Grande équation | Esc ml | 3922 | F52 | KBD_LGEQN -- Large equation |
| ShrinkwrapEquation | Equation réduite | Esc mp, Insert F12 | 3923 | F53 | KBD_PUTINLINE -- Shrinkwrap |
| UnwrapEquation | Unwrap Equation | Esc me, Insert F11 | 3924 | F54 | KBD_ANTIPUTINLINE -- Expand (unwrap) |
| EquationSizes | Equation Sizes... | Esc pe | 822 | 336 | KBD_EQUATION -- Equation Sizes |
| EquationFonts | Equation Fonts... | Esc mf | 1795 | 703 | |
| MathInsertElement | Insérer élément mathématique... | Esc mi | 1794 | 702 | |
| MathAddDefinitionToCatalog | Add Definition To Catalog | Esc mc | 1792 | 700 | |
| MathUpdateDefinition | Update Definition | Esc mU | 1793 | 701 | |
| MathRemoveParentheses | Supprimer les parenthèses | Esc mrp | 8220 | 201C | |
| MathToggleFormat | Basculer format | Esc mT, Ctrl+Shift+t | 6404 | 1904 | |
| MathNewOperand | Nouvel Opérateur | Esc mn, Ctrl+Shift+n | 6402 | 1902 | |
| MathInsertString | Insérer une chaîne | ',' | 4100 | 1004 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| Math – Greek Letters | | | | | |
| Mathalpha | alpha | Alt+Ctrl+a | 4864 | 1300 | |
| Mathbeta | beta | Alt+Ctrl+b | 4865 | 1301 | |
| Mathchi | chi | Alt+Ctrl+c | 4866 | 1302 | |
| Mathdelta | delta | Ctrl+g d | 4867 | 1303 | |
| MathDelta | Delta | Ctrl+g D | 4868 | 1304 | |
| Mathepsilon | epsilon | Alt+Ctrl+e | 4869 | 1305 | |
| Mathphi | phi | Alt+Ctrl+f | 4870 | 1306 | |
| Mathvarphi | varphi | Alt+Ctrl+j | 4871 | 1307 | |
| MathPhi | Phi | Alt+Ctrl+F | 4872 | 1308 | |
| Mathgamma | gamma | Alt+Ctrl+g | 4873 | 1309 | |
| MathGamma | Gamma | Alt+Ctrl+G | 4874 | 130A | |
| Matheta | eta | Alt+Ctrl+h | 4875 | 130B | |
| Mathiota | iota | Alt+Ctrl+i | 4876 | 130C | |
| Mathkappa | kappa | Alt+Ctrl+k | 4877 | 130D | |
| Mathcpartial | cpartial | Alt+Ctrl+7 | 4910 | 132E | |
| Mathlambda | lambda | Alt+Ctrl+l | 4878 | 130E | |
| MathLambda | Lambda | Alt+Ctrl+L | 4879 | 130F | |
| Mathmu | mu | Alt+Ctrl+m | 4880 | 1310 | |
| Mathnu | nu | Alt+Ctrl+n | 4881 | 1311 | |
| Mathpi | pi | Alt+Ctrl+p | 4882 | 1312 | |
| MathPi | Pi | Alt+Ctrl+P | 4883 | 1313 | |
| Maththeta | theta | Alt+Ctrl+q | 4884 | 1314 | |
| Mathvartheta | vartheta | Alt+Ctrl+J | 4885 | 1315 | |
| MathTheta | Theta | Alt+Ctrl+Q | 4886 | 1316 | |
| Mathrho | rho | Alt+Ctrl+r | 4887 | 1317 | |
| Mathsigma | sigma | Alt+Ctrl+s | 4888 | 1318 | |
| Mathvarsigma | varsigma | Alt+Ctrl+E | 4889 | 1319 | |
| MathSigma | Sigma | Alt+Ctrl+S | 4890 | 131A | |
| Mathtau | tau | Alt+Ctrl+t | 4891 | 131B | |
| Mathupsilon | upsilon | Alt+Ctrl+u | 4892 | 131C | |
| MathUpsilon | Upsilon | Alt+Ctrl+U | 4893 | 131D | |
| Mathomega | omega | Alt+Ctrl+o | 4894 | 131E | |
| Mathvarpi | varpi | Alt+Ctrl+l | 4895 | 131F | |
| MathOmega | Omega | Alt+Ctrl+O | 4896 | 1320 | |
| Mathxi | xi | Alt+Ctrl+x | 4897 | 1321 | |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|--------------|---------------|------------|--------|--------|------------------------------|
| MathXi | Xi | Alt+Ctrl+X | 4898 | 1322 | |
| Mathpsi | psi | Alt+Ctrl+y | 4899 | 1323 | |
| MathPsi | Psi | Alt+Ctrl+Y | 4900 | 1324 | |
| Mathzeta | zeta | Alt+Ctrl+z | 4901 | 1325 | |

Math – Diacritical Marks

| | | | | | |
|--------------|----------|--------------|------|------|--|
| MathPrime | Prime | ` | 5379 | 1503 | |
| MathTilde | Tilde | ~ | 5377 | 1501 | |
| Mathbar | barre | Ctrl+g b | 5378 | 1502 | |
| MathHat | Caret | Ctrl+g h | 5380 | 1504 | |
| MathVector | Vecteur | Alt+Ctrl+V | 5381 | 1505 | |
| MathSubTilde | Tildeinf | Ctrl+g ~ | 5382 | 1506 | |
| MathSubBox | SubBox | Ctrl+g u | 5383 | 1507 | |
| MathArrow | Flèche | Ctrl+g Right | 5385 | 1509 | |
| MathArc | Arc | Ctrl+g a | 5386 | 150A | |

Math – Unusual Symbols

| | | | | | |
|--------------|--------------|----------------|------|------|--|
| Mathinfty | infini | Alt+Ctrl+1 | 4902 | 1326 | |
| Mathbot | bot | Alt+Ctrl+2 | 4903 | 1327 | |
| Mathldots | ldots | Ctrl+g F | 4904 | 1328 | |
| Mathaleph | aleph | Alt+Ctrl+3 | 4905 | 1329 | |
| Mathlm | lm | Alt+Ctrl+4 | 4906 | 132A | |
| MathRe | Re | Ctrl+Return \$ | 4907 | 132B | |
| Mathwp | wp | Alt+Ctrl+5 | 4908 | 132C | |
| Mathemptyset | ensemblevide | Alt+Ctrl+0 | 4909 | 132D | |
| Mathnabla | nabla | Alt+Ctrl+6 | 4911 | 132F | |
| Mathprime | prime | Alt+Ctrl+' | 4912 | 1330 | |
| Mathpprime | pprime | Ctrl+Return " | 4913 | 1331 | |
| Mathdegree | degré | Ctrl+Return) | 4914 | 1332 | |

Math – template - N-ary

| | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------|------|------|--|
| MathEqual | Egal | = | 6401 | 1901 | |
| MathForceEquals | Force Equals | Esc m=, Ctrl+Return = | 4110 | 100E | |
| MathPlus | Plus | Shift++, + | 4109 | 100D | |
| MathMult | Mult | * | 4107 | 100B | |
| MathToThe | ToThe | | 4221 | 107D | |
| MathEquiv | Equiv | Ctrl+q : | 4128 | 1020 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---|
| MathApprox | Approx | Ctrl+q ; | 4130 | 1022 | |
| MathPropTo | PropTo | Ctrl+q 5 | 4129 | 1021 | |
| MathCDot | CDot | Ctrl+Return . | 4147 | 1033 | |
| MathNotsubset | Notsubset | Ctrl+q K | 4141 | 102D | |
| MathNi | Ni | Ctrl+' | 4146 | 1032 | |
| MathJotDot | JotDot | Ctrl+j | 4112 | 1010 | |
| MathOTimes | OTimes | Ctrl+q D | 4113 | 1011 | |
| MathOPlus | OPlus | Ctrl+q E | 4114 | 1012 | |
| MathNotEqual | NotEqual | Ctrl+q = | 4121 | 1019 | |
| MathCong | Cong | @ | 4131 | 1023 | |
| MathSim | Sim | Ctrl+Return ~ | 4132 | 1024 | |
| MathWedge | Wedge | Ctrl+q Y | 4144 | 1030 | |
| MathVee | Vee | Ctrl+q Z | 4145 | 1031 | |
| MathIn | In | Ctrl+q N | 4142 | 102E | |
| MathSubset | Subset | Ctrl+q L | 4139 | 102B | |
| MathSuperset | Superset | Ctrl+q I | 4137 | 1029 | |
| MathLeq | Leq | Ctrl+g < | 4123 | 101B | |
| MathGeq | Geq | Ctrl+g > | 4125 | 101D | |
| MathLessThan | LessThan | < | 4122 | 101A | |
| MathGreaterThan | GreaterThan | > | 4124 | 101C | |
| MathLeftArrow | LeftArrow | Ctrl+q | 4115 | 1013 | |
| MathRightArrow | RightArrow | Ctrl+q . | 4116 | 1014 | |
| MathLRArrow | LRArrow | Ctrl+q + | 4117 | 1015 | |
| MathComma | Comma | | 4111 | 100F | |
| MathParallel | Parallel | Ctrl+Return p | 4134 | 1026 | |
| MathPerp | Perp | Ctrl+Return r | 4133 | 1025 | |
| MathCap | Cap | Ctrl+Return i | 4135 | 1027 | |
| MathCup | Cup | Ctrl+Return u | 4136 | 1028 | |
| MathNotIn | NotIn | Ctrl+q O | 4143 | 102F | |
| MathSubsetEq | SubsetEq | Ctrl+q J | 4140 | 102C | |
| MathSupersetEq | SupersetEq | Ctrl+q M | 4138 | 102A | |
| MathIi | Ii | Ctrl+Return Ctrl+<, Ctrl+q I | 4127 | 101F | |
| Mathgg | gg | Ctrl+Return Ctrl+>, Ctrl+q g | 4126 | 101E | |
| MathLeftArrow2 | LeftArrow2 | Ctrl+q \ | 4118 | 1016 | |
| MathRightArrow2 | RightArrow2 | Ctrl+q ^ | 4119 | 1017 | |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|--------------|---------------|----------|--------|--------|------------------------------|
| MathLRArrow2 | LRArrow2 | Ctrl+q [| 4120 | 1018 | |

Math – template - multi-format

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|------|------|--|
| MathParentheses | Parenthèses | (| 4213 | 1075 | |
| MathSquareBrackets | Crochets | [| 4213 | 1075 | |
| MathBraces | Accolades | { | 4213 | 1075 | |
| MathLParen | LParen | Ctrl+Return (| 4209 | 1071 | |
| MathLeftParenSquareBracket | Left Paren Square Bracket | Ctrl+Return [| 4209 | 1071 | |
| MathLeftParenBrace | Left Paren Brace | Ctrl+Return { | 4209 | 1071 | |
| MathRParen | RParen |) | 4210 | 1072 | |
| MathRightParenSquareBracket | Right Paren Square Bracket |] | 4210 | 1072 | |
| MathRightParenBrace | Right Paren Brace | } | 4210 | 1072 | |
| MathOver | Sur | / | 4220 | 107C | |
| MathDivide | Diviser | Ctrl+Return / | 4231 | 1087 | |
| MathFract | Fract | Alt+Ctrl+ / | 4232 | 1088 | |

Math – template - Large

| | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|------|------|--|
| MathInt | Int | Ctrl+Tab | 4205 | 106D | |
| MathOInt | OInt | Ctrl+Shift+Tab | 4206 | 106E | |
| MathSum | Somme | Ctrl+Shift+s | 4203 | 106B | |
| MathProd | Produit | Ctrl+Shift+p | 4204 | 106C | |
| MathBigCap | BigCap | Ctrl+Return I | 4208 | 1070 | |
| MathBigCup | BigCup | Ctrl+Return U | 4207 | 106F | |
| MathOpTotal | OpTotal | Ctrl+g t | 4201 | 1069 | |
| MathOpPartial | OpPartial | Ctrl+g p | 4202 | 106A | |
| MathSqrt | Sqrt | Ctrl+r | 4181 | 1055 | |
| Matho_TOTAL | o_TOTAL | Ctrl+g T | 6153 | 1809 | |
| Matho_PARTIAL | o_PARTIAL | Ctrl+g P | 6154 | 180A | |
| MathSubstitution | Substitution | | 4148 | 1034 | |

Math – template - binary

| | | | | | |
|------------|--------|------------------------|------|------|--|
| MathMinus | Moins | - | 4154 | 103A | |
| Mathbket | bket | Ctrl+Return B | 4227 | 1083 | |
| MathInprod | Inprod | Ctrl+Return N | 4228 | 1084 | |
| MathChoice | Choix | Ctrl+Return h | 4224 | 1080 | |
| MathList | Liste | Esc mhl, Ctrl+Return ; | 4106 | 100A | |
| MathATop | ATop | Esc mvl, Ctrl+a | 4105 | 1009 | |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|--------------|---------------|---------------|--------|--------|------------------------------|
| MathLim | Lim | Ctrl+Shift+l | 4223 | 107F | |
| MathBullet | Puce | Ctrl+8 | 4229 | 1085 | |
| Mathcmut | cmut | Ctrl+Return C | 4225 | 1081 | |
| Mathsn | sn | Ctrl+Shift+e | 4222 | 107E | |
| MathCross | Croix | Ctrl+Return * | 4230 | 1086 | |
| Mathacmut | acmut | Ctrl+Return A | 4226 | 1082 | |

Math – Indices

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|------|------|--|
| MathPre-Superscript | Pre-Superscript | Ctrl+Return ^ | 6311 | 18A7 | |
| MathSuperscript | Exposant | Ctrl+Shift+ | 6309 | 18A5 | |
| MathPre-Subscript | Pre-Subscript | Ctrl+Return _ | 6312 | 18A8 | |
| MathSubscript | Indice | Ctrl+Shift+ | 6310 | 18A6 | |
| Matho_ADDINDEX | o_ADDINDEX | Ctrl+g n | 6308 | 18A4 | |

Math – Functions

| | | | | | |
|--------------|----------|--------|------|------|--|
| MathFunction | Fonction | Ctrl+f | 4108 | 100C | |
|--------------|----------|--------|------|------|--|

Math – Unaries

| | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|------|------|--|
| Matho_NEGATE | o_NEGATE | Ctrl+- | 6400 | 1900 | |
| MathUEqual | UEqual | Ctrl+g = | 4189 | 105D | |
| MathForAll | ForAll | Ctrl+Return a | 4193 | 1061 | |
| MathExists | Existe | Ctrl+Return e | 4194 | 1062 | |
| MathTherefore | Donc | Ctrl+Return t | 4192 | 1060 | |
| MathNeg | Negation | Ctrl+Return n | 4191 | 105F | |
| MathBox | Box | Ctrl+Return x | 4186 | 105A | |
| MathUComma | UComma | Ctrl+Return | 4199 | 1067 | |
| MathSemicolon | Pointvirgule | ; | 4200 | 1068 | |
| MathDangle | Dangle | Ctrl+Return < | 4216 | 1078 | |
| MathPm | Pm | Ctrl+q 1 | 4152 | 1038 | |
| MathAngle | Angle | Ctrl+q P | 4190 | 105E | |
| MathVar | Var | Alt+Ctrl+d | 4196 | 1064 | |
| MathDiff | Diff | Ctrl+d | 4195 | 1063 | |
| MathGrad | Grad | Ctrl+q Q | 4182 | 1056 | |
| MathDiv | Div | Ctrl+Return v | 4183 | 1057 | |
| MathBoxDot | BoxDot | Ctrl+Return o | 4187 | 105B | |
| MathAbs | Abs | Ctrl+g | 4214 | 1076 | |
| MathCeil | Ceil | Ctrl+q i | 4234 | 108A | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---|
| MathBra | Bra | Ctrl+Return b | 4217 | 1079 | |
| MathFactorial | Factoriel | ! | 4149 | 1035 | |
| MathDagger | Dagger | Ctrl+Return d | 4150 | 1036 | |
| MathMp | Mp | Ctrl+Return 1 | 4153 | 1039 | |
| MathChange | Changer | Ctrl+Return Ctrl+d, Alt+Ctrl+D | 4198 | 1066 | |
| MathPartial | Partiel | Ctrl+Shift+d | 4197 | 1065 | |
| MathCurl | Curl | Ctrl+Return c | 4184 | 1058 | |
| MathLap | Lap | Ctrl+Return l | 4185 | 1059 | |
| MathBox2 | Box2 | Ctrl+Return 2 | 4188 | 105C | |
| MathNorm | Norm | Ctrl+Return | 4215 | 1077 | |
| MathFloor | Floor | Ctrl+q k | 4233 | 1089 | |
| MathKet | Ket | Ctrl+Return k | 4218 | 107A | |
| MathAst | Ast | Ctrl+Return s | 4151 | 1037 | |
| MathDownBrace | DownBrace | Ctrl+Return D | 4212 | 1074 | |
| MathUpBrace | UpBrace | Ctrl+Return P | 4211 | 1073 | |
| MathOverline | Surligné | _ | 4219 | 107B | |

Math – Matrices

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|------|------|--|
| MathCreate1x1matrix | Créer une matrice | Esc xm, Ctrl+g Ctrl+x | 4104 | 1008 | |
| MathAddRow | Ajouter ligne | Esc xr, Alt+Shift+r | 6304 | 18A0 | |
| MathAddColumn | Ajouter colonne | Esc xc, Ctrl+Shift+c | 6305 | 18A1 | |
| MathDeleteRow | Supprimer ligne | Ctrl+Return Ctrl+r, Alt+Ctrl+R | 6306 | 18A2 | |
| MathDeleteColumn | Supprimer colonne | Ctrl+Return Ctrl+c, Alt+Ctrl+C | 6307 | 18A3 | |
| MathTransposeMatrix | Transposition | Esc xt | 8207 | 200F | |
| MathMatrixAlgebra | Calcul algébrique | Esc xa | 8215 | 2017 | |

Math – Computation

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------|------|------|--|
| MathDifferentiate | Différencier | Esc mvd | 8196 | 2004 | |
| MathDifferentiateOnce | Différencier une fois | Esc mvD | 8197 | 2005 | |
| MathEvaluate | Calculer | Esc mve | 8219 | 201B | |
| MathFactor | Mise en facteur | Esc muf | 8204 | 200C | |
| MathFactorSome | Mise en facteur partielle | Esc muF | 8205 | 200D | |
| MathIntegrate | Intégrer | Esc mvi | 8198 | 2006 | |
| MathDistribute | Répartir | Esc mud | 8209 | 2011 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| MathNumberCrunch | Calculer en virgule flottante | Esc mvn | 8199 | 2007 | |
| MathShowAllDigits | Afficher tous les chiffres | Esc mv. | 8200 | 2008 | |
| MathLongDivision | Division longue | Esc mdl | 8206 | 200E | |
| MathOrderinSum | Ordon. pol. croissant | Esc mao | 8216 | 2018 | |
| MathOrderinSumotherway | Ordon. pol. décroissant | Esc maO | 8217 | 2019 | |
| MathPulloutoneterm | Extraire un terme | Esc moe | 8201 | 2009 | |
| MathPullOutAllTerms | Extraire tous termes | Esc moE | 8202 | 200A | |
| MathAddFractions | Ajouter fractions | Esc maa | 8218 | 201A | |
| MathSimplify | Simplifier | Esc mos | 8192 | 2000 | TEXTSEL_DRAGGING |
| MathSimplifySome | Simplifier partie | Esc moS | 8193 | 2001 | |
| MathMultiplyOut | Développer | Esc mum | 8194 | 2002 | |
| MathMultiplyOutOnce | Développer une fois | Esc muM | 8195 | 2003 | |
| MathIsolateTerm | Isoler terme | Esc moi | 8214 | 2016 | |
| MathEnterDefinition | Entrer une définition | Esc mre | 8708 | 2204 | |
| MathApplyDefinition | Appliquer une définition | Esc mra | 8709 | 2205 | |
| MathDesignateDummy | Désigner pseudo-variable | Esc mrd | 5384 | 1508 | |
| MathEvalSubstitutions | Calculer après substitution | Esc mvs | 8203 | 200B | |
| MathDistributeOver | Distribute Over = | Esc muD | 8208 | 2010 | |
| MathRemoveDivision | Enlever division | Esc mdd | 8210 | 2012 | |
| MathRemoveDivisionOnce | Enlever division une fois | Esc mdD | 8211 | 2013 | |
| MathRemoveNegPowers | Enlever puissances négatives | Esc mdn | 8212 | 2014 | |
| MathRemoveNegPowersOnce | Enlever puissances négatives une fois | Esc mdN | 8213 | 2015 | |

Math – editing/navigation

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------|------|--|
| MathMoveToNextPrompt | Passer au prompt suivant | Tab | 5632 | 1600 | |
| MathDelete | Supprimer | Ctrl+BkSp, Ctrl+u, Delete, BkSp | 5641 | 1609 | |
| MathMoveIPLeft | Déplacer PI vers la gauche | Left | 5636 | 1604 | |
| MathMoveLeft | Déplacer vers la gauche | Shift+Left, Ctrl+Left | 8451 | 2103 | |
| MathMoveLeftInto | Déplacer vers la gauche dans | Ctrl+Shift+Left, Ctrl+Return Ctrl+Tab | 8452 | 2104 | |
| MathMoveLeftAllTheWay | Déplacer le plus à gauche possible | Alt+Ctrl+Left | 8453 | 2105 | |
| MathMoveIPRight | Déplacer PI vers la droite | Right | 5635 | 1603 | |
| MathMoveRight | Déplacer vers la droite | Shift+Right, Ctrl+Right | 8448 | 2100 | |
| MathMoveRightInto | Déplacer vers la droite dans | Ctrl+Return Ctrl+o, Ctrl+Shift+Right | 8449 | 2101 | |
| MathMoveRightAllTheWay | Déplacer le plus à droite possible | Alt+Ctrl+Right, Ctrl+Return Ctrl+; | 8450 | 2102 | |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|----------------------|--------------------------|--|--------|--------|------------------------------|
| MathPeriod | Poimt | . | 46 | 2E | |
| MathBackslash | Barre de fraction | \ | 92 | 5C | |
| MathSpace | Espace | Space | 32 | 20 | |
| MathMoveIPUp | Déplacer PI vers le haut | Up | 5633 | 1601 | |
| MathMoveUp | Déplacer vers le haut | Shift+Up, Ctrl+Up | 8454 | 2106 | |
| MathMoveIPDown | Déplacer PI vers le bas | Down | 5634 | 1602 | |
| MathMoveDown | Déplacer vers le bas | Shift+Down, Ctrl+Down | 8455 | 2107 | |
| MathSwapLeft | Transposer gauche | Ctrl+Return Ctrl+Left, Alt+Ctrl+Shift+Left | 8456 | 2108 | |
| MathSwapRight | Transposer droite | Ctrl+Return Ctrl+Right, Alt+Ctrl+Shift+Right | 8457 | 2109 | |
| MathRemoveAllKerning | Supprimer le crénage | Alt+Home, Alt+End, Alt+Shift+Home, Alt+Shift+End | 5896 | 1708 | |
| MathKernUp6pts | Kern Up 6 pts | | 5892 | 1704 | |
| MathKernDown6pts | Kern Down 6 pts | | 5893 | 1705 | |
| MathKernLeft6pts | Kern Left 6 pts | | 5894 | 1706 | |
| MathKernRight6pts | Kern Right 6 pts | | 5895 | 1707 | |

Math – Alignment stuff

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|------|------|--|
| MathAlignLeft | Align A gauche | Esc mal | 5952 | 1740 | |
| MathAlignRight | Align A droite | Esc mar | 5953 | 1741 | |
| MathAlignCenter | Align Au centre | Esc mac | 5954 | 1742 | |
| MathAlignEqualR | Align A droite des signes = | Esc ma= | 5958 | 1746 | |
| MathAlignEqualL | Align A gauche des signes = | Esc ma+ | 5959 | 1747 | |
| MathAlignSetManual | Align Manuel | Esc mas | 5961 | 1749 | |
| MathAlignClearManual | Align Annuler | Esc mad | 5962 | 174A | |
| MathAlignTop | Align Haut | Esc mat | 5955 | 1743 | |
| MathAlignBottom | Align Bas | Esc maB | 5956 | 1744 | |
| MathAlignBaseline | Align Ligne de base | Esc mab | 5957 | 1745 | |
| MathAlignMatrixRowToggle | Align Matrix Row Toggle | Esc mtr | 5968 | 1750 | |
| MathAlignMatrixColToggle | Align Matrix Column Toggle | Esc mtc | 5965 | 174D | |
| MathSetManualLineBreak | Définir coupure de ligne manuelle | Esc mbs | 6020 | 1784 | |
| MathClearManualLineBreaks | Effacer coupures de lignes manuelles | Esc mbc | 6021 | 1785 | |
| MathResetAlignment | Effacer coupures de lignes manuelles | Esc maR | 5906 | 1712 | |

Windows Commands

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|--------------|------|-----|----------------|
| PrintSetup | Configuration de l'impression... | Ctrl+Shift+p | 2314 | 90A | KBD_PRINTSETUP |
|------------|----------------------------------|--------------|------|-----|----------------|

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|---------------------|---|----------|--------|--------|------------------------------|
| SaveAsPdfRev | Envoyer par courrier électronique... | Esc rv | 2394 | 95A | KBD_SAVEASPDFREVIEW |
| SaveAsPdfUbiquitous | Activer les commentaires dans Reader... | Esc fwu | 2398 | 95E | KBD_SAVEASPDFUBIQ |
| SaveAsPdfShare | Envoyer pour révision partagée... | Esc fws | 2399 | 95F | KBD_SAVEASPDFSHARE |

Custom / API Client Commands

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------|--------|---|
| Send | Envoyer... | Esc fm | 16256496 | F80DF0 | |
| SendAllOpenFiles | Envoyer tous les fichiers ouverts... | Esc fM | 16322032 | F90DF0 | |
| InsertObject | Objet... | Esc fib | 2323 | 913 | KBD_INSERTOBJECT |
| EditLinks | Liens... | Esc ek | 2322 | 912 | KBD_EDITLINKS |
| PodsMarkers | Marqueurs... | Esc vmk | 2410 | 96A | KBD_MARKERSPOD -- Add Marker Type by name |
| PodsXRefs | Références croisées... | Esc vpc | 2411 | 96B | KBD_XREFSPOD -- Cross-References Pod |
| FontPod | Polices... | Esc vpf | 2406 | 966 | KBD_FONTPOD -- font pod |
| Cascade | Cascade | Shift+F4 | 2307 | 903 | KBD_WIN_CASCADE |
| Tile | Mosaïque | Shift+F5 | 2308 | 904 | KBD_WIN_TILE |
| Consolidate | Consolider | Shift+F6 | 2054 | 806 | KBD_FMPIP |
| UiToggle | Changer la visibilité de l'interface utilisateur | Ctrl+Shift+F7 | 2055 | 807 | KBD_REFRESH_DITAMAP_RMVIEW -- Ditamap Toolbar command added |
| BookRenameOrDocStylePlain | | F2 | 2304 | 900 | KBD_RENAMEORPLAIN |
| TabLeft | | | 2310 | 906 | KBD_TAB_LEFT |
| TabCenter | | | 2311 | 907 | KBD_TAB_CENTER |
| TabRight | | | 2312 | 908 | KBD_TAB_RIGHT |
| TabDecimal | | | 2313 | 909 | KBD_TAB_DECIMAL |
| PaletteToggleHToV | | | 2317 | 90D | KBD_QACCESS_TOGGLE |
| SelPlain | Plain | | 637 | 27D | TXT_SELPLAIN -- Set chars to plain |
| SelBold | Bold | | 634 | 27A | TXT_SELBOLD -- Set chars to bold |
| SelItalic | Italic | | 635 | 27B | TXT_SELITALIC -- Set chars to italic |
| SelUnderline | Underline | | 636 | 27C | TXT_SELUNDERLINE -- Set chars to underline |
| IncFontSize | Augmenter la taille du texte d'1 pt | | 287 | 11F | TXT_SELINCSIZE -- Increment text size, sel only |
| DecFontSize | Réduire la taille du texte d'1 pt | | 288 | 120 | TXT_SELDECSIZE -- Decrement text size, sel only |
| SetToLowerCase | Minuscule | | 874 | 36A | KBD_ALLLOWERH -- like ALLLOWER, but keep text selected |
| SetToUpperCase | Majuscule | | 873 | 369 | KBD_ALLCAPH -- like ALLCAP, but keep text selected |
| SetToInitialCap | Première lettre en majuscule | | 875 | 36B | KBD_INITCAPH -- like INITCAP, but keep text selected |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|--|
| Nudge1ptUp | | | 293 | 125 | KBD_OBJJUP -- Move 1 point up (gobbled) |
| Nudge1ptDown | | | 294 | 126 | KBD_OBJDOWN -- Move 1 point down (gobbled) |
| Nudge1ptLeft | | | 295 | 127 | KBD_OBJLEFT -- Move 1 point left (gobbled) |
| Nudge1ptRight | | | 296 | 128 | KBD_OBJRIGHT -- Move 1 point right (gobbled) |
| AlignGfxTop | Aligner en haut | | 297 | 129 | KBD_OBALIGN_TOP -- Top align |
| AlignGfxBottom | En bas | | 299 | 12B | KBD_OBALIGN_BOTTOM -- Bottom align |
| AlignGfxTBCenter | Aligner centre des bords inférieurs/supérieurs | | 298 | 12A | KBD_OBALIGN_MIDDLE -- Top/bottom (middle) align |
| AlignGfxLeft | Aligner à gauche | | 301 | 12D | KBD_OBALIGN_LEFT -- Left justify paragraph |
| AlignGfxRight | Aligner à droite | | 302 | 12E | KBD_OBALIGN_RIGHT -- Right justify paragraph |
| AlignGfxLRCenter | Aligner centres gauche/droit | | 300 | 12C | KBD_OBALIGN_CENTER -- Center paragraph |
| RotateGfxClockwise | Pivoter vers l'avant | | 905 | 389 | KBD_ROTATE_CW_SMALL -- rotate 15 or 90 clockwise |
| RotateGfxCounterClock | Pivoter vers l'arrière | | 906 | 38A | KBD_ROTATE_CCW_SMALL -- rotate 15 or 90 counterclockwise |
| HelpQAB | | | 2318 | 90E | KBD_QAB_HELP |
| WinSlavics | | Ctrl+q p, Insert q | 240 | F0 | |
| ShowNextKit | Afficher la suivante | Ctrl+F6 | 2417 | 971 | KBD_SHOWNEXT |
| ShowPrevKit | Afficher la précédente | Ctrl+Shift+F6 | 2418 | 972 | KBD_SHOWPREV |
| ThemeLoad | Charger un thème... | Esc LT | 2420 | 974 | KBD_OWLTHEME_LOAD -- Load Owl Theme |
| ThemeSave | Enregistrer un thème... | Esc ST | 2421 | 975 | KBD_OWLTHEME_SAVE -- Save Owl Theme |
| ToggleScreenMode | Changer le mode d'écran | Alt+Shift+Return, Esc SMt | 2424 | 978 | KBD_SCREENMODE_TOGGLE -- Toogle Screen Mode For a Document |
| SceenModeStandard | Mode d'écran standard | Esc SMs | 2425 | 979 | KBD_SCREENMODE_STANDARD -- Standard Screen Mode |
| ScreenModeFullWithUi | Mode plein écran avec IU | Esc SMu | 2426 | 97A | KBD_SCREENMODE_FULLSCREEN_UI -- Full Screen Mode with UI visible |
| ScreenModeFullScreen | Mode plein écran | Esc SMf | 2427 | 97B | KBD_SCREENMODE_FULLSCREEN -- Full Screen Mode with only document visible |
| UiPreferences | Interface... | Esc ip | 2432 | 980 | KBD_UI_PREFERENCE -- Ui Preference Dialog |
| UiAlertStringsPreferences | Messages d'avertissement... | Esc asp | 2433 | 981 | KBD_UIALERTSTRINGS_PREF -- Alert Strings Preference Dialog |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|----------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|
| ToolBarShowAll | Afficher tout | Esc TSA | 2441 | 989 | KBD_TOOLBAR_SHOWALL -- Show All the toolbars |
| ToolBarHideAll | Masquer tout | Esc THA | 2442 | 98A | KBD_TOOLBAR_HIDEALL -- Hide All the toolbars |
| ETBVertToolBar | Afficher la barre d'outils verticale | | 16780312 | 1000C18 | |
| ETBfmUgOfflinePdf | Guide d'utilisation de Local FM (PDF) | | 16911384 | 1020C18 | |
| ETBfmUgOfflineChm | Guide d'utilisation de Local FM (CHM) | | 16976920 | 1030C18 | |
| ETBdiagramTpl | Ouvrez le modèle de diagramme | | 17042456 | 1040C18 | |
| ETBiniRef | maker.ini Reference | | 17107992 | 1050C18 | |
| ETBmifRef | MIF Reference | | 17173528 | 1060C18 | |
| ETBmmlRef | MML Reference (FM-7) | | 17239064 | 1070C18 | |
| ETBfmCustomise | Customizing FrameMaker (FM-14...) | | 17304600 | 1080C18 | |
| ETBmakerIniUser | maker.ini dans l'espace utilisateur | | 17370136 | 1090C18 | |
| ETBmakerIni | maker.ini dans \$HOME\$ | | 17435672 | 10A0C18 | |
| ETBfminibrowse | Dossier fminit | | 17501208 | 10B0C18 | |
| ETBfmConsole | Fichier journal de la console | | 17566744 | 10C0C18 | |
| ETBuserGuide | Guide d'utilisation de la barre d'outils améliorée | | 17632280 | 10D0C18 | |
| DDD_site | Ouvrez le site web de D+DD pour FrameMaker | | 17697816 | 10E0C18 | |
| ETBmsg | About ETB | | 17763352 | 10F0C18 | |
| CharMultiply | Multiplication | Insert x | 195 | C3 | |
| ETBPgfAlignPopup | ETB alignement des paragraphes... | | 17762580 | 10F0914 | |
| ETBRulerTabsPopup | ETB tps de tabulation... | | 17828116 | 1100914 | |
| ETBPgfActionsPopup | ETB actions du paragraphe... | | 17893652 | 1110914 | |
| ETBCellAlignPopup | ETB Alignement des cellules... | | 17959188 | 1120914 | |
| ETBChangeCasePopup | ETB Changer la casse du texte... | | 18024724 | 1130914 | |
| ETBAddRowsAbove | Au-dessus de | | 3986 | F92 | KBD_TBL_DLG_ADD_ABOVE -- Add table rows above |
| ETBAddRowsBelow | En dessous de | | 3987 | F93 | KBD_TBL_DLG_ADD_BELOW -- Add table rows below |
| ETBAddColumnsToLeft | Vers gauche | | 3988 | F94 | KBD_TBL_DLG_ADD_LEFT -- Add columns to left |
| ETBAddColumnsToRight | Vers droite | | 3989 | F95 | KBD_TBL_DLG_ADD_RIGHT -- Add columns to right |
| ETBSelectCell | Cellule | | 4000 | FA0 | KBD_TBLSEL_CELL -- Select the current cell, then next |
| ETBSelectTextInCell | Texte dans la cellule | | 4004 | FA4 | KBD_TBLSEL_CELLTEXT -- Select all text in the cell |
| ETBSelectRow | Rangée/s | | 4001 | FA1 | KBD_TBLSEL_ROW -- Select the current row, then next |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---|
| ETBSelectColumn | Colonne/s | | 4002 | FA2 | KBD_TBLSEL_COL -- Select the current col, then next |
| ETBSelectColumnBodyCells | Cellules du corps de la colonne | | 4005 | FA5 | KBD_TBLSEL_COLBODY -- Select all body cells in the column |
| ETBSelectTable | Tableau | | 4003 | FA3 | KBD_TBLSEL_TABLE -- Select the current table |
| ETBShrinkwFrame | Cadre rétractable & Position Inline | | 3923 | F53 | KBD_PUTINLINE -- Shrinkwrap |
| ETBEnlargeFrame | Agrandir le cadre et le positionner sous la ligne | | 3924 | F54 | KBD_ANTIPUTINLINE -- Expand (unwrap) |
| ETBLock | Basculer Visualiser-Seulement/Modifier | | 3840 | F00 | KBD_VIEWER -- Toggle view-only document or book |
| ETBnudge | Informations sur les objets en mouvement | | 17828888 | 1100C18 | |
| ETBSelectLine | Ligne | Ctrl+F12 | 578 | 242 | HIGH_LINE -- Highlight next line |
| ETBSelectSentence | Phrase | Ctrl+F11 | 579 | 243 | HIGH_SENT -- Highlight next sentence |
| ETBSelectParagraph | Paragraphe | Ctrl+F10 | 580 | 244 | HIGH_PGF -- Highlight next paragraph |
| ETBSelectLineToBegin | Au début de la ligne | Shift+Home | 1051 | 41B | HIGH_LINE_BEG -- Select line to the beginning |
| ETBSelectLineToEnd | Jusqu'à la fin de la ligne | Shift+End | 1052 | 41C | HIGH_LINE_END -- Select line to the end |
| ETBSelectSameCharFormat | Zone avec le même format de caractères | Ctrl+F8 | 1301 | 515 | HIGH_SAMECB -- Select text with the same char fmt |
| ETBSelectSameCondTags | Zone avec la même condition | Ctrl+F7 | 1302 | 516 | HIGH_SAMECOND -- Select text with the same conditions |
| ETBExtendToTopOfColumn | Jusqu'au Haut de la colonne | Shift+PgUp | 1047 | 417 | HIGH_COL_TOP -- Extend to top of column |
| ETBExtendToBottomOfColumn | Jusqu'au bas de la colonne | Shift+PgDn | 1048 | 418 | HIGH_COL_BOT -- Extend to bottom of column |
| ETBExtendToStartOfFlow | Au début du flux | Ctrl+PgUp | 1049 | 419 | HIGH_FLOW_BEG -- Extend to beginning of flow |
| ETBExtendToEndOfFlow | Jusqu'à la fin du flux | Ctrl+PgDn | 1050 | 41A | HIGH_FLOW_END -- Extend to end of flow |
| ETBSelectAll | Tout en flux | | 807 | 327 | KBD_SELECTALL |
| ETBTabLeft | Onglet gauche | | 2310 | 906 | KBD_TAB_LEFT |
| ETBTabCenter | Onglet central | | 2311 | 907 | KBD_TAB_CENTER |
| ETBTabRight | Onglet droit | | 2312 | 908 | KBD_TAB_RIGHT |
| ETBTabDecimal | Onglet Décimal | | 2313 | 909 | KBD_TAB_DECIMAL |
| ETBParaTopOfPage | Placez le Pgf en haut de la page | | 650 | 28A | PGF_PAGETOP -- Start at top of page |
| ETBParaTopOfLeftPage | Placez le Pgf en haut de la page de gauche | | 652 | 28C | PGF_LEFTTOP -- Start at top of left page |
| ETBParaTopOfRightPage | Placez le Pgf en haut de la page de droite | | 653 | 28D | PGF_RIGHTTOP -- Start at top of right page |
| ETBParaTopOfColumn | Placez le Pgf en haut de la colonne | | 651 | 28B | PGF_COLTOP -- Start at top of column |
| ETBParaAnywhere | Placez Pgf n'importe où | | 654 | 28E | PGF_ANYPLACE -- Start anywhere |
| ETBMoveIPOutOfTable | Placer le curseur après l'ancre de la table | | 4032 | FC0 | KBD_TABLE_EXIT_IP -- Move IP out of table |

| Command Name | Command Label | Shortcut | FC Dec | FC Hex | FDK Name & Comments fcodes.h |
|---------------------|---|----------|--------|--------|---|
| ETBCutTableRows | Couper rangé/s de tableau | | 4001 | FA1 | KBD_TBLSEL_ROW -- Select the current row, then next |
| ETBCutTableCols | Coupez colonne/s du tableau | | 4002 | FA2 | KBD_TBLSEL_COL -- Select the current col, then next |
| ETBGoToMasterPage | Aller à une page principale spécifique... | | 835 | 343 | KBD_MASTERPAGE |
| ETBGoToRefPage | Aller à une page de référence spécifique... | | 836 | 344 | KBD_REFPAGE |
| ToolBar_gfx | Barre d'outils Graphiques | | 2447 | 98F | KBD_TOOLBAR_BASE -- ToolBar Selected from Menu |
| tb_qck | Quick Access Bar | Esc vq | 67983 | 1098F | |
| tb_structured | Structured Access Bar | Esc vs | 133519 | 2098F | |
| tb_txt_fmt | Text Formatting | Esc Vte | 199055 | 3098F | |
| tb_tbl_fmt | Table Formatting | Esc Vta | 264591 | 4098F | |
| tb_para_fmt | Paragraph Formatting | Esc Vpa | 330127 | 5098F | |
| tb_element_insert | Quick Element Toolbar | Esc VEI | 395663 | 6098F | |
| tb_obj_align | Object Alignment | Esc Voa | 461199 | 7098F | |
| tb_obj_prop | Object Properties | Esc Vop | 526735 | 8098F | |
| tb_tr_ch | Track Text Edits | Esc Ve | 592271 | 9098F | |
| tb_dir | Direction Toolbar | Esc vq | 657807 | A098F | |
| FM_Switch_To_View_1 | | Esc S1 | 3574 | DF6 | KBD_VIEW_SWITCH |
| FM_Switch_To_View_2 | | Esc S2 | 3574 | DF6 | KBD_VIEW_SWITCH |
| FM_Switch_To_View_3 | | Esc S3 | 3574 | DF6 | KBD_VIEW_SWITCH |

Script Commands

| | | | | | |
|---------------------------|--|----------|---------|--------|---|
| ESLMRUN | Run... | Esc ES | 3568 | DF0 | KBD_API -- Dynamic (API clients/config) |
| ESLMREG | Install... | Esc EI | 69104 | 10DF0 | |
| ESLMDREG | Uninstall... | Esc EU | 134640 | 20DF0 | |
| ESLMSWIN | Script Window... | Esc EW | 200176 | 30DF0 | |
| ESLMOPTS | Options... | Esc EO | 265712 | 40DF0 | |
| ESLMCOMP | Compile... | Esc EC | 331248 | 50DF0 | |
| ESLMRU_1 | H:\Adobe\FM-addons\itl-i-frame\[i]-frame\Free Scripts\ReportCommands.fsi | Esc EA1 | 396784 | 60DF0 | |
| ESLMACTIVATE | Activate... | Esc EAC | 462320 | 70DF0 | |
| ESLMDEACTIVATE | Deactivate... | Esc EDAC | 527856 | 80DF0 | |
| ESLSSRUN100 | Dummy | | 593392 | 90DF0 | |
| iFrameInfo | [i]-frame Help v1.8.0 | | 790000 | C0DF0 | |
| iFrameTemplateTool* | Report: All Formats (Template Tool) * | | 1052144 | 100DF0 | |
| iFrameTemplateTool | Report: All Formats (Template Tool) | | 1117680 | 110DF0 | |
| iFrameTemplateToolOptions | Report: All Formats (Template Tool) | | 1183216 | 120DF0 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|
| iFrameDocTOC | Insert/Update DocTOC | Esc DT | 1248752 | 130DF0 | |
| iFrameDocTOCOptions | Insert/Update DocTOC | | 1314288 | 140DF0 | |
| iFrameFixLineBreaks | TOC: Fix Line Breaks | | 1379824 | 150DF0 | |
| iFrameGraphScale_SpecifyDefaults | Settings ... | Esc gsd | 1445360 | 160DF0 | |
| iFrameGraphScale_About | _____ GRAPHIC _____ | | 1510896 | 170DF0 | |
| iFrameGraphScale_Grph2Frame | Fit All into Frame | Esc gff | 1576432 | 180DF0 | |
| iFrameGraphScale_Grph2FWidth | Scale to Frame Width | Esc gfw | 1641968 | 190DF0 | |
| iFrameGraphScale_Grph2FHeight | Scale to Frame Height | Esc gfh | 1707504 | 1A0DF0 | |
| iFrameGraphScale_GrphOriginal | Scale - Original Size | Esc gfo | 1773040 | 1B0DF0 | |
| iFrameGraphScale_GrphWidth | Scale - Define Width | Esc grw | 1838576 | 1C0DF0 | |
| iFrameGraphScale_GrphHeight | Scale - Define Height | Esc grh | 1904112 | 1D0DF0 | |
| iFrameGraphScale_GrphCenter | Center | Esc gc | 1969648 | 1E0DF0 | |
| iFrameGraphScale_GrphInfo | Info | Esc gi | 2035184 | 1F0DF0 | |
| iFrameGraphScale_Frame | _____ FRAME _____ | | 2100720 | 200DF0 | |
| iFrameGraphScale_Frame2GrphW | Scale to Graphic Width | Esc gtw | 2166256 | 210DF0 | |
| iFrameGraphScale_Frame2GrphH | Scale to Graphic Height | Esc gth | 2231792 | 220DF0 | |
| iFrameGraphScale_Frame2Grph | Adjust to Graphic | Esc gtg | 2297328 | 230DF0 | |
| iFrameGraphScale_Enhanced | _____ GRAPHIC & FRAME _____ | | 2362864 | 240DF0 | |
| iFrameGraphScale_EnhColWidth | Scale to Text Column Width | Esc gec | 2428400 | 250DF0 | |
| iFrameGraphScale_EnhFrmWidth | Scale to Text Frame Width | Esc gef | 2493936 | 260DF0 | |
| iFrameGraphScale_EnhAllWidth | Scale to Text Frame Width (incl. Sidehead) | Esc gea | 2559472 | 270DF0 | |
| iFrameGraphScale_EnhGlobal | Scale Globally ... | | 2690544 | 290DF0 | |
| iFrameMultiCatalog* | Multi Catalog * | Esc mc | 2821616 | 2B0DF0 | |
| iFrameMultiCatalog | Multi Catalog | Esc mc | 2952688 | 2D0DF0 | |
| iFrameMultiCatalogOptions | Multi Catalog | | 3018224 | 2E0DF0 | |
| iFrameTableNavigation | Table Navigation (Toggle) | | 3083760 | 2F0DF0 | |
| iFrameTableNavOptions | Table Navigation: Options ... | | 3149296 | 300DF0 | |
| iFrameCheckOpenFmBackup | Ask When Opening Backup Documents (Toggle) | | 3214832 | 310DF0 | |
| iFrameCheckOpenFmBackupOptions | Ask When Opening Backup Documents (Toggle) | | 3280368 | 320DF0 | |
| iFrameGroupPluginMenus* | Group Plug-in Menus * | | 3345904 | 330DF0 | |
| iFrameGroupPluginMenus | Group Plug-in Menus | | 3542512 | 360DF0 | |
| iFrameGroupPluginMenusOptions | Group Plug-in Menus: Options | | 3608048 | 370DF0 | |
| iFrameMetricsPalette | Metrics Palette ... | Alt+Ctrl+p | 3673584 | 380DF0 | |
| iFrameMetricsPaletteOptions | Metrics Palette ... | | 3739120 | 390DF0 | |
| iFrameShowQuickNewDoc | New Doc (1-Click) (Toggle) | | 3804656 | 3A0DF0 | |
| iFrameShowQuickNewDocOptions | New Doc (1-Click): Options ... | | 3870192 | 3B0DF0 | |
| iFrameQuickNewDocLandscape | New Document (Landscape) | Ctrl+Shift+n | 4001264 | 3D0DF0 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|-------------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|
| iFrameRemoveFontMenu | Hide Font Menus (Toggle) | | 4066800 | 3E0DF0 | |
| iFrameRemoveFontMenuOptions | Hide Font Menus (Toggle) | | 4132336 | 3F0DF0 | |
| iFrameCopyGraphicProps* | Graphic Properties: Copy * | | 4197872 | 400DF0 | |
| iFrameApplyGraphicProps* | Graphic Properties: Apply * | | 4263408 | 410DF0 | |
| iFrameCopyGraphicProps | Graphic Properties: Copy | | 4328944 | 420DF0 | |
| iFrameCopyGraphicPropsOptions | Graphic Properties: Copy | | 4394480 | 430DF0 | |
| iFrameApplyGraphicProps | Graphic Properties: Apply | | 4460016 | 440DF0 | |
| iFrameApplyGraphicPropsOptions | Graphic Properties: Apply | | 4525552 | 450DF0 | |
| iFrameReplaceColors* | Replace ... * | | 4591088 | 460DF0 | |
| iFrameDeleteUnusedColors* | Delete unused ... * | | 4656624 | 470DF0 | |
| iFrameReplaceColors | Replace Colors ... | | 4722160 | 480DF0 | |
| iFrameReplaceColorsOptions | Replace Colors ... | | 4787696 | 490DF0 | |
| iFrameReportOverrides | Report: Format Overrides ... | | 4853232 | 4A0DF0 | |
| iFrameReportOverridesOptions | Report: Format Overrides ... | | 4918768 | 4B0DF0 | |
| iFrameSaveFileAsMif* | Save As MIF * | | 4984304 | 4C0DF0 | |
| iFrameSaveAllOpenFilesAsMif* | Save All Open Files As MIF * | | 5049840 | 4D0DF0 | |
| iFrameSaveFileAsMif7* | Save As MIF 7.0 * | | 5115376 | 4E0DF0 | |
| iFrameSaveAllOpenFilesAsMif7* | Save All Open Files As MIF 7.0 * | | 5180912 | 4F0DF0 | |
| iFrameSaveBookAsMif* | Save Book As MIF * | | 5246448 | 500DF0 | |
| iFrameSaveAllBookFilesAsMif* | Save All Files in Book As MIF * | | 5311984 | 510DF0 | |
| iFrameSaveBookAsMif7* | Save Book As MIF 7.0 * | | 5377520 | 520DF0 | |
| iFrameSaveAllBookFilesAsMif7* | Save All Files in Book As MIF 7.0 * | | 5443056 | 530DF0 | |
| iFrameSaveAllBooksAsMif* | Save All Books As MIF * | | 5508592 | 540DF0 | |
| iFrameSaveAllBookFilesExAsMif* | Save All Files in All Books As MIF * | | 5574128 | 550DF0 | |
| iFrameSaveAllBooksAsMif7* | Save All Books As MIF 7.0 * | | 5639664 | 560DF0 | |
| iFrameSaveAllBookFilesExAsMif7* | Save All Files in All Books As MIF 7.0 * | | 5705200 | 570DF0 | |
| iFrameConvertMif2FM* | Convert MIF to FM (Folder) ... * | | 5770736 | 580DF0 | |
| iFrameSaveAllOpenFilesAsMif | Convert: Save All Open Files As MIF | | 5836272 | 590DF0 | |
| iFrameSaveAllOpenFilesAsMifOptions | Convert: Save All Open Files As MIF | | 5901808 | 5A0DF0 | |
| iFrameSaveAllBookFilesAsMif | Convert: Save All Files in Book As MIF | | 5967344 | 5B0DF0 | |
| iFrameSaveAllBookFilesAsMifOptions | Convert: Save All Files in Book As MIF | | 6032880 | 5C0DF0 | |
| iFrameSaveAllOpenFilesAsMif7 | Convert: Save All Open Files As MIF 7.0 | | 6098416 | 5D0DF0 | |
| iFrameSaveAllOpenFilesAsMif7Options | Convert: Save All Open Files As MIF 7.0 | | 6163952 | 5E0DF0 | |
| iFrameSaveAllBookFilesAsMif7 | Convert: Save All Files in Book As MIF 7.0 | | 6229488 | 5F0DF0 | |
| iFrameSaveAllBookFilesAsMif7Options | Convert: Save All Files in Book As MIF 7.0 | | 6295024 | 600DF0 | |
| iFrameConvertMif2FM | Convert: MIF to FM (Folder) ... | | 6360560 | 610DF0 | |
| iFrameConvertMif2FMOptions | Convert: MIF to FM (Folder) ... | | 6426096 | 620DF0 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| iFrameOWPShowCharInfo* | OWP Char Info ... * | Ctrl+y, Esc ci | 6557168 | 640DF0 | |
| iFrameOWPPalette | OWP Palette ... | Esc op | 6753776 | 670DF0 | |
| iFrameOWPPaletteOptions | OWP Palette ... | | 6819312 | 680DF0 | |
| iFrameOWPShowCharInfo | OWP Char Info ... | Ctrl+y, Esc ci | 6884848 | 690DF0 | |
| iFrameOWPShowCharInfoOptions | OWP Char Info ... | | 6950384 | 6A0DF0 | |
| iFrameMoveUnusedInsets | Move Unused Graphics/Insets ... | | 7015920 | 6B0DF0 | |
| iFrameMoveUnusedInsetsOptions | Move Unused Graphics/Insets ... | | 7081456 | 6C0DF0 | |
| iFrameGotoPage | Go to Page ... | Ctrl+Shift+g | 7146992 | 6D0DF0 | |
| iFrameGotoPageOptions | Go to Page ... | | 7212528 | 6E0DF0 | |
| iFrameGotoPage* | Go to Page (Book) ... * | Ctrl+Shift+g | 7278064 | 6F0DF0 | |
| iFrameGotoPageBook* | Go to Page ... * | Ctrl+Shift+g | 7343600 | 700DF0 | |
| iFrameOpenDocsSilently | Open All Files in Book (silently) | | 7409136 | 710DF0 | |
| iFrameOpenDocsOptions | Open All Files in Book: Options ... | | 7474672 | 720DF0 | |
| iFrameOpenDocsSilently* | Open All Files in Book (silently) * | | 7540208 | 730DF0 | |
| iFrameOpenDocFolder | Open Doc Folder | Ctrl+Shift+e | 7605744 | 740DF0 | |
| iFrameOpenDocFolderOptions | Open Doc Folder: Options | | 7671280 | 750DF0 | |
| iFrameFMArchive | Pack & Go ... | | 7736816 | 760DF0 | |
| iFrameFMArchiveOptions | Pack & Go ... | | 7802352 | 770DF0 | |
| iFrameSortPgfSections | Sort Paragraph Sections ... | | 7867888 | 780DF0 | |
| iFrameSortPgfSectionsOptions | Sort Paragraph Sections ... | | 7933424 | 790DF0 | |
| iFrameSortTableRows | Sort Table Rows ... | | 7998960 | 7A0DF0 | |
| iFrameSortTableRowsOptions | Sort Table Rows ... | | 8064496 | 7B0DF0 | |
| iFrameSortTableRows* | Sort Rows ... * | | 8130032 | 7C0DF0 | |
| iFrameCollectBookFormats | Collect Book Formats ... | | 8195568 | 7D0DF0 | |
| iFrameCollectBookFormatsOptions | Collect Book Formats ... | | 8261104 | 7E0DF0 | |
| iFrameImportVariableData | Import Variable Data (XLS/MDB) ... | | 8326640 | 7F0DF0 | |
| iFrameImportVariableDataOptions | Import Variable Data (XLS/MDB) ... | | 8392176 | 800DF0 | |
| iFrameInsertConditionNames | Insert Condition Tags | | 8457712 | 810DF0 | |
| iFrameInsertConditionNamesOptions | Insert Condition Tags | | 8523248 | 820DF0 | |
| iFrameReportAllColors | Report: Colors | | 8588784 | 830DF0 | |
| iFrameReportAllColorsOptions | Report: Colors | | 8654320 | 840DF0 | |
| iFrameReportElementDefs | Report: Element Definitions | | 8719856 | 850DF0 | |
| iFrameReportElementDefsOptions | Report: Element Definitions | | 8785392 | 860DF0 | |
| iFrameReportFormats | Report: Paragraph and Char Formats | | 8850928 | 870DF0 | |
| iFrameReportFormatsOptions | Report: Paragraph and Char Formats | | 8916464 | 880DF0 | |
| iFrameCreateVariableList | Report: Variable Definitions ... | | 8982000 | 890DF0 | |
| iFrameCreateVariableListOptions | Report: Variable Definitions ... | | 9047536 | 8A0DF0 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|-----------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|
| iFrameTransferVariables | Transfer Variable Definitions ... | | 9113072 | 8B0DF0 | |
| iFrameTransferVariablesOptions | Transfer Variable Definitions: Options | | 9178608 | 8C0DF0 | |
| iFrameAlignSideHeads | Align Side Heads | | 9244144 | 8D0DF0 | |
| iFrameAlignSideHeadsOptions | Align Side Heads | | 9309680 | 8E0DF0 | |
| iFrameComparePgfFmts | Compare Paragraph Formats ... | | 9375216 | 8F0DF0 | |
| iFrameComparePgfFmtsOptions | Compare Paragraph Formats ... | | 9440752 | 900DF0 | |
| iFrameCharFormatingsToTags | Convert Character Formatings to Tags | | 9506288 | 910DF0 | |
| iFrameCharFormatingsToTagsOptions | Convert Character Formatings to Tags | | 9571824 | 920DF0 | |
| iFrameCountTableRows | Count Table Rows | | 9637360 | 930DF0 | |
| iFrameCountTableRowsOptions | Count Table Rows | | 9702896 | 940DF0 | |
| iFrameBookOfTextInsets | Create Book of Text Insets | | 9768432 | 950DF0 | |
| iFrameBookOfTextInsetsOptions | Create Book of Text Insets | | 9833968 | 960DF0 | |
| iFrameGetTemplateVersion | Get Template Version | | 9899504 | 970DF0 | |
| iFrameGetTemplateVersionOptions | Get Template Version | | 9965040 | 980DF0 | |
| iFrameInsertLineCounter | Insert Line Counter | | 10030576 | 990DF0 | |
| iFrameInsertLineCounterOptions | Insert Line Counter | | 10096112 | 9A0DF0 | |
| iFrameOpenFScriptIni | Open Configuration File fscript.ini | | 10161648 | 9B0DF0 | |
| iFrameOpenFScriptIniLocal | Open Local fscript.ini | | 10227184 | 9C0DF0 | |
| iFrameOpenMakerIni | Open Configuration File maker.ini | | 10292720 | 9D0DF0 | |
| iFrameOpenMakerIniLocal | Open Local maker.ini | | 10358256 | 9E0DF0 | |
| iFrameOpenFMConsole | Open FM Console | | 10423792 | 9F0DF0 | |
| iFrameOpenFMConsoleOptions | Open FM Console | | 10489328 | A00DF0 | |
| iFrameRefreshDisplay | Refresh Display | Ctrl+l | 10554864 | A10DF0 | |
| iFrameRefreshDisplayOptions | Refresh Display | | 10620400 | A20DF0 | |
| iFrameRemoveCharTags | Remove Char Tags ... | | 10685936 | A30DF0 | |
| iFrameRemoveCharTagsOptions | Remove Char Tags ... | | 10751472 | A40DF0 | |
| iFrameReportCommands | Report: FM Commands | | 10817008 | A50DF0 | |
| iFrameReportCommandsOptions | Report: FM Commands | | 10882544 | A60DF0 | |
| iFrameReportPgfOverrides | Report: Paragraph Format Overrides | | 10948080 | A70DF0 | |
| iFrameReportPgfOverridesOptions | Report: Paragraph Format Overrides | | 11013616 | A80DF0 | |
| iFrameSearchDocInBook | Search Document in Book ... | | 11079152 | A90DF0 | |
| iFrameSearchDocInBookOptions | Search Document in Book: Options ... | | 11144688 | AA0DF0 | |
| iFrameSelectAnchor | Select Anchor | Esc sa | 11210224 | AB0DF0 | |
| iFrameSelectAnchorOptions | Select Anchor | | 11275760 | AC0DF0 | |
| iFrameSetDocPosition | Set Document Window Position | | 11341296 | AD0DF0 | |
| iFrameSetDocPositionOptions | Set Document Window Position: Options | | 11406832 | AE0DF0 | |
| iFrameTileBookWindows | Tile Book Windows | Ctrl+Shift+b | 11472368 | AF0DF0 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|-------------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|
| iFrameTileBookWindowsOptions | Tile Book Windows: Options | | 11537904 | B00DF0 | |
| iFrameSetRunaroundToNone | Turn Text Runaround Off for All Graphics | | 11603440 | B10DF0 | |
| iFrameSetRunaroundToNoneOptions | Turn Text Runaround Off for All Graphics | | 11668976 | B20DF0 | |
| iFrameDeleteEmptyTextLines | Delete Empty Textlines ... | | 11734512 | B30DF0 | |
| iFrameDeleteEmptyTextLinesOptions | Delete Empty Textlines ... | | 11800048 | B40DF0 | |
| iFrameRemoveConditions | Remove Conditions ... | | 11865584 | B50DF0 | |
| iFrameRemoveConditionsOptions | Remove Conditions ... | | 11931120 | B60DF0 | |
| iFrameRemoveUnusedFmts | Remove Unused Formats ... | | 11996656 | B70DF0 | |
| iFrameRemoveUnusedFmtsOptions | Remove Unused Formats ... | | 12062192 | B80DF0 | |
| iFrameCheckConditionFormats | Report: Condition Formats | | 12127728 | B90DF0 | |
| iFrameCheckConditionFormatsOptions | Report: Condition Formats | | 12193264 | BA0DF0 | |
| iFrameReportFontUsage | Report: Font Usage | | 12258800 | BB0DF0 | |
| iFrameReportFontUsageOptions | Report: Font Usage | | 12324336 | BC0DF0 | |
| iFrameMasterPageUsage | Report: Master Page Usage ... | | 12389872 | BD0DF0 | |
| iFrameMasterPageUsageOptions | Report: Master Page Usage ... | | 12455408 | BE0DF0 | |
| iFramePaginationAndNumbering | Report: Pagination and Numbering | | 12520944 | BF0DF0 | |
| iFramePaginationAndNumberingOptions | Report: Pagination and Numbering | | 12586480 | C00DF0 | |
| iFrameReportReferencedInsets | Report: Referenced Graphics/Insets ... | | 12652016 | C10DF0 | |
| iFrameReportReferencedInsetsOptions | Report: Referenced Graphics/Insets ... | | 12717552 | C20DF0 | |
| iFrameReportTables | Report: Tables | | 12783088 | C30DF0 | |
| iFrameReportTablesOptions | Report: Tables | | 12848624 | C40DF0 | |
| iFrameReportUFrames | Report: Unanchored Frames | | 12914160 | C50DF0 | |
| iFrameReportUFramesOptions | Report: Unanchored Frames | | 12979696 | C60DF0 | |
| iFramePgfOverrides | Show Paragraph Format Overrides | | 13045232 | C70DF0 | |
| iFramePgfOverridesOptions | Show Paragraph Format Overrides: Options | | 13110768 | C80DF0 | |
| iFrameChangeIndexSortOrder | Change Index Sort Order ... | | 13176304 | C90DF0 | |
| iFrameChangeIndexSortOrderOptions | Change Index Sort Order ... | | 13241840 | CA0DF0 | |
| iFrameUpdateXRefsEx | Cross-Ref Update (Extended) | | 13307376 | CB0DF0 | |
| iFrameUpdateXRefsExOptions | Cross-Ref Update (Extended): Options | | 13372912 | CC0DF0 | |
| iFrameFindTextOverflow | Find Text Overflow | Esc to | 13438448 | CD0DF0 | |
| iFrameFindTextOverflowOptions | Find Text Overflow | | 13503984 | CE0DF0 | |
| iFrameStatistics | FM Statistics ... | | 13569520 | CF0DF0 | |
| iFrameStatisticsOptions | FM Statistics ... | | 13635056 | D00DF0 | |
| iFrameMoveMarkerForTrans | Move Markers for Translation ... | | 13700592 | D10DF0 | |
| iFrameMoveMarkerForTransOptions | Move Markers for Translation ... | | 13766128 | D20DF0 | |
| iFrameRemoveAllConditions | Remove All Conditions ... | | 13831664 | D30DF0 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|---|--|-----------------|---------------|---------------|---|
| iFrameRemoveAllConditionsOptions | Remove All Conditions ... | | 13897200 | D40DF0 | |
| iFrameRenameBookComps | Rename Book Components ... | | 13962736 | D50DF0 | |
| iFrameRenameBookCompsOptions | Rename Book Components ... | | 14028272 | D60DF0 | |
| iFrameCreateCharList | Report: CharList | | 14093808 | D70DF0 | |
| iFrameCreateCharListOptions | Report: CharList | | 14159344 | D80DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Open_Profile_Config_File | Graphic Profiles Config File | | 14814704 | E20DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Open_Audit_Config_File | Graphic Audit Projects File | | 14880240 | E30DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Open_Settings_File | Open Settings File... | | 14945776 | E40DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Read_Settings_File | Read Settings From File... | | 15011312 | E50DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Sw_All_Graphics | Shrinkwrap All Graphics... | | 15076848 | E60DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Stf_All_Graphics | Size-To-Fit All Graphics... | | 15142384 | E70DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Reimport_All_Graphics | Reimport All Graphics... | | 15207920 | E80DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Open_Sample_Files | Sample Files | | 15273456 | E90DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Launch_Graphics_Audit | Graphics Audit (Internal only)... | | 15338992 | EA0DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Launch_Graphic_Utils_Pod | Graphic Utilities Pod... | | 15404528 | EB0DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Launch_Table_Utils_Pod | Table Utilities Pod... | | 15470064 | EC0DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Launch_Graphic_Tracking_Pod | Graphic Tracking Pod... | | 15535600 | ED0DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Add_To_Favorites | Add Active File To Favorites... | | 15601136 | EE0DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Launch_Diversions | Diversions... | | 15666672 | EF0DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Help_About | About WS Utilities... | | 15732208 | F00DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Open_Favorite_0 | Open my favorite file (Please click me!) | | 15797744 | F10DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Shrinkwrap_Graphic | Shrinkwrap Graphic (Esc m p) | Esc mp | 15863280 | F20DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Size_To_Fit_Graphic | Size-To-Fit Graphic (Esc m o) | Esc mo | 15928816 | F30DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Reimport_Graphic | Reimport Graphic (Esc m i) | Esc mi | 15994352 | F40DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Copy_Table_Column_Widths | Copy Table Column Widths (Esc t 1) | Esc t1 | 16059888 | F50DF0 | |
| WSUtils_Cmd_Paste_Table_Column_Widths | Paste Table Column Widths (Esc t 2) | Esc t2 | 16125424 | F60DF0 | |
| WSUtils_Custom_RClick_Cmd_1 | Open This Graphic (Please Click Me!) | | 16190960 | F70DF0 | |
| BookErrLog | Book Error Log | | 16387568 | FA0DF0 | |
| DitamapErrLog | Ditamap Error Log | | 16453104 | FB0DF0 | |
| PDFSizeFile | Optimiser le fichier... | | 16584176 | FD0DF0 | |
| PasteWithStructure | Collage intelligent | Esc spt | 18419184 | 1190DF0 | |
| background color | Couleur de fond | | 18746864 | 11E0DF0 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| lightning1 | Eclairages du fichier | | 18812400 | 11F0DF0 | |
| lightning2 | Aucun éclairage | | 18877936 | 1200DF0 | |
| lightning3 | Eclairage blanc | | 18943472 | 1210DF0 | |
| lightning4 | Eclairage naturel | | 19009008 | 1220DF0 | |
| lightning5 | Eclairage brillant | | 19074544 | 1230DF0 | |
| lightning6 | Eclairage par couleurs primaires | | 19140080 | 1240DF0 | |
| lightning7 | Eclairage nocturne | | 19205616 | 1250DF0 | |
| lightning8 | Eclairage bleu | | 19271152 | 1260DF0 | |
| lightning9 | Eclairage rouge | | 19336688 | 1270DF0 | |
| lightning10 | Eclairage cubique | | 19402224 | 1280DF0 | |
| lightning11 | Eclairage optimisé pour la CAO | | 19467760 | 1290DF0 | |
| lightning12 | Projecteur | | 19533296 | 12A0DF0 | |
| Existing Views | Afficher les vues existantes | | 19598832 | 12B0DF0 | |
| Bounding Box | Cadre | | 19664368 | 12C0DF0 | |
| Transparent Bounding Box | Cadre transparent | | 19729904 | 12D0DF0 | |
| Transparent Bounding Box Outline | Contour de cadre transparent | | 19795440 | 12E0DF0 | |
| Vertices | Sommets | | 19860976 | 12F0DF0 | |
| Shaded Vertices | Sommets ombrés | | 19926512 | 1300DF0 | |
| Wireframe | Structure filaire | | 19992048 | 1310DF0 | |
| Shaded Wireframe | Structure filaire ombrée | | 20057584 | 1320DF0 | |
| Solid | Plein | | 20123120 | 1330DF0 | |
| Transparent | Transparent | | 20188656 | 1340DF0 | |
| Solid Wireframe | Structure filaire pleine | | 20254192 | 1350DF0 | |
| Transparent Wireframe | Structure filaire transparente | | 20319728 | 1360DF0 | |
| Illustration | Illustration | | 20385264 | 1370DF0 | |
| Solid Outline | Contour plein | | 20450800 | 1380DF0 | |
| Shaded Illustration | Illustration ombrée | | 20516336 | 1390DF0 | |
| Hidden Wireframe | Structure filaire masquée | | 20581872 | 13A0DF0 | |
| Set javascript file | Sélectionner JavaScript... | | 20647408 | 13B0DF0 | |
| Link to text | Lien vers du texte... | | 20712944 | 13C0DF0 | |
| u3d properties | Propriétés... | | 20778480 | 13D0DF0 | |
| fileDFM_ExternalRefManagerCmd | Référence externe... | Esc IER | 20844016 | 13E0DF0 | |
| fileDFM_RefManagerCmd | Référence contextuelle... | Esc IC | 20909552 | 13F0DF0 | |
| fileDFM_AssignIdCmd | Assigner un ID à l'élément | Esc AI | 20975088 | 1400DF0 | |
| fileDFM_AssignIdToAllCmd | Assigner un ID aux éléments... | Esc AA | 21040624 | 1410DF0 | |
| fileDFM_ExpandTRCmd | Afficher le contenu | Esc RTR | 21106160 | 1420DF0 | |
| fileDFM_CollapseTRCmd | Masquer le contenu | Esc HTR | 21171696 | 1430DF0 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|---------------------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---|
| fileDFM_UpdateRefsCmd | Mettre à jour les références... | Esc UR | 21237232 | 1440DF0 | |
| fileDFM_ManageKeySpacesCmd | Gérer les espaces de touche... | Esc MK | 21302768 | 1450DF0 | |
| fileDFM_OpenAllToicrefsCmd | Ouvrir toutes les références de rubrique... | Esc OA | 21368304 | 1460DF0 | |
| fileDFM_InsertTopicRefCmd | Topicref... | Esc IT1 | 21433840 | 1470DF0 | |
| fileDFM_InsertMapRefCmd | Mapref... | Esc IT2 | 21499376 | 1480DF0 | |
| fileDFM_InsertTopicSetCmd | Topicset... | Esc IT3 | 21564912 | 1490DF0 | |
| fileDFM_InsertKeyDefCmd | Keydef... | Esc IT4 | 21630448 | 14A0DF0 | |
| fileDFM_InsertTopicSetRefCmd | Topicsetref... | Esc ITS | 21695984 | 14B0DF0 | |
| fileDFM_OptionsCmd | Options DITA... | Esc DO | 21761520 | 14C0DF0 | |
| fileDFM_SpecializationCmd | Spécialisation DITA... | Esc DS | 21827056 | 14D0DF0 | |
| resourceManagerDFM_RefManagerCmd | Référence contextuelle... | Esc IC | 21892592 | 14E0DF0 | |
| resourceManagerDFM_ExpandTRCmd | Afficher le contenu | Esc RTR | 21958128 | 14F0DF0 | |
| resourceManagerDFM_CollapseTRCmd | Masquer le contenu | Esc HTR | 22023664 | 1500DF0 | |
| resourceManagerDFM_UpdateRefsCmd | Mettre à jour les références... | Esc UR | 22089200 | 1510DF0 | |
| resourceManagerDFM_ManageKeySpacesCmd | Gérer les espaces de touche... | Esc MK | 22154736 | 1520DF0 | |
| resourceManagerDFM_OpenAllToicrefsCmd | Ouvrir toutes les références de rubrique... | Esc OA | 22220272 | 1530DF0 | |
| bookDFM_InsertTopicRefCmd | Topicref... | Esc IT1 | 22285808 | 1540DF0 | |
| bookDFM_InsertMapRefCmd | Mapref... | Esc IT2 | 22351344 | 1550DF0 | |
| bookDFM_InsertTopicSetCmd | Topicset... | Esc IT3 | 22416880 | 1560DF0 | |
| bookDFM_InsertKeyDefCmd | Keydef... | Esc IT4 | 22482416 | 1570DF0 | |
| bookDFM_InsertTopicSetRefCmd | Topicsetref... | Esc ITS | 22547952 | 1580DF0 | |
| resourceManagerDFM_OptionsCmd | Options DITA... | Esc DO | 22613488 | 1590DF0 | |
| resourceManagerDFM_SpecializationCmd | Spécialisation DITA... | Esc DS | 22679024 | 15A0DF0 | |
| bookDFM_RefManagerCmd | Référence contextuelle... | | 22744560 | 15B0DF0 | |
| bookDFM_AssignIdCmd | Assigner un ID à l'élément | | 22810096 | 15C0DF0 | |
| bookDFM_AssignIdToAllCmd | Assigner un ID aux éléments... | | 22875632 | 15D0DF0 | |
| bookDFM_ExpandTRCmd | Afficher le contenu | | 22941168 | 15E0DF0 | |
| bookDFM_CollapseTRCmd | Masquer le contenu | | 23006704 | 15F0DF0 | |
| bookDFM_UpdateRefsCmd | Mettre à jour les références... | | 23072240 | 1600DF0 | |
| bookDFM_ManageKeySpacesCmd | Gérer les espaces de touche... | Esc MK | 23137776 | 1610DF0 | |
| bookDFM_OpenAllToicrefsCmd | Ouvrir toutes les références de rubrique... | | 23203312 | 1620DF0 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| resourcemanageDFM_InsertTopicRefCmd | Topicref... | Esc IT1 | 23268848 | 1630DF0 | |
| resourcemanageDFM_InsertMapRefCmd | Mapref... | Esc IT2 | 23334384 | 1640DF0 | |
| resourcemanageDFM_InsertTopicSetCmd | Topicset... | Esc IT3 | 23399920 | 1650DF0 | |
| resourcemanageDFM_InsertKeyDefCmd | Keydef... | Esc IT4 | 23465456 | 1660DF0 | |
| resourcemanageDFM_InsertTopicSetRefCmd | Topicsetref... | Esc ITS | 23530992 | 1670DF0 | |
| bookDFM_OptionsCmd | Options DITA... | | 23596528 | 1680DF0 | |
| bookDFM_SpecializationCmd | Spécialisation DITA... | | 23662064 | 1690DF0 | |
| fileDFM_NewTopicCmd0 | <topic> | Esc NT1 | 23727600 | 16A0DF0 | |
| bookDFM_NewTopicCmd0 | <topic> | Esc NT1 | 23793136 | 16B0DF0 | |
| resourceManagerDFM_NewTopicCmd0 | <topic> | Esc NT1 | 23858672 | 16C0DF0 | |
| fileDFM_NewTopicCmd1 | <task> | Esc NT2 | 23924208 | 16D0DF0 | |
| bookDFM_NewTopicCmd1 | <task> | Esc NT2 | 23989744 | 16E0DF0 | |
| resourceManagerDFM_NewTopicCmd1 | <task> | Esc NT2 | 24055280 | 16F0DF0 | |
| fileDFM_NewTopicCmd2 | <concept> | Esc NT3 | 24120816 | 1700DF0 | |
| bookDFM_NewTopicCmd2 | <concept> | Esc NT3 | 24186352 | 1710DF0 | |
| resourceManagerDFM_NewTopicCmd2 | <concept> | Esc NT3 | 24251888 | 1720DF0 | |
| fileDFM_NewTopicCmd3 | <reference> | Esc NT4 | 24317424 | 1730DF0 | |
| bookDFM_NewTopicCmd3 | <reference> | Esc NT4 | 24382960 | 1740DF0 | |
| resourceManagerDFM_NewTopicCmd3 | <reference> | Esc NT4 | 24448496 | 1750DF0 | |
| fileDFM_NewTopicCmd4 | <glossentry> | Esc NT5 | 24514032 | 1760DF0 | |
| bookDFM_NewTopicCmd4 | <glossentry> | Esc NT5 | 24579568 | 1770DF0 | |
| resourceManagerDFM_NewTopicCmd4 | <glossentry> | Esc NT5 | 24645104 | 1780DF0 | |
| fileDFM_NewTopicCmd5 | <glossgroup> | Esc NT6 | 24710640 | 1790DF0 | |
| bookDFM_NewTopicCmd5 | <glossgroup> | Esc NT6 | 24776176 | 17A0DF0 | |
| resourceManagerDFM_NewTopicCmd5 | <glossgroup> | Esc NT6 | 24841712 | 17B0DF0 | |
| fileDFM_NewTopicCmd6 | <dita> | Esc NT7 | 24907248 | 17C0DF0 | |
| bookDFM_NewTopicCmd6 | <dita> | Esc NT7 | 24972784 | 17D0DF0 | |
| resourceManagerDFM_NewTopicCmd6 | <dita> | Esc NT7 | 25038320 | 17E0DF0 | |
| fileDFM_NewMapCmd0 | <map> | Esc NM1 | 25103856 | 17F0DF0 | |
| bookDFM_NewMapCmd0 | <map> | Esc NM1 | 25169392 | 1800DF0 | |
| resourceManagerDFM_NewMapCmd0 | <map> | Esc NM1 | 25234928 | 1810DF0 | |
| fileDFM_NewMapCmd1 | <bookmap> | Esc NM2 | 25300464 | 1820DF0 | |
| bookDFM_NewMapCmd1 | <bookmap> | Esc NM2 | 25366000 | 1830DF0 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|
| resourceManagerDFM_NewMapCmd1 | <bookmap> | Esc NM2 | 25431536 | 1840DF0 | |
| kbdBuildXmlForElemCmd | BuildXmlForElem | Esc BE | 25497072 | 1850DF0 | |
| fileDFM_SearchRefsCmd | Trouver des références... | | 25562608 | 1860DF0 | |
| resourceManagerDFM_SearchRefsCmd | Trouver des références... | | 25628144 | 1870DF0 | |
| bookDFM_SearchRefsCmd | Trouver des références... | | 25693680 | 1880DF0 | |
| ImportPDFComments | Commentaires PDF... | Esc pdf | 25759216 | 1890DF0 | |
| UnilInput_Cmd | Entrée hexadécimale | | 25824752 | 18A0DF0 | |
| CharPalette_Cmd | Palette Caractères... | | 25890288 | 18B0DF0 | |
| NewQrcodeCmd | QRCode... | Esc QN | 26021360 | 18D0DF0 | |
| EditQrcodeCmd | QRCode... | Esc QE | 26086896 | 18E0DF0 | |
| TPUBforFMDoc | Publier | Esc ph | 26152432 | 18F0DF0 | |
| TPUBforBook | Publier | Esc ph | 26217968 | 1900DF0 | |
| TPUBforDitaMap | Publier | Esc ph | 26283504 | 1910DF0 | |
| AEMReviewforFMDoc | Commentaires de révision... | Esc ram | 26414576 | 1930DF0 | |
| AEMReviewforDitaMap | Commentaires de révision... | Esc ram | 26611184 | 1960DF0 | |
| generateOutput | Générer la sortie DITA-OT... | | 26742256 | 1980DF0 | |
| ScriptOpen | Exécuter | Esc so | 26807792 | 1990DF0 | |
| ScriptCatalog | Catalogue | Esc sx | 26873328 | 19A0DF0 | |
| ScriptNew | Nouveau script... | | 26938864 | 19B0DF0 | |
| UpdateMathML | Mettre à jour les équations MathML | Esc Uae | 27004400 | 19C0DF0 | |
| ETB_Info | FM Information | | 27069936 | 19D0DF0 | |
| ETB_InsertSymbol | Insert special symbol [ETB] | | 27135472 | 19E0DF0 | |
| ETB_EditingDisplay | Document Editing Display [ETB] | Esc qqe | 27201008 | 19F0DF0 | |
| ETB_PrintingDisplay | Document Printing Display [ETB] | Esc qqp | 27266544 | 1A00DF0 | |
| ETB_ToSentenceCap | Majuscules en début de phrase [ETB] | | 27332080 | 1A10DF0 | |
| ETB_Refresh | Re-gain screen display [ETB] | | 27397616 | 1A20DF0 | |
| ETB_DocSaveOld | Enregistrer document comme version ancienne ... | Esc qso | 27463152 | 1A30DF0 | |
| ETB_DocNav | Navigation de document ETB | Esc qdn | 27528688 | 1A40DF0 | |
| ETB_InfoB | FM Information | | 27594224 | 1A50DF0 | |
| ETB_BookSaveOld | Enregistrer livre comme version ancienne ... | Esc qso | 27659760 | 1A60DF0 | |
| FMbiblio_Docu | Documentation | | 27725296 | 1A70DF0 | |
| FMbiblio_Collect | 1 Recueillir citations temporaires | | 27790832 | 1A80DF0 | |
| FMbiblio_Bibapp | 2 Appeller l'application bibliographique | | 27856368 | 1A90DF0 | |
| FMbiblio_Resolve | 3a Résoudre citations temporaires | | 27921904 | 1AA0DF0 | |
| FMbiblio_Expand | 3b Élargir citations temporaires dans notes de bas | | 27987440 | 1AB0DF0 | |
| docFMcalcDocu | Documentation | Esc qmd | 28052976 | 1AC0DF0 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|
| docCalcAll | Calculer dans le document | Esc qcd | 28118512 | 1AD0DF0 | |
| docHcalcMarker | Gérer les marqueurs de #calc... | Esc qmc | 28184048 | 1AE0DF0 | |
| docHseriesMarker | Gérer les marqueurs de #series... | Esc qms | 28249584 | 1AF0DF0 | |
| docSettings | Paramètres du document... | Esc qmz | 28315120 | 1B00DF0 | |
| bookFMcalcDocu | Documentation | Esc qmd | 28380656 | 1B10DF0 | |
| bookCalcAll | Calculer en livre | Esc qcl | 28446192 | 1B20DF0 | |
| FMgraph_Docu | Documentation | Esc qgd | 28511728 | 1B30DF0 | |
| FMgraph_IdentTable | Chercher/nommer objet | Esc qgt | 28577264 | 1B40DF0 | |
| FMgraph_AssignProps | Attribuer des propriétés | Esc qgo | 28642800 | 1B50DF0 | |
| FMgraph_SetMessages | Définir l'affichage du message | Esc qgmo | 28708336 | 1B60DF0 | |
| FMnotes_Docu | Documentation | Esc qnd | 28773872 | 1B70DF0 | |
| FMnotes_EnhFootnotes | Améliorer les notes de page | Esc qnf | 28839408 | 1B80DF0 | |
| FMnotes_CnvFootnotes | Convertir en notes finales | Esc qne | 28904944 | 1B90DF0 | |
| FMnotes_InsEndnote | Insérer une note finale | Esc qni | 28970480 | 1BA0DF0 | |
| FMnotes_BackToInsPt | Retour au point d'insertion | Esc qnb | 29036016 | 1BB0DF0 | |
| FMnotes_InsSidenote | Insérer une note marginale | Esc qns | 29101552 | 1BC0DF0 | |
| FMvars_Docu | Documentation | Esc qvd | 29167088 | 1BD0DF0 | |
| FMvars_doc | Utiliser variables | Esc qvv | 29232624 | 1BE0DF0 | |
| FMvars_docImpExp | Importer/exporter variables | Esc qvx | 29298160 | 1BF0DF0 | |
| ImportFormatsSpecial | Import Formats Special... | | 29363696 | 1C00DF0 | |
| WriteParagraphFormatSamplesCmd | Write Paragraph Format Samples | | 29756912 | 1C60DF0 | |
| MakeParagraphFormatsByExampleCmd | Make/Update Paragraph Formats By Example | | 29822448 | 1C70DF0 | |
| RemovePgfOverridesCmd | Remove Paragraph Format Overrides | | 29887984 | 1C80DF0 | |
| DeleteUnusedPgfFmtsCmd | Delete Unused Paragraph Formats | | 29953520 | 1C90DF0 | |
| TemplateToolsHelpCmd | TemplateTools Help... | | 30019056 | 1CA0DF0 | |
| LaunchCaptiveCmd | Adobe Captivate | Esc CD | 30084592 | 1CB0DF0 | |
| InsertMovieDemo | Présentation Adobe Captivate | Esc SF | 30150128 | 1CC0DF0 | |
| EditDemoCmd | Adobe Captivate | Esc ST | 30215664 | 1CD0DF0 | |
| IllustratorLaunch | Illustrator | Esc li | 30281200 | 1CE0DF0 | |
| IllustratorEdit | Illustrator | Esc il | 30346736 | 1CF0DF0 | |
| ApplyMasterPages | Appliquer les maquettes... | Esc MP | 30477808 | 1D10DF0 | |
| ApplyMasterPagesBook | Appliquer les maquettes... | Esc MP | 30543344 | 1D20DF0 | |
| Package | Package... | Esc Flp | 30608880 | 1D30DF0 | |
| lancementPhotoshop | Photoshop | Esc fl | 30674416 | 1D40DF0 | |
| modificationPhotoshop | Photoshop | Esc gl | 30739952 | 1D50DF0 | |
| Item_DropdownCaptionTag | Légende déroulante | | 30805488 | 1D60DF0 | |

| <i>Command Name</i> | <i>Command Label</i> | <i>Shortcut</i> | <i>FC Dec</i> | <i>FC Hex</i> | <i>FDK Name & Comments fcodes.h</i> |
|-------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|
| Item_DropdownBodyTag | Corps déroulant | | 30871024 | 1D70DF0 | |
| Item_ExpandingCaptionTag | Légende de texte à développer | | 30936560 | 1D80DF0 | |
| Item_ExpandingBodyTag | Corps de texte à développer | | 31002096 | 1D90DF0 | |
| Item_InsertCSHMarker | Appliquer un marqueur CSH | | 31067632 | 1DA0DF0 | |
| Item_InsertIndexMarker | Appliquer le marqueur d'index | | 31133168 | 1DB0DF0 | |
| Item_InsertPageBreakMarker | Appliquer le marqueur de saut de page | | 31198704 | 1DC0DF0 | |
| Item_InsertNoPageBreakMarker | Appliquer un marqueur Aucun saut de page | | 31264240 | 1DD0DF0 | |
| Item_RemovePageBreakMarker | Supprimer tous les marqueurs de saut de page | | 31329776 | 1DE0DF0 | |
| LancerRoboScreenCapture | RoboScreenCapture | Esc fl | 31395312 | 1DF0DF0 | |
| ModifierAvecRoboScreenCapture | RoboScreenCapture | Esc gl | 31460848 | 1E00DF0 | |
| iFrameFreeSep | _____ Free Scripts _____ | | 32574960 | 1F10DF0 | |
| iFrameCandidatesSep | _____ [i]-frame Candidates _____ | | 32443888 | 1EF0DF0 | |
| tb_etb_qck | ETB Quick Access | | 723343 | B098F | |
| tb_etb_char | ETB Character bar | | 788879 | C098F | |
| tb_etb_para | ETB Paragraph bar | | 854415 | D098F | |
| tb_etb_tbl | ETB Tables Bar | | 919951 | E098F | |
| tb_etb_obj_align | ETB Align Objects | | 985487 | F098F | |
| tb_etb_obj_prop | ETB Object Properties | | 1051023 | 10098F | |
| tb_etb_display | ETB Display functions | | 1116559 | 11098F | |
| tb_etb_extra | ETB Extra functions | | 1182095 | 12098F | |
| tb_etb_trackedit | ETB Track Edits | | 1247631 | 13098F | |
| tb_etb_direction | ETB Text Direction | | 1313167 | 14098F | |
| tb_etb_struct | ETB fonctions structurantes | | 1378703 | 15098F | |